

Saláta fajtaajánlat 2026



Tisztelt Kertész kolléga!

Dinamikus átalakulás zajlik a hazai zöldségtermesztésben, ez fokozottan igaz a salátafélékre, ahol a rövid termesztési ciklus miatt a változás még gyorsabb. Ahhoz, hogy a saláta szektor az átalakulás nyertese legyen, magas szintű és szoros együttműködésre van szükség a szakma szereplői között. Ezzel együtt az is világosan látszik, hogy a legújabb technikai fejlesztéseknek, innovatív megoldásoknak, valamint legújabb fajtáknak köszönhetően lehetséges az alkalmazkodás, lehet gazdaságosan salátát termelni hazánkban. Mi több, az is megfigyelhető, hogy modernizációban élenjáró kertészek előtt új piaci lehetőségek és értékesítési csatornák nyílnak meg.



Deme Zsolt
saláta specialista

Választék

A fajtaválasztás mindig kiemelt fontosságú kérdés, hiszen döntően befolyásolja a termesztés eredményességét, így a várható árbevételt is. A sikerhez ismerni kell saját körülményeinket, lehetőségeinket, termesztési kockázatainkat. Saláta nemesítőink jól ismerik a magyarországi termesztési viszonyokat, munkájuknak köszönhetően évről évre újdonságokat, megoldásokat tudunk kínálni a felmerülő nehézségek áthidalására.

Új típusok

A piaci igények folyamatos változását is követni kell. A hagyományosan termelt fejes saláta és jégsaláta mellett számos új típussal is találkozhatunk az áruházláncok polcain. A korábban a mediterrán térségből ismert batávia salátát egyre többen keresik Magyarországon is. Más zöldségfélékhez hasonlóan a saláták közül is mind jobban kedveltek a friss, egyszemélyes fogyasztásra kitalált típusok, mint a gem saláta (salátaszív) vagy a változatos szín- és alakvilágú Salanova® saláták. Ezeket sokszor külföldről hozzák be, pedig az év nagy részében itthon is gazdaságosan termelhetők.

Jövedelmezőség

Mi a Rijk Zwaan-nál azon dolgozunk, hogy az Önök termesztése jövedelmező legyen. Szinte minden évben történik valami váratlan esemény (időjárási anomáliák, növényegészségügyi problémák) amelyre nem, vagy csak részben lehet felkészülni. Ezzel a kiadványunkkal abban kívánunk partnereink segítségére lenni, hogy az adott körülményekhez és piaci lehetőségeikhez legjobban illeszkedő fajtát tudják kiválasztani, így kiváló minőségű, mutatós és egészséges salátáikkal a lehető legnagyobb árbevételt tudják elérni.



Ellenállóság meghatározása

2024. július 1-én a Nemzetközi Peronoszpóra Értékelő Szervezet (International Bremia Evaluation Board, IBEB) Európai Bizottsága hivatalosan bejelentette az új, Európában széles körűen előforduló saláta peronoszpóra törzs (Bl:41EU) regisztrálását.

A saláta peronoszpóra (*Bremia lactucae*, Bl) mind hajtásban, mind szabadföldi termesztésben károsítja a leveleket, ezáltal jelentős termésvesztést okozhat. Bár a termesztési ciklus során rendszeresen megjelennek új változatok, 2026. július 1-jén az IBEB-EU nem nevezett meg új, hivatalos rasszt Európában az elmúlt év megfigyelései alapján. A vizsgálatok szerint továbbra is a Bl:41EU rassz játszik meghatározó szerepet a fertőzésekben, emellett a Bl:38EU, Bl:39EU és Bl:40EU rasszok is jelentősek. A fertőzés kockázatának csökkentésében kulcsszerepe van az ellenálló fajták használatának, valamint a megfelelő növényvédelmi és higiéniai gyakorlatok alkalmazásának, amelyek segíthetnek a betegség terjedésének mérséklésében.

Ezért Rijk Zwaan valamennyi saláta fajtájának az új peronoszpóra rasszokkal szembeni ellenállóságát megvizsgáltuk mind laboratóriumi, mind termesztési körülmények között. A vizsgálat során megbizonyosodtunk róla, hogy szortimentünk legtöbb tagja a jelenleg ismert törzsekkel szemben ellenálló. A sikeres és eredményes termesztéshez továbbra is elengedhetetlen a magas

szintű technológiai fegyelem és a kórokozók szembeni okszerű védekezés.

Az elmúlt évben több saláta termelőnél is szembesültünk azzal, hogy területükön nem is a peronoszpóra, hanem a saláta fuzáriumos hervadása a legnagyobb veszélyt jelentő kórokozó. A korábban a mediterrán térségben elterjedt gombabetegség egyre inkább megtalálható a magyarországi salátaföldeken is. Ezért kiemelt nemesítési szempont Rijk Zwaan-nál a fuzárium ellenállóság is. Európában a kórokozó 1-es és 4-es rassza fordul elő, ezek okozzák a fertőzéseket hazánkban is. Szortimentünkben minden típusban megtalálhatók már a fuzáriumrezisztens fajták.

FUSARIUM DEFENSE™
Az 1-es és 4-es rasszal szemben is magas fokú ellenállósággal rendelkező fajtáinkat külön termékcímke jelöli. Fusarium Defense fajtáink még esetlegesen fertőzött területeken is biztonságosan termesztethetők és termésvesztés nélkül betakaríthatók.

Fusarium Defense™

Magas fokú rezisztenciával (HR)
rendelkező növények: nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos tünetek, illetve károk erős kártevő-, illetve kórokozónyomás esetén.

Mérsékelt fokú rezisztenciával (IR)
rendelkező növények: korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését, de a tünetek fordulhat elő, mint a magas fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérsékelt rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig kevésbé súlyos tünetek, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/vagy hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.

Rezisztencia jelölések

Bl	Saláta peronoszpóra	<i>Bremia lactucae</i>
CMV	Uborka mozaikvírus	<i>Cucumber Mosaic Virus</i>
LMV	Saláta mozaikvírus	<i>Lettuce Mosaic Polyvirus</i>
Pb	Gyökértetű	<i>Pemphigus bursarius</i>
Nr	Saláta levéltetű	<i>Nasonovia ribisnigri</i>
LRNV	Saláta gyűrűs foltosság vírus	<i>Lettuce Ring Necrosis Virus</i>
Fol	Fuzáriumos hervadás	<i>Fusarium oxysporum f.sp. lactucae</i>
Rs	Saláta gyökérparásodás (corky root)	<i>Rhizomonas suberifaciens</i>

Hajtató fajták

Fejes saláta



Walwin RZ

Új!

Intenzív fejlődésű fejes saláta, élénk zöld színnel és gyors fejképzéssel. a teljes hajtató szezonban biztonsággal használható. Mérete a közkedvelt Walha RZ-vele megegyező, térállástól függően 8-as vagy 6-os saláta is lehet a cél. Alsó oldala betegségre nem hajlamos, szépen zárt, fehér színű és tetszetős. Ültetését szeptember közepétől február végéig javasoljuk, téli időszakban fagymentesített termesztőberendezésben.

Rezisztencia: **HR:** BL:29-41EU
IR: Fol:4



Danubia RZ

Az elmúlt évben bevezetett és igen jó eredménnyel termesztett fejes saláta. Ha a partnerek részéről nagyméretű világoszöld színű fajtára van igény, a legjobb választás a Danubia RZ. Attraktív megjelenése, az alsó oldal formája és egészsége mind a vásárló, mind a kertész számára megfelelő. Fejképzése és fejtöltése gyors, a belső rész intenzív sárga színnel rendelkezik. Térállás: 30×30 cm az optimális, esetleg 30×25 cm soron belül eltolva ültetve. Ajánlás: október elejétől február végéig történő kiültetésekre ajánljuk, téli időszakban elsősorban fűtött körülmények közé.

Rezisztencia: **HR:** BL: 29-41EU



Walha RZ

Középnagy méretű hajtatási fejes saláta amelyet a hajtatási időszak elejétől a végéig sikeresen lehet termesztetni. A legsötétebb időszakban is mutatós fejeket alkot. Térállástól függően 6-os és 8-as méretben is szedhető. Térállás: 25×25 vagy 30×25 cm Ajánlás: ültetését a teljes hajtatási szezonra ütemezhetjük, szeptember közepétől március első dekádjáig.

Rezisztencia: **HR:** BL 29-36, 38-41EU



Myles RZ

Nagy fejméretű fajta a középzöld szegmensben. Növekedése gyors, fejjárása és töltése dinamikus, gyorsan eléri a vágási tömeget. Alsó oldala szépen zárt, a ládát teljesen kitölti. Allevélzete enyhén felálló, ezért a fej kicsit magasabb. Térállás: a fajta kifejezetten igényli a tágabb térállást a nagy mérete miatt, ezért 30×30 cm-re javasoljuk ültetni. Ajánlás: ültetését a teljes hajtatási szezonra ütemezhetjük, mivel a téli időszakban előforduló fagyokat jól viseli.

Rezisztencia: **HR:** BL: 29-41EU
IR: Fol:4



Evadne-Edwige RZ

Az elmúlt években a középzöld szegmens részaránya jelentősen növekedett a termesztésben. Ezek a fajták a betegség-ellenálló képességben és a sötétítés tekintetében is biztosabban termelhetők. Az Evadne-Edwige RZ a szegmens fő fajtája, mely kimondottan nagy méretű fejeket nevel. Vastag levélzete, gyors fejlődése, a fényszegény időszakban is korábbi vághatósága miatt a kertészek kedvence lett.

Ajánlás: szeptember közepétől február végéig történő kiültetésre, fűtetlenül vagy enyhe ráfűtés mellett.

Térállás: mérete miatt a fajta kifejezetten igényli a tágabb térállást, ezért 30×30 cm-re vagy 30×25 cm-re, eltolva ültessük.

Rezisztencia: **HR:** BL: 29-41EU



„Évek óta a Rijk Zwaan középzöld színű saláta fajtaszortimentjét termeszttem.”

2022 őszén már kipróbáltam, azóta pedig az állomány nagy részét az Evadne-Edwige RZ teszi ki. A fajta remekül szerepel a fényszegény időszakban. Jó növekedési erélye és fejlődési üteme előny számunkra a téli időszakban. A főnövény után maradó magasabb sótartalmú talaj sem befolyásolja negatív irányba a fejlődését. Nagy fejméret elérésére képes, de mivel nálam nem mindig ez a cél, ezért az ajánlottnál sűrűbbre ültetem. Így sincs gondom az alsó oldal egészségével és a fejmérettel sem. Fejképzése közepesen gyors, egyenletes, megbízhatóan tudjuk ütemezni a vágásokat. Alsó oldala zárt, fehéres színe jól mutat a rekeszben.

Gonda József
Sándorfalva

Hajtató fajták

Lollo zöld



Teramo RZ

Zöld levelű lollo saláta hajtatásra, fűtött és fűtetlen berendezésekbe egyaránt. Kompakt felépítésű, gyors fejlődésű, tömött félgömb alakú fejeket képez.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 39-41EU
IR: Fol:1,4



Limeira RZ

Világoszöld színű erősen szeldelt levelű lollo bionda saláta hajtatásra. Gyors fejlődésű, nagyméretű salátát képez, ami tömött és a hideget jól viseli. Levélszélbarnulásra nem érzékeny. Az őszi-téli fényszegény időszakot remekül tűri és első osztályú árut ad a kertésznek.

Rezisztencia: **HR:** Bl 29-39EU, Fol:4
IR: Fol:1

Római saláta



Mencius RZ

Téli hajtatásra javasolt római saláta fajtánk. Termesztését elsősorban a fagymentes téli termesztőberendezésekben javasoljuk. Ültetését a 40. és a 6. naptári hét között ajánljuk. Dekoratív zöld színe van és a téli fényszegény időszakban sem érzékeny a csavarodásra és a növény nem nyúlik meg.

Rezisztencia: **HR:** Bl:37, 39-41EU, Nr:0, Fol:1
IR: LMV:1



Probus RZ

Őszi és tavaszi hajtatásra javasolt római saláta fajtánk. Intenzív zöld színe van, gyors fejlődése révén ideális megoldást jelent a fényben szegényebb időszakokban is. Ültetését október első két hetében, valamint január közepe és február vége közt javasoljuk.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-39EU
IR: LMV:1, Fol:4

Lollo piros



Samantine RZ

Triplapiros színű, erős növekedésű lollo saláta fajtaújdonosság, amely hajtatásban és szabadföldön is eredményesen termesztethető. Levelei a levélnyélig élénk vörös színűek, a fej nagy méretű, félgömb alakú. Felhasználása széleskörű, frisspiaci értékesítés mellett feldolgozásra és szendvics-alapanyagnak is kitűnő. Átfogó peronoszpóra és Fol:4 rezisztenciája kimagasló termésbiztonságot biztosít a termelőknek.

Rezisztencia: **HR:** Bl 29-40EU, Nr:0
IR: Fol:4

Piros fejes saláta



Gilmore RZ

Fényes piros fejes saláta a téli hajtató időszakra. Élénk piros külső színe, valódi vajfej állaga mutatós megjelenést biztosít a fajtának. Fóliás és üvegházi hajtatásra egyaránt alkalmas.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 39-41EU

Tölgylevelű zöld



Kiteria RZ

A téli hajtatásba bevezetésre kerülő zöld tölgylevelű saláta. Peronoszpóra rezisztencia-csomagja, kompakt tömör habitusa követi a piac igényeit mind termelői, mind fogyasztói oldalról.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-41EU/Nr:0

Batávia saláta



Marinie RZ

Élénk világoszöld batávia a teljes hajtatási szezonra. Levelei hullámosak, finoman szeldeltek. Alsó oldala enyhén felálló, zárt, egészséges, a fejek könnyen vághatóak. Fűtött és fűtetlen kultúrában is eredményesen termesztethető. Kimagasló rezisztenciával rendelkezik.

Rezisztencia **HR:** Bl:29-41EU/Nr:0
IR: Fol:4

Szabadföldi fajták

Fejes saláta



Abellina RZ

Legújabb nyári fajtánk, amely világosabb és nagyobb, mint a jól bevált Nicolina RZ. Nagy méretét viszonylag gyorsan eléri. Alsó oldala szépen zárt, jól telíti a ládát, betegségre nem hajlamos. Nagyon sok sárga színű belső levélke tölti ki a fejet. Méretén kívül a fuzárium ellenálló képessége és széleskörű saláta peronoszpóra rezisztenciája a biztonságosabb termesztés garanciája. Ültetését május elejétől augusztus közepéig-fuzáriummal fertőzött területeken augusztus végéig- javasoljuk. Nyári vágásra javasoljuk. Az Abellina RZ az első fejes saláta, mely a **Fusarium Defense™** termékvonalon tagja.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-41EU, Fol:1,4, Nr:0
IR: LMV:1, Rs



Sandeno RZ

A tavasz "királya"! A Sandeno RZ a tavaszi termesztési időszak legnagyobb mérettel rendelkező fajtája. Kimondottan gyors fejlődésű, gyorsan fejeződő saláta. Alsó oldala szépen zárt, szinte fehér színű, betegségre nem hajlamos. Levélszíne élénk zöld. Igazi rekesztöltő saláta, ezért a térállásnál ügyeljünk a megfelelő távolságra. Javaslatunk a 30 x 30-35cm. Ültetését március 10-től április 10-ig javasoljuk és ősszel az utolsó 2-3 ültetésre.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-41EU, Nr:0, Pb
IR: LMV:1



Nicolina RZ

A nyári melegeket remekül viselő fejes saláta. Közepes mérete, fényes levélzete és tetszetős, zárt alsó oldala révén az áruházláncok és beszállítók egyik legfőbb fajtájává vált. Levélzete vastag, fényes középzöld, a legmelegebb körülmények között is formás fejeket nevel. Alsó oldala zárt, fehér színű, kimondottan mutatós, betegségre nem fogékony. Termesztését nem csak szabadföldön, hanem termesztőberendezésben is javasoljuk március 15-től május elejéig és augusztus 10-től szeptember 15-ig fólia típustól függően. Szabadföldön május elejétől augusztus közepéig ültethető.

Rezisztencia: **HR:** Bl 29-40EU, Nr:0, Pb
IR: LMV:1, Fol:4



Ulmo RZ

A legkorábbi szabadföldi ültetések fejes saláta fajtája. Fejlődése igen gyors, a 6-os saláta méretet a legkorábban éri el. Fényes levele jól ellenáll az erősebb besugárzásnak is, így a levélzet korán érkező meleg idő esetén sem károsodik. Szabadföldi termesztésre a legkorábbi fátyolfóliás ültetéstől április 10-ig, majd ősszel augusztus 15-től az utolsó palántázással bezárólag ajánljuk.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-38, 40-41EU, Nr:0, Pb
IR: LMV:1



Transpero RZ

A jelenleg ismert peronoszpóra törzsekkel szembeni rezisztenciája mellett a Magyarországon előforduló Fusarium 1-es és 4-es rasszokkal szemben is ellenálló. Levélszíne mutatós fényes zöld, fejtöltése dinamikus, a fej hamar zár. Alsó oldala szabályos, zárt, az allevelek enyhén felállóak, így a kiültetett állomány könnyen átszellőzik, egészségesebb marad. Ültetését márciustól május végéig, majd augusztus elejétől a szabadföldi szezonnak végéig javasoljuk.

Rezisztencia: **HR** Bl: 29-41EU, Fol:4, Nr:0
IR: LMV:1, Fol:1

„A tavaszi szabadföldi termesztésünk **meghatározó fajtája a Transpero RZ.**”

Az Ulmo RZ-vel együtt ültetjük március közepétől, kicsit később kezdjük a betakarítását, így folyamatosan tudunk vágni és árut készíteni a tavaszi időszakban is. Gyors fejlődésű és hamar fejeedik, ami fontos ahhoz, hogy a kívánt súlyt gyorsan elérjük a fajtával. Alsó oldala egészséges, betegségre nem fogékony, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy jó kihozattal tudjuk betakarítani. Alulról szépen zárt, így rekeszelve impozáns látványt nyújt. Másik fontos szempont, amiért a fajtát termesztjük, a széleskörű peronoszpóra- és fuzárium rezisztenciája. Stabillá, kiszámíthatóvá teszi a termesztést még azokon a területeinken is, ahova kénytelenek vagyunk éven belül visszaültetni a salátát. Középzöld fényes levele rendkívül kedvelt a piacon, a magas UV sugárzást jól viseli, nem lesz napégett. Erős, de egyben rugalmas a levélzete, így ládázásnál is könnyű kezelni, mert nem törnek a levelek. A Transpero RZ egyöntetűsége kiváló, ami számunkra azért fontos, mert az első vágás után kevés fej marad a táblában, amelyet később kell kivágnunk. Ez a mi munkaszervezésünk szempontjából nagyon kedvező.

Hegedűs Csaba
Kistelek



Jégsaláta



Ikebanas RZ

Szortimentünk legkorábbi fajtája, tavaszi és őszi hajtásra, valamint kora tavaszi szabadföldi fátolfóliás termesztésre, illetve az utolsó őszi szakaszokba történő ültetésekre javasoljuk. Tavaszi hajtásra február 2. dekádjától, míg ősszel szeptember első 14 napján javasoljuk az ültetését. Fejmérete középnagy, kerekded fejformájú. Alsó oldala szabályos, zárt, gombabetegségekre nem érzékeny.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 40-41EU, Fol:4, Nr:0, Pb



Feddenas RZ

Univerzális fajta, mind csomagolásra, mind ipari feldolgozásra, valamint friss piacra is kitűnő választás. Allevélzete robusztus, a növény erőteljes növekedésű, borító levelei fényes zöld színűek, a fej enyhén lapított. Fejképzése gyors és a fejet gyorsan kitölti, egyöntetűsége kitűnő. Alsó oldala szabályos, formás. Az őszi fagyokat jól tűri és a kora nyári meleget is 'tigriscsíkoság' nélkül viseli. Erős gyökérzetének köszönhetően a növény hirtelen meleg időjárás esetén sem lankad. Egyöntetű belső szerkezetének köszönhetően feldolgozás során kiváló szeletminőséget ad. Talajtípusra nem érzékeny, kötöttebb és a laza homoktalajokon is sikerrel termeszthető. Március közepétől május végéig majd augusztus elejétől lehet ültetni, egész hónap folyamán.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 39-41EU, Fol:4, Nr:0, Pb
IR: LMV:1



Todonas RZ

Közepes méretű fejeket képező fajta kompakt allevélzettel, a sűrítést is jól viseli. Tavasszal a legelső ültetéstől kezdve április végéig lehet ütemezni, majd augusztus 10-től újra lehet ültetni az utolsó előtti szakasszal bezárólag. Tavasszal az Ikebanas RZ-vel együtt indítva, 4-5 nappal később vágható. Lapított fejei mutatósak, külső takaró levele szinte teljesen borítja a fejet. Alsó oldala szépen lekerekített, nem vállas, betegségekre nem hajlamos. Belső levélszél-barnulást nem tapasztaltunk a fajtánál és 'tigriscsíkoság' sem jelent meg a vágásérett fejekben. Méretben, töltöttségben egyöntetű állományt ad, akár egy menetben is szedhető.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-37, 39-41EU, Fol:4, Nr:0, Pb



„Három éve a **jó rezisztenciája** miatt termeszttem.”

A fuzárium-fertőzött területeken a rezisztencia az egyetlen megoldás. A **Standanas** fajtával próbatermesztésben 2024-ben találkoztam először. A következő teljes szabadföldi szezonban pedig már éles bevetésben bizonyíthatott. Amellett, hogy a fuzárium okozta növénykiesés és állományromlás gyakorlatilag megszűnt, egy jól dolgozható fajtának bizonyult a nyár folyamán is. Fejalakja és mérete tökéletesen megfelelt a piac igényeinek.” – nyilatkozta **Kovács Róbert**, a Jászvega Trend Kft. tulajdonosa

Standanas RZ **Fusarium Defense™**

Közepes méretű és növekedési erélyű jégsaláta tavaszi és őszi termesztésre. Kötöttebb talajokon a nyári termesztése is megfelelő. Nagyon jó egyöntetűséggel rendelkezik, könnyen vágható és tisztítható. 500-700g-os enyhén lapított fejeit stabilan hozza. Alsó oldala tetszetős, torzsája kis átmérőjű. Széles körű fuzárium rezisztenciája (Fusarium Defense) kimagasló terméshozást jelent.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-37,39-41EU/Fol:1,4/Nr:0/Pb



Altozanas RZ

Közepesen nagy méretű, enyhén lapított fejalakú jégsaláta, amely a nyár eleji és a nyár végi időszakban is sikerrel termeszthető. A fej töltése fokozatos, a korai fajtáknál némileg lassabb, ezért jóval lassabban képez magházat. Nyári melegben sem érzékeny a belső levélszél-barnulásra, valamint az erek tigriscsíkoságára. Április végétől június közepéig, majd augusztus folyamán történő ültetésekre javasoljuk.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 40-41EU, Fol:4, Nr:0



Aruanas RZ

Megoldás a nyári jégsaláta termesztésre! Az elmúlt évek tapasztalatai alapján javasoljuk a nyári időszakra az Aruanas RZ fajtát. Erős gyökérzete a meleg körülmények között is méretes fejeket nevel. Fejformája enyhén lapított gömb alakú, alsó oldala szépen zárt. Belső levélszél-barnulásra nem érzékeny, magházképzése lassú, így akár a 450-600 g-os fejeket is meg tudja nevelni a nyári hőségben is. Méretét megfelelő víz és tápanyagellátás mellett biztosítja. Ültetését május közepétől augusztus 20-ig javasoljuk.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-37, 39-41EU, Fol:4, Nr:0, Pb



Sendanas RZ

Tavaszi és őszi termesztésre való, erős növekedési eréllyel rendelkező jégsaláta, ezt ültetésnél célszerű figyelembe venni. Nagy allevélzete révén nagy méretű fejeket képes nevelni. A fej enyhén lapított formájú, a takaró levelek a fej 3/4 részben átfedik a fejet. Belső levelei szabályosan rétegáltak, így feldolgozásra és frisspiaci értékesítésre is remek választás. Gyökérzete erős, ezáltal a tavaszi változó időjárást jól viseli. Ültetését március második dekádjától május elejéig tervezzük.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
IR: Fol:4

Új!

Új!

Batávia saláta



Concretion RZ

Tavaszi és nyár végi-kora őszi ültetésre forgalmazott batávia fajtánk. Levelei enyhén hullámos felületűek, fényes világos zöldek. A félgömb alakú fejek extra nagy méret elérésére képesek, emellett magszárképzése lassú, szedési ablaka széles. Frisspiacra és a feldolgozóipar számára is megfelelő alapanyagot szolgáltat.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 39-41EU, Nr:0, Pb,
IR: LMV:1, Fol:4



Comedion RZ

Fényes zöld batávia saláta szabadföldre, a legforróbb nyári szakaszon kívüli teljes termesztési időszakra. Színe erős napsugárzás következtében sem fakul ki. Zárt alsó oldalának és felálló levélállásának köszönhetően könnyen vágható, tisztítható. Kompakt méretének köszönhetően sűrűbb térállásban is kiváló minőségű terméket ad. Kiemelkedő a saláta-peronoszpórával, valamint a fuzáriummal szembeni ellenállósága.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-41EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:1/Fol:1,4



Champollion RZ

Nyári termesztésre nemesített nyitott felépítésű batávia, rendkívül rövid torzsával. A fejek nagy méretűek, a levelek fényes, élénk zöld színűek. A forró nyári időszakok sem jelentenek problémát a termesztésében, mivel sem felmagzásra, sem levélszél-barnulásra nem érzékeny. A fuzárium 1 és 4 rasszal szembeni ellenállósága a nyári időszakban kiemelt termésbiztonságot jelent.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-39EU, Nr:0
IR: LMV:1, Fol:1,4



Shirane Sky RZ

Barnáspiros, extra nagy méretű batávia saláta. Levelekre bontva attraktív színátmenet mutat a barnásvöröstől az élénk zöldön át a világos sárgáig. Fuzárium rezisztenciája a nyári időszakban fokozott termésbiztonságot jelent. Mineral RZ-vel egyszerre ültetve meglehetősen tág szedési ablakot, szín- és alakváltozatosságot biztosítanak.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-34, 36, 39, 40EU, Nr:0
IR: LMV:1, Fol:1

Forgalomban még: **Mineral RZ**
Próbatermesztésre **Bartal RZ**


Lollo saláta



Carnelian RZ

Triplapiros lollo saláta egész éves termesztésre. Rövid torzsájával, fényes piros színével és növekedési erélyével jól alkalmazkodik mind a téli fényszegény időjáráshoz, mind a nyári melegebb időszakokhoz.

Rezisztencia: **HR:** Bl 29-37, 39-41EU, Fol:4,Nr:0



Monza RZ

Intenzív mély piros lollo saláta. Erős növekedésű és gyors fejtöltésű fajta, nagyobb súlyok elérésére is képes. Alsó oldala zárt, vágási felülete kicsi, könnyen csomagolható és feldolgozásra is első osztályú alapanyag.

Rezisztencia: **HR:** Bl 29-37, 40-41EU, Fol:4, Nr:0
IR: Fol:1



Limassol RZ

Fényes középzöld lollo saláta szabadföldi termesztésre, típusában a hazai termesztés első számú fajtája. A félgömb formájú fejeket nagy számú finoman szeldelt levélke alkotja. Magszárképzése lassú, levélszél-barnulásra és napégésre nem érzékeny, ideális alapanyag mind frisspiaci értékesítésre, mind feldolgozásra.

Rezisztencia: **HR:** Bl 29-37, 39-41EU, Nr:0
IR: LMV:1, Fol:4



Liadine RZ KNOX™

Intenzív zöld színű lollo saláta szabadföldi termesztésre. Dinamikus növekedésű, nagy számú levélkéből álló méretes fejeket nevel. Erős konzisztenciája feldolgozásra is alkalmassá teszi, KNOX fajta tulajdonságának köszönhetően a vágott levélfelületek lassabban színeződnek el, ami komoly minőségi előnyt jelent. Korai magszárképzésre nem hajlamos, levélszél-barnulásra nem érzékeny, a teljes szabadföldi időszakban eredményesen termeszthető.

Rezisztencia: **HR:** BL: 29-37, 39-41EU/Nr:0
IR: LMV:1, Fol:1,4

Tölgylevelű saláta



Kidow RZ

Fusarium Defense™

Világos színű, nagy méretű tölgy levelű saláta, tavaszi és őszi termesztésre, mely kiemelkedik a fajtasorból rezisztenciájával. A növények allevele enyhén felálló, nem fekszik a földre, így nagyobb biztonsággal termelhető és vágáskor könnyen tisztítható. Fuzáriumos hervadás 1,4 rasszaival szemben magas fokú ellenállósággal rendelkező Fusarium Defense™ fajta.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-39EU, Fol:1,4, Nr:0
IR: LMV:1, Rs



Kivivo RZ

Fusarium Defense™

Élénk zöld tölgy levelű saláta kifejezetten a meleg nyári időszakra. Finoman fodrozott levélzet, kiváló fejtöltés, könnyen vágható kis torzsa és nagyon kései magzárképzés jellemzi. Kimagasló rezisztencia sorral rendelkezik, a Fusarium Defense™ termékvonallal tagja.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-37, 39-41EU/Fol:1,4/Nr:0
IR: LMV:1, Rs

Endívia



Anconi RZ

Évek óta vezető fajta Magyarországon a sima levelű típusban. Levelei nem terülnek a talajra, hanem felálló jellegűek. Így egészségesebb a növényállomány és könnyebben, gyorsabban lehet vágni. Nagy hozamra képes, könnyű ládázni és szállítani. Nyári melegben sem jellemző rá a levélszél-barnulás.

Ajánlás: ősszel a 35-36. héten hajtató berendezésekbe, a 16. naptári héttől kezdődően az egész szabadföldi időszakban a 35. héti bezárólag szabadföldi ültetésre.



Printel RZ

Sima levelű fajta a kora tavaszi hajtásra és szabadföldre. Felépítése az Anconi RZ-hez hasonló, betakarítása, csomagolása egyszerű, gyors. Fejtöltése dinamikus, a vágási tömeget nagyon hamar eléri.

Ajánlás: természetberendezésben a 6-12. hétig, szabadföldre pedig a 14. hétig javasoljuk ültetni.



Rimai RZ

Triplapiros tölgy levelű saláta szabadföldi termesztésre és hideghajtásra, valamint hidrokultúrás termesztésre. Mérete a fényes mélypiros színtónusából adódóan kompaktabb. Jól ellenáll a korai magzárképzésnek és levélszél-barnulásra sem érzékeny.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37,39-41EU, Nr:0



Totalai RZ

Duplapiros közepes méretű tölgysaláta szabadföldi termesztési időszakra. Alsó oldala zárt, egészséges. Zöld fajtákkal együtt történő értékesítésre ideális megoldás.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-40EU, Nr:0, Pb
IR: LMV:1

Endívia Frizé



Berlinal RZ

Fényes zöld színű frizé típusú endívia egész éves termesztésre fólia alatt és szabadföldön egyaránt. A fejet nagyon sok levél alkotja, levélgyelete keskeny, a levelek finoman szeldeltek. Jól tolerálja a szélsőséges időjárási körülményeket, napégésre és levélszél-barnulásra sem hajlamos. Kiváló minőséget nyújt a feldolgozóipar számára.

Forgalomban még: **Sintinal RZ**



Astenal RZ

Erősebb növekedési eréllyel rendelkező frizé típusú endívia tavaszi és őszi termesztésre. Levélszerkezete picit durvább, levélgyelete pedig szélesebb, mint a Berlinal RZ-nek. Nagyobb volumenű belső sárga részt nevel, amely a feldolgozó és frisspiaci igényeknek is kiválóan megfelel.

Új!

Római és Gem saláták



Ralove RZ

Középnagy méretű római saláta, fényes zöld borítólevelekkel és mutatós sárga szívvel. Levélkonzisztenciája erős, a levelek törésre nem érzékenyek. Alsó része zárt, egészséges, könnyen vágható. Feldolgozásra is alkalmas, a későn záródó fejek miatt első sorban salátaszívként történő értékesítésre javasolt. Térállása Nicodemus RZ-hez hasonlóan 30×28-32cm

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 39-41EU, Nr:0
IR: LMV:1, Fol:1

Továbbra is elérhető: **Ralola RZ**
Próbatermesztésre: **Rawonder RZ**



Nicodemus RZ

Knox™

Középnagy római saláta kimagasló ellenállósággal. Intenzív zöld színével levélszínének és a vágási felületek későbbi barnulásának köszönhetően valódi mutatós terméket ad a friss piac és a feldolgozóipar számára egyaránt. A fej viszonylag későn záródik, a fajta felmagzásra és levélszél-barnulásra sem érzékeny. Széleskörű peronoszpóra rezisztenciájával nagy biztonságot nyújt a kertészeknek a teljes szabadföldi szezonban. Javasolt térállás 30×28-32 cm.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-40EU, Nr:0
IR: Fol:4, LMV:1

Elérhető még: **Concentrus RZ**



Burela RZ

Knox™

Új!

Zöld gem saláta, mely a fajtakínálatunkba több korábbi típus váltásaként érkezik. Zsenge levelei rendkívül hamar kitöltik a fejet, kiváló gem salátát nevelve. Ugyanakkor a fajta túlkoros állapotban is megtartja édeskes zamatát, nem magzik, állagra és küllemre pedig teljes mértékben megfelel a mini római salátáknak, egész fejben vagy salátaszívként is értékesíthető.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-38,40,41EU/Fol:1/Nr:0



Coraine RZ

Knox™

Új!

Piros mini római saláta fajta széles rezisztenciacsomaggal. Egész salátaként és szívsalátaként egyaránt termesztendő. Javasolt térállás: 25×25 cm

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-37,39-41EU/Fol:1/Nr:0/Pb



Hosszabb eltarthatósági idő a Knox-nak köszönhetően

A Knox™ fajtatulajdonság révén a salátalevelek vágás utáni elszíneződése lassabb, ezáltal a saláta tovább friss marad. Akár 2 nappal is megnöveli a vágott saláta eltarthatóságát, így a felhasználás során lényegesen kevesebb veszteség keletkezik.



elégedett
fogyasztók



hosszabb
eltarthatóság



gépi
betakarítás

Fedezze fel a Knox előnyeit!
www.rijkzwaan.hu/page/knox



Salanova® Rijk Zwaan-tól – Minden a levelekről szól.

A Salanova® márkanév a finom, friss saláták szinonimája, amelyek az „Egy vágás, kész” elvnek köszönhetően extra kényelmet nyújtanak, a fejeket számtalan egyforma apró méretű levél alkotja.

A választék különböző salátatípusokból áll: fejes, batávia, tölgylevelű, valamint roppanós sweet crispy fajtánk piros és zöld levélszínben is elérhetőek.

Salanova® tölgylevelű saláta



Vespucci RZ Salanova® Knox™

Fényes zöld tölgylevelű Salanova® saláta szabadföldi és hajtató időszakban való termesztésre egyaránt. Méretéhez képest súlyos, tömött fejeket képez. Levelei a vágási felületeken mosást követően a Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően lassabban színeződnek el.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-40EU, Nr:0
IR: LMV:1



Xavion RZ Salanova® Knox™

Tripla piros tölgylevelű Salanova® saláta fényes karcsú levelekkel. Rendkívül jól mutat salátakeverékekben kontrasztos színének köszönhetően. Termesztését a hajtató időszakra is átnyújthatjuk.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-38,40,41EU/Fol:4/Nr:0

Új!

Salanova® batávia saláta



Bonarda RZ Salanova® Knox™

Piros batávia típusú Salanova® saláta szabadföldi és hajtató időszakban való termesztésre, hidropóniára egyaránt. Levelei a vágási felületeken mosást követően a Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően lassabban barnulnak be a hagyományos típusokhoz képest.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 39-41EU, Nr:0



Galley RZ Salanova®

Zöld batávia levelű Salanova® saláta szabadföldi és hajtató időszakban való termesztésre egyaránt. Intenzív zöld levelei ideális méretűek további darabolás nélküli felhasználásra szendvicsekben, burgerekben.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-38, 40-41EU/Nr:0/Pb
IR: LMV:1/Fol:4

Salanova® fejes saláta



Chalmers RZ

Salanova® Knox™

Zöld színű fejes típusú Salanova® saláta szabadföldi és hajtató időszakban való termesztésre egyaránt. A fej rendkívül nagy számú egyforma levélkéből áll. A vágási felületeken mosást követően a lavalai a Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően lassabban barnulnak be a hagyományos típusokhoz képest. Ideális méretű akár egy személy számára is friss fogyasztásra.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 39-41EU, Nr:0



Kalat RZ

Salanova® Knox™

Piros fejes saláta-levelű Salanova® saláta. Mély piros fényes levelei a belső rész sárga-zöld részével mutatós kontrasztot képeznek. Levelekre bontást és mosást követően az egyébként is parányi vágási felületek barnulása, elszíneződése a Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően jóval később következik be a hagyományos fajtákhoz képest. Allevelei enyhén felállóak, mind talajos mind hidrokultúras termesztésből könnyen, tisztán vághatók.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-37, 39-41EU, Nr:0

Édes frizé Salanova®



Expertise RZ Salanova®

Sötét zöld finoman szeldelt levelű édes frizé Salanova® saláta kimagasló fuzárium ellenállósággal. A feldolgozóipar kedvelt típusa, nagy mennyiségű finom zsenge vágott saláta alapanyagot szolgáltat a feldolgozók, éttermek számára. Szabadföldi termesztésben tavasztól ősziig termelhető.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-39EU, Nr:0, Fol:4, Pb
IR: LMV:1, Fol:1



Lumirex RZ Salanova®

Dupla piros szeldelt levelű „édes frizé” Salanova saláta. Nagy méretének és gyors fejlődésének köszönhetően vágási tömegét időarányosan hamarabb hozza.

Rezisztencia: **HR:** Bl 29-41, Fol:4, Nr:0
IR: LMV:1, Fol:1



„Nemcsak a betegség-ellenállóság, hanem a technológiai újítások is fontosak...”

Immár közel húsz éve, hogy a Jászvega Globál Kft. az éttermeket, szállodákat és catering partnereket ellátó áruházlánc hazai megjelenésekor úgy döntött, a saláta vonatkozásában ebbe az irányba specializálódik. Mint ahogy Borbély Sándor, a cég tulajdonos-igazgatója elmondta, a kezdetek a fejes salátáról, majd a díszítő salátákról szóltak, de a kereslet nyomán hamar bővült a kínálat például a jégсалátával és rengeteg egyéb típussal. Jelenleg mintegy tíz különböző saláta képezi a termékínálat alapját. Közülük a Salanova® Sweet Crispy vagy a Gem saláták elsősorban a fine dining és a szállodai catering vonalán hozták a hazai étkeztetésbe komoly változást. A Rijk Zwaan szakembereivel szoros együttműködésben a döntések során nemcsak a betegség-ellenállóság kerül előtérbe egy-egy fajta, vagy típus kiválasztásánál, hanem a fogyasztásban megjelenő trendek, a salátafronton érkező innovációk és a termesztéstechnológiai újítások is fontos szerepet kapnak. Mára az áruházláncot egész éven át ellátó vállalat tizenöt hektár szabadföldi felületen és 1,8 ha fűtött hajtató felületen termel az év 12 hónapjában.

Borbély Sándor
Jászvega Globál Kft., Jászfényszaru



Exenture RZ Salanova® Knox™

Fényes attraktív zöld levelű, nagy volument hozó „édes frizé” szeldelt levelű Salanova salátánk. Típusában kiemelkedő hozamra képes, emellett levélszél-barnulásra és korai felmagzásra sem érzékeny. A Knox™ fajtatulajdonságnak köszönhetően levelei a szeletelést és a mosást követően rendkívül hosszán barnulásmentesek maradnak.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-40EU, Nr:0
IR: LMV:1, Fol:1,4



Codex RZ Salanova®

Piros édes frizé saláta egész éves termesztésre és vízkultúrára hajtásra. Levelei mélyen szeldeltek, roppanósak, lédúsak, tripla piros színűek.

Rezisztencia **HR:** Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:1



Acuario RZ Salanova®

Téli fényszegény időszakra javasolt fényes középzöld Salanova® „édes frizé” szeldelt levelű saláta. Téli hajtató fajtakínálatunkban az egyik legnagyobb levéltömeget nevelő salátakülönlegesség.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-37, 40-41EU, Nr:0

Crunshella

Minden ízében kiemelkedő

Élvezze a roppanósságát és válassza az ízéért!
Crunshella™

Természetes kanálformájú levelekkel megérkezett
a Rijk Zwaan vadonatúj snacksaláta családja.
Friss, sokáig roppanós levelei egészben
fogyaszthatóak, kiváló ehető alapanyagul
szolgálnak tapas, wrap vagy saláták készítéshez,
hideg vagy meleg ételekhez egyaránt.

Ismerje meg a
Crunshella™-t!



Új!

Maltita RZ Knox™

Crunchy salátaszortimentünk
legújabb fajtája. Kis méretű salátaszíve
rendkívül hamar záródik, jól tölti a fejet,
fajsúlyossá téve azt betakarításkor.
A Maltita RZ a Knox fajtatulajdonságnak
köszönhetően a vágást követően
késleltetve barnul a vágási felületeken
illetve a feldolgozás során.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-41EU/Fol:1/Nr:0



Új!

Neurita RZ Knox™

Crunchy saláta szívként való
értékesítésre. Termesztése a teljes
szabadföldi szezonban lehetséges.
Hajószerű szívlevelei roppanósak,
lédúsak, jó ízűek. A Neurita RZ fajta
talajos és vízkultúrák termesztésére
egyenként alkalmas.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-37,39-41EU/Nr:0



Új!

Cindita RZ

A Crunchy saláta szortimentünk egyik
legízletesebb fajtája. Salátaszíve
alacsonyabb, rövidebb levelekre esik
szét. Állományban kiválóan sűrűsíthető,
A teljes szabadföldi időszakra javasolt
fajta.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-38,40,41EU/
Fol:1/Nr:0



Hydrolique RZ

Téli, elsősorban fűtött, de fűtetlen hajtatási
időszakra is alkalmas Crystal saláta fajta.
A fényszegény időszakban is megtartja
erős növekedési erélyét, roppanós állagát
és ízletes marad. A talajos hajtatáson kívül
a vízkultúrák termesztésben 13 óránál
rövidebb nappalok mellett is használható
egész fejben történő betakarításhoz.

Rezisztencia:
HR: Bl:29,30,32-35,37,38,40,41EU
IR: LMV:1/Fol:4



Sungari RZ

Lágyabban fodrozott, zsendőbb
levélállagú salátaújdonosság. Levelei
külsője mellett az ízvilága is remek.
A teljes szabadföldi időszakra, valamint
hidrokultúrák termesztésére egyaránt
javasoljuk.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-41EU
IR: LMV:1, Fol:1



Scamander RZ

Mély bordó színű, fodros, roppanós
leveleivel ideális a zöld crystal saláták
párjaként. Termesztése kora tavasztól
késő őszig lehetséges, de hidrokultúrában
is kiválóan megállja a helyét.

Rezisztencia: **HR:** Bl: 29-41EU, Pb
IR: LMV:1, Fol:1



Crystique RZ Knox™

Szabadföldi termesztési időszakra
szánt Crystal saláta. A Crystique fajta
levéllemeze finoman csipkézett, állaga
roppanós, lédús. A teljes szabadföldi
talajos termesztési időszakra használható
konvencionális és bio termesztésre
egyenként.

Rezisztencia: **HR:** Bl:29-41EU/Nr:0
IR: Fol:4



Több bevétel, nagyobb nyugalom

Salátafajták magas szintű
levéltetű-ellenállósággal (HR, Nr:0,1).

Új!

JÖN! JÖN!
JÖN!

További levélzöldség különlegességeink

Babyleaf saláták

A Rijk Zwaan szortimentjében a többi salátafélétől eltérő termesztéstechnológiát igénylő babyleaf saláták is megtalálhatóak. Általában nagy tőszámmal helyre vetik és a vetéstől a betakarításig a technológia teljes mértékben gépesíthető. A végtermék finom, zseme levélkéik tömege változatos szín és formavilággal.
Zöld levelű: római Daywalt RZ szeldelt, Chapman RZ tölgy, Webber RZ batávia, Waltrip RZ.
Piros levelű: római Zanardi RZ, batávia Alboreto RZ, szeldelt Ligier RZ, lollo Lidivia RZ tölgy Bourdais RZ.



Mángold



Charsano RZ

Fehér levélnyelű mángold babyleaf, teenleaf és csokros mángoldként való termesztésre.



Charlie RZ

Piros levélnyelű mángold babyleaf, teenleaf és csokros mángoldként való termesztésre.



Madársaláta

Egyre kedveltebbek a termelők körében, fogyasztásuk is emelkedik az utóbbi években. Termesztésükre az őszi-téli tavaszi időszak ideális, hajtásban és szabadföldön is.



Cupra RZ

Fényes, élénkzöld kerek levelű madársaláta, elsősorban tavaszi és őszi termesztésre javasoljuk. Kézi és gépi betakarításra is alkalmas vaskos, számtalan levélkét nevelő növényei termékként kiserelve és tálaláskor egyaránt szépen mutatnak.

Sonett RZ

Egész éves termesztésre javasolt madársaláta újdonságunk, mely a termelők által jól ismert Cirilla RZ és Tauro RZ fajtákat váltja. Rendkívül stabil növekedése a kevésbé megfelelő termőterületeken is kiválóan termelhetővé teszi. Szikleveleit hosszan üde állapotban tartja meg.

Veyron RZ

Közepes növekedési erélyű madársaláta egész éves termesztésre, hangsúlyosan a tavaszi, őszi és téli hajtásban, tavasztól őszig szabadföldi termesztésre is. Sziklevelei a tervezett szedésig zöldek maradnak, levelei intenzív zöldek, fényesek. Növekedési sebességét körülményektől függetlenül kiválóan tartja.

Rukola



Diomedes RZ

Vadrukola szortimentünk egyik legújabb, próbatermesztésre ajánlott fajtája. Várható hozama kimagasló a jelenleg futó fajtákhoz képest, emellett erőteljesen és egységesen csírázik. A fő peronoszpóra rasszokkal szemben gyakorlatban tapasztalt ellenállósága még biztonságosabbá teszi a termesztését. Leveleinek alakja minimalizálja a betakarítási veszteséget.



Themisto RZ



Hagyományoshoz hasonlóan szeldelt levelű vadrukola. Erős Hyaloperonospora rezisztenciája mellett egész évben magas hozammal termesztethető. Téli hajtáskor, ha megóvjuk a tartós fagyoktól, tavasszal a megszokott fajtákhoz, képest egy vágással tovább biztosít alapanyagot.



Sinope RZ

Mélyen, finoman szeldelt leveleket nevelő vadrukola. Levelei vastagsága a nem hibrid fajtákhoz képest vastagabb, így betakarítást követően az állagromlás érzékelhetően lassabb. Erős Hyaloperonospora rezisztenciája mellett kiváló a környezeti stressztűrő képessége.

Salátafajták ajánlott ültetési és szedési ideje



Termékfelelősök



Deme Zsolt

Saláta és karalábé termékfelelős
Közép-Magyarország
Tel.: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu



Tóth Kamil

Salátakülönlegességek
Client manager chain
Tel.: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu



Tornyai Tibor

High-tech termékfelelős
Dél-Magyarország
Tel.: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu



Kicska Tibor

Karfiol termékfelelős
Kelet-Magyarország
Tel.: +36 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu



Kiss Máté

High-tech termékfelelős
Tel.: +36 70 377 4790
m.kiss@rijkzwaan.hu



Kovács Áron

Káposztafélék termékfelelős
Dunántúl, Pest vármegye
Tel.: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu



Molnár Péter

Talajos paradicsom és kápia
termékfelelős
Tel.: +36 30 701 0954
p.molnar@rijkzwaan.hu



Skultéti Lóránt

Paprika és dinnye termékfelelős
Délkelet-Magyarország
Tel.: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Kereskedelmi igazgató



Ragyák László

Tel.: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Ügyvezető igazgató



Badenszki László

Tel.: +36 30 128 6112
l.badenszki@rijkzwaan.hu

Vetőmag rendelés:



Balla Enikő

Tel.: +36 30 215 6522



Gombos Krisztina

Tel.: +36 30 215 4221



Zsidi Gabriella

Tel.: +36 30 393 5764



Regisztráljon

Olvassa be a QR kódot okostelefonjával,
és rendeljen online
a **Rijk Zwaan webshopban!**

A Rijk Zwaan leírásai, illusztrációi, termesztési tanácsai és minden egyéb információja, bármilyen formában, például a lejárat, vetési, ültetési és betakarítási időpontokra vonatkozóan, a lehető legpontosabban a kísérletek és a gyakorlat során szerzett tapasztalatokon alapulnak. A Rijk Zwaan azonban semmilyen esetben nem vállal felelősséget az ilyen leírások, illusztrációk, termesztési tanácsok és információk használatából eredő károkért. A vevő/felhasználó maga felelős a vetőmagok megfelelő tárolásáért, és ő maga határozza meg, hogy a termékek és a termesztési tanácsok alkalmasak-e a tervezett termesztési céloknak a helyi körülmények között történő felhasználásra.

Rijk Zwaan Budapest Kft.

H-1016 Budapest Aladár u. 17-19.

Telefon: +36 30 204 1803

info@rijkzwaan.hu

www.rijkzwaan.hu

 Rijk Zwaan Budapest