



# Τομάτα

Κατάλογος 2024

Rugose Defense™

## Rugose Defense (ToBRFV)

### Η σειρά Rugose Defense προσφέρει προστασία ενάντια στον ιό της Καστανής Ρυτίδωσης

Τα συμπτώματα του ιού ToBRFV μπορεί να κυμαίνονται από ελαφριά έως σοβαρά και εξαρτώνται από τον χρόνο της μόλυνσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ποικιλιακή ευπάθεια.

Ο χρωματισμός των καρπών επηρεάζεται. Ο ιός ToBRFV προκαλεί ένα ανοιχτό χρώμα, πράσινες ρίγες ή κίτρινες κηλίδες στους καρπούς που μπορεί να γίνουν καφέ αλλοιώσεις και νεκρωτικές κηλίδες. Οι καρποί γίνονται τραχείς και μένουν άγουροι. Παράγεται μειωμένος αριθμός καρπών. Μπορεί να προκύψει παραμόρφωση καρπών από τα πρώιμα έως τα όψιμα στάδια.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ευδιάκριτο αποχρωματισμό (καφέ χρώμα) των νεύρων του κάλυκα στα πρώιμα στάδια, ή αποξήρανση και καφέ χρώμα στις απολήξεις των άκρων των καλύκων (σεπάλων του άνθους).

Τα φύλλα των μολυσμένων φυτών τομάτας μπορούν να εμφανίσουν κιτρίνισμα των νεύρων, παρόμοια συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού καθώς και άλλα που μοιάζουν με εκείνα των ιών Tobamovirus, όπως περιστασιακή στένωση των φύλλων και εξογκώματα.

### Οι συνέπειες για τα ευπαθή υβρίδια

Τα ευπαθή υβρίδια δεν μπορούν να περιορίσουν την ανάπτυξη ή και την εξέλιξη του ιού ToBRFV. Αυτό οδηγεί σε μεγάλες απώλειες στην απόδοση και επιτρέπει τη περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Τα υβρίδια με Μέτρια Ανθεκτικότητα (IR) περιορίζουν την ανάπτυξη ή και την εξέλιξη του ιού ToBRFV μέχρι κάποιο βαθμό. Αυτά τα υβρίδια μπορεί, παρόλα αυτά, να παρουσιάσουν συμπτώματα ή και ζημιά υπό κανονική πίεση του ιού.

### Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης

Ο ιός ToBRFV μεταδίδεται μηχανικά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επαφή με τον ιό μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια, όπως οι καθημερινές δραστηριότητες χειρισμού της καλλιέργειας, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία, αλλά και έντομα όπως οι βομβίνοι. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει στο νερό, στις επιφάνειες και στην απουσία φυτικού ιστού για μεγάλο διάστημα χωρίς να χάσει την επιδημικότητά του.

**Τα αυστηρά μέτρα υγιεινής και ένα καθαρό ξεκίνημα παραμένουν απαραίτητα για μία επιτυχημένη καλλιέργεια. Η Rijk Zwaan θεωρεί ότι ποικιλίες με υψηλή ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με την καλή υγιεινή είναι η καλύτερη λύση για την αποφυγή απωλειών που προκαλούνται από τον ιό ToBRFV.**

Η σειρά Rugose Defense ανήκει στην ευρύτερη σειρά Defense της Rijk Zwaan, και σχετίζεται με την ανοχή του φυτού της ντομάτας στον ιό της Καστανής Ρυτίδωσης (ToBRFV), ένα αναδυόμενο και ταχέως εξαπλούμενο ιό που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια παραγωγή και διάθεση τομάτας.

Ο ιός ToBRFV είναι ικανός να υπερिσχύει των ανθεκτικότητων Tobamo (Tm2<sup>2</sup>, Tm1) της τομάτας. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υβρίδια τομάτας που έχουν κυκλοφορήσει πριν από το 2022 είναι ευπαθή.

Τα υβρίδια τομάτας της σειράς Rugose Defense μειώνουν σημαντικά τις επιπτώσεις από τη μόλυνση του ιού ToBRFV και περιορίζουν τη μετάδοσή του.



### Η Υπεροχή των Υβριδίων της σειράς Rugose Defence

**Οι πειραματικές μας καλλιέργειες με υψηλά επίπεδα μόλυνσης με τον ιό ToBRFV έχουν δείξει ότι τα ανθεκτικά μας υβρίδια παραμένουν υγιή, όταν τα ευπαθή στο ίδιο θερμοκήπιο δείχνουν ξεκάθαρα συμπτώματα που οδηγούν σε απώλειες όσον αφορά την εμπορική απόδοση. Τα νέα ανθεκτικά υβρίδια της σειράς Rugose Defence, έχουν δοκιμαστεί εκτενώς στην πράξη πριν από την εμπορική τους παρουσίαση.**

**Τα υβρίδια με υψηλή ανθεκτικότητα (HR) περιορίζουν σημαντικά την ανάπτυξη ή και την εξέλιξη του ιού ToBRFV κάτω από κανονικές πιέσεις του ιού, παρόλα αυτά μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα κάτω από ακραίες συνθήκες, επειδή η υψηλή ανθεκτικότητα δεν είναι ίδια με την ανοσία. Ανοσία είναι όταν ένα φυτό δεν υπόκειται σε μόλυνση από τον ιό. Δεν υπάρχουν υβρίδια τομάτας με ανοσία στο ιό ToBRFV.**

### Τα υβρίδια με τις καλύτερες επιδόσεις είναι τώρα διαθέσιμα στη σειρά Rugose Defence: Πλεονεκτήματα


- Υψηλή ανθεκτικότητα που ελέγχεται υπό πίεση του ιού στην πράξη
- Δοκιμασμένα από κορυφαίους παραγωγούς για την αξία σε γεωπονικό επίπεδο
- Συμβατά με όλα τα εμπορικά διαθέσιμα υποκείμενα

Η Rijk Zwaan πάντα ακολουθεί υψηλά στάνταρ υγιεινής σε όλες τις εγκαταστάσεις της για να εμποδίσει το ξέσπασμα ασθενειών. Αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις παρτίδες σπόρων τομάτας και πιπεριάς της Rijk Zwaan ελέγχονται για τον ιό ToBRFV από το Naktuinbouw – με αναγνωρισμένους εργαστηριακούς ελέγχους. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους δοκιμαστικούς σπόρους. Οι σπόροι παρέχονται μόνο όταν επιβεβαιωθεί απουσία του ιού ToBRFV.

# Υβρίδια ανθεκτικά στον ιό της Καστανής Ρυτίδωσης

Rugose Defense™

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Product line/Label
<b>Μεγαλόκαρπη / Beef</b>			
Fendicia RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	M <sup>2</sup>
Harticia RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si		M <sup>2</sup>
Patzcuaro RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E	Pn(ex On)	M <sup>2</sup>
Prospero RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si	TSWV/Pn(ex On)	M <sup>2</sup>
Resisdorm RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TYLCV/Pn(ex On)	
72-IM1004 RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	M <sup>2</sup> Internal Red™
<b>Τσαμπί / Cluster</b>			
74-IM6230 RZ F1	ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	
<b>Cherry</b>			
Cuarzyta RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	TYLCV/Ma/Mi/Mj	
Gerudo RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Hateno RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Hikery RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si	TYLCV/Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Hyrule RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Necluda RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Proventura RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0		M <sup>2</sup>
Sylvyta RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E	TYLCV/Ma/Mi/Mj	
Tabantha RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Vivary RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
72-CH0372 RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si		M <sup>2</sup>
<b>Cocktail</b>			
Amelioso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	M <sup>2</sup>
Lucioso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	M <sup>2</sup>
Rexoso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	M <sup>2</sup> Internal Red™
Spirioso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	M <sup>2</sup> Internal Red™
Valerioso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	M <sup>2</sup>
Vivalto RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV	
<b>Plum Specialty</b>			
Baldralla RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Balthasetto RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Bellamaria RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Capuletto RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Karalla RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0		M <sup>2</sup>
Parisetto RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Romietto RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Sigrunalla RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Tomilini RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>
Tulemalu RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)/Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup> Internal Red™
72-MP0035 RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	M <sup>2</sup>



## Μεγαλόκαρπη / Beef



### Ntama RZ F1

Νέο!

- Το νέο υβρίδιο μεγαλόκαρπης τομάτας με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον καρπό
- Ομοιόμορφο έντονο κόκκινο χρώμα
- Πιο υψηλά Βrix σε σύγκριση με άλλες μεγαλόκαρπες τομάτες
- Εύκολη διαχείριση στην καλλιέργεια καθώς παίρνει πολύ γρήγορα μέγεθος, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρείται από το φυτό μεγάλος αριθμός φύλλων
- Πολύ πρώιμη και γρήγορη συγκομιδή
- Ιδανική για μεταφυτεύσεις νωρίς την άνοιξη

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0  
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

### Despina RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας beef με μεγάλο μέγεθος, 280 - 320 gr
- Πολύ καλή γεύση καρπού
- Πολύχρωρη εσωτερικά
- Ιδανική και για υπαίθρια καλλιέργεια σε περιοχές με υψόμετρο

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D,H/Va:0/Vd:0  
IR: Ma/Mi/Mj



### Attiya RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας beef, 250 - 280 gr με πιο κοντά μεσογονάτια και πολύ καλή καρπώδηση καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
- Πολύχρωρη εσωτερικά, με μηλοειδές σχήμα καρπού και πολύ καλή γεύση
- Ιδανική περίοδο καλλιέργειας την άνοιξη

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0  
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj



Ventema RZ F1

## Ventema RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας με υψηλή παραγωγή
- Μεγάλη ομοιομορφία στο μέγεθος των καρπών με πολύ καλό βαθύ κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και εξαιρετική διατηρησιμότητα
- Ιδανικό για φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη παραγωγή
- Ανοχή και στις δυο ιώσεις TYLCV & TSWV

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



## Umagna RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας με εξαιρετική διατηρησιμότητα καρπού και με πολύ καλή καρπώδεση
- Βαθύ κόκκινο χρώμα
- Χωρίς κοτσάνι εσωτερικά
- Ομοιομορφία στο μέγεθος των καρπών

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

## Errasty RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας beef, 240 - 270 gr
- Εύρωστο φυτό
- Καλό μέγεθος καρπού και υψηλή απόδοση
- Ιδανική περίοδο φύτευσης άνοιξη και φθινόπωρο

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj





## Annenfeld RZ F1

- Φυτό ζυγρό με καλό ριζικό σύστημα και εύκολη διαχείριση
- Καρπός με καλό μέγεθος όλες τις περιόδους και έντονο κόκκινο χρώμα
- Ιδανική για φυτεύσεις άνοιξη και καλοκαίρι

**HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0**

**IR: Ma/Mi/Mj**

## Μεγαλόκαρπη / Beef

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Βάρος καρπού/gr
Alamina RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	160 - 300
Alvalade RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-F/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	200 - 250
Ampel RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	150 - 260
Annenfeld RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	250 - 350
Attiya RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	250 - 280
Despina RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D,H/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	280 - 320
Errasty RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	240 - 270
Lagoverde RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	180 - 220
Lebrijano RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	250 - 300
Mahitos RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	200 - 350
Ntama RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0-2/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	170 - 300
Rychka RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	185 - 200
Umagna RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	175 - 250
Valdeon RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TYLCV	250 - 300
Valouro RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	250 - 300
Ventema RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	200 - 250
Zulfia RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV	160 - 250



## Ροζ / Pink

### Masumi RZ F1

- Νέα τομάτα ροζ μεγαλόκαρπη με εξαιρετική γεύση
- Πολύ παραγωγικό και εύρωστο φυτό
- Καλή καρπόδεση και ομοιομορφία στο μέγεθος των καρπών
- Ανθεκτική στην ίωση TYLCV

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Νέο!



### Manusa RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας ροζ μεγαλόκαρπης
- Ζηηρό φυτό με πολύ καλή καρπόδεση
- Εξαιρετική γεύση αλλά και καλή διατηρησιμότητα για την κατηγορία της
- Κατάλληλο και για υπαίθρια καλλιέργεια

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-F,H /Va:0/Vd:0

IR: TSWV

### Esmira RZ F1

- Τομάτα ροζ μεγαλόκαρπη με μέσο βάρος καρπού 200 - 300 gr
- Φυτό compact με κοντά μεσογονάτια και πολύ καλή κάλυψη των καρπών από τα φύλλα
- Εξαιρετική γεύση και με το κλασικό χρώμα αυτής της κατηγορίας
- Δυνατότητα υπαίθριας καλλιέργειας

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0



## Ροζ / Pink

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Βάρος καρπού/gr
Esmira RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0		200 - 300
Manusa RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff): A-F,H/Va:0/Vd:0	TSWV	200 - 250
Masumi RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	200 - 220
TY 12 RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	180 - 220



Sonico RZ F1

## Τσαμπί / Cluster

### Realsol RZ F1

- Φυτό με σκουροπράσινο χρώμα, καλή καρπώδεση σε δύσκολες συνθήκες και ισορροπημένη ανάπτυξη
- Ομοιόμορφο σχήμα τσαμπί με πολύ καλό κόκκινο χρώμα καρπού
- Ιδανικό για καλλιέργεια την περίοδο του χειμώνα
- Διατηρησιμότητα καρπών και ανθεκτικότητα στην ίωση του αλευρώδη (TYLCV)

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



### Pontal RZ F1

- Τομάτα στην κατηγορία τσαμπί με στρογγυλό σχήμα καρπού
- Φυτό με ισορροπημένη ανάπτυξη
- Ομοιόμορφα τσαμπιά με καρπούς μέσου βάρους 150 - 180 gr
- Ανεκτικό και στις δύο ώσεις TSWV & TYLCV

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

## Τσαμπί / Cluster

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Βάρος καρπού/gr	Product line/Label
Gaheris RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	110 - 150	NCT
Petula RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0		110 - 160	
Pontal RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	150 - 180	
Ramybelle RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Lt/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0	TYLCV	110 - 140	
Ramyle RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	100 - 130	
Realsol RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	140 - 170	
Sonico RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	130 - 150	
Tirrenico RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	130 - 190	
74-IM6230 RZ F1	ToBRFV/ToMV:0/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	90 - 110	





# Plum

## Giacomo RZ F1

- Τομάτα με κυλινδρικό, ομοιόμορφο σχήμα και μέσο βάρος καρπού 150 - 180 gr
- Καλή ποιότητα καρπού και μέγεθος
- Μεγάλο εύρος ανθεκτικότητας
- Κατάλληλο τόσο για θερμοκηπιακή όσο και για υπαίθρια καλλιέργεια

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0  
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



## Margymeno RZ F1

- Τομάτα τσαμπί με σχήμα καρπού plum
- Πολύ έντονο κόκκινο χρώμα την περίοδο του χειμώνα
- Μεγαλύτερο μέγεθος καρπών
- Υψηλή απόδοση ιδανική για μεγάλους κύκλους καλλιέργειας

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0  
IR:TYLCV/Ma/Mi/Mj

## Plum

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Βάρος καρπού/gr
Abale RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0	TYLCV/Pst/Ma/Mi/Mj	120 - 150
Gamhar RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	100 - 130
Giacomo RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0-2/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	150 - 180
Jarrah RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	TYLCV/For	90 - 120
Margymemo RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	110 - 120



# Cherry

## Sylvyta RZ F1

Rugose Defense™

Νέο!

- Υβρίδιο τομάτας cherry κατάλληλο για συγκομιδή μεμονωμένων καρπών
- Φυτό με πιο μικρά μεσογονάτια
- Καρπός με έντονο χρώμα και υψηλά επίπεδα brix
- Υψηλή ανθεκτικότητα στον ιό της Καστανής Ρυτίδωσης

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



## Cuarzyta RZ F1

Rugose Defense™

Νέο!

- Υβρίδιο τομάτας cherry κατάλληλο για συγκομιδή μεμονωμένων καρπών
- Πολύ καλή γεύση και έντονο κόκκινο χρώμα καρπού
- Υψηλή ανθεκτικότητα στον ιό της Καστανής Ρυτίδωσης

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

## Mandello RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας cherry σε τσαμπί με μέσο βάρος καρπού 17 -20 gr
- Πολύ καλή διατηρησιμότητα και μεγάλη αντοχή στο cracking
- Πολύ καλή γεύση
- Ιδανικό για παραγωγή όλο τον χρόνο με πολύ ανθεκτικό ριζικό σύστημα στις ασθένειες του εδάφους

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj





## Engelyta RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας cherry με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε brix (τουλάχιστον 8) και έντονο κόκκινο χρώμα
- Υψηλή παραγωγή
- Συγκομιδή μεμονωμένων καρπών
- Ανεκτικό στο cracking και με άριστη διατηρησιμότητα
- Ανθεκτικότητα στην ίωση του αλευρώδη (TYLCV)

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



## Nixarty RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας cherry με μέσο βάρος καρπού 11 - 15 gr
- Ταξιανθίες με πολλαπλά άνθη και συγκομιδή μεμονωμένων καρπών
- Ανθεκτικό στο cracking και με υψηλά επίπεδα brix
- Ιδανική περίοδο φύτευσης φθινόπωρο και χειμώνα
- Ανεκτικό στο φουζάριο και στην ίωση του αλευρώδη (TYLCV)

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

## Cherry

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Βάρος καρπού/gr	Product line/Label
Cuarzyta RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	TYLCV/Ma/Mi/Mj	17 - 20	Rugose Defense™
Engelyta RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	TYLCV/Ma/Mi/Mj	13 - 16	
Guindo RZ F1	ToMV:0-2	TYLCV/Ma/Mi/Mj	12 - 15	NCT
Mandello RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	17 - 20	
Mirante RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E	TYLCV/Ma/Mi/Mj	10 - 14	
Nancy RZ F1	ToMV:0-2	TYLCV/Ma/Mi/Mj	12 - 16	
Nixarty RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E	TYLCV/Ma/Mi/Mj	11 - 15	
Sylvyta RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E	TYLCV/Ma/Mi/Mj	9 - 11	Rugose Defense™



# Specialties

## Ausino RZ F1

Νέο!

- Υβρίδιο τομάτας mini plum για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο αλλά και υπαίθρια
- Φυτό με πιο μικρά μεσογονάτια, πολύ παραγωγικό με πολλαπλές ταξιανθίες
- Μέσο βάρος καρπού 12-18 gr
- Πολύ καλή αντοχή στο cracking παρά το μεγαλύτερο μέγεθος καρπών

HR: ToMV:0-2/Fol:0/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



## Sugarino RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας mini plum τύπου Olivetty (ελιά) για συγκομιδή σε τσαμπί
- Μέσο βάρος καρπού 15 -18 gr
- Ιδανικό για φυτεύσεις φθινόπωρο - χειμώνα με έντονο κόκκινο χρώμα και πολύ γλυκιά γεύση
- Ανεκτικότητα και στις δύο ώσεις TSWV & TYLCV

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/ Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj



Doricino RZ F1



## Doricino RZ F1

- Υβρίδιο τύπου βελανίδι, πολύ παραγωγικό χωρίς πράσινη ράχη
- Πολύ καλή γεύση και χρώμα
- Υψηλά επίπεδα Brix
- Κατάλληλο για φυτεύσεις από τέλη καλοκαιριού και όλο το φθινόπωρο
- Ανθεκτικό στην ίωση TYLCV

HR: ToMV:0-2/Fol:0/Sbl

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

## Leoncino RZ F1

- Υβρίδιο τύπου βελανίδι, πολύ παραγωγικό χωρίς πράσινη ράχη
- Δυνατότητα συγκομιδής και ως τσαμπί
- Πολύ καλή γεύση και χρώμα
- Υψηλά επίπεδα Brix
- Κατάλληλο για φυτεύσεις όλο το χρόνο
- Ανθεκτικό στην ίωση TYLCV

HR: ToMV:0-2/Fol:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



## Specialties

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Βάρος καρπού/gr
Ausino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	12 - 18
Doricino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/Sbl	TYLCV/Ma/Mi/Mj	12 - 16
Leoncino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0	TYLCV/Ma/Mi/Mj	12 - 16
Sugarino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	15 - 18



Calioso RZ F1

# Cocktail

## Vivalto RZ F1

Rugose Defense™

Νέο!

- Τομάτα τύπου cocktail με ανθεκτικότητα στον ιό της Καστανής Ρυτίδωσης
- Ζηηρό φυτό αλλά με πολύ καλή ομοιομορφία στην καρπόδεση
- Μέσο βάρος καρπού 60 - 80 gr (μεγαλύτερο cocktail)
- Εξαιρετική διατηρησιμότητα των καρπών

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0  
IR: TSWV/TYLCV



## Calioso RZ F1

- Τομάτα τύπου cocktail με πλήρες πακέτο ανθεκτικότητας και καλή γεύση
- Ιδανική για τσαμπί
- Μέσο βάρος καρπού 35 - 40 gr

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si  
IR: TYLCV/Pn(ex On)/Ma/Mi/Mj

## Amoroso RZ F1 NCT

- Τομάτα τύπου cocktail με μέσο βάρος καρπών 35 - 45 gr
- Δυνατό, εύρωστο φυτό με καλοσηματισμένο τσαμπί
- Ιδανική για μικρές συσκευασίες

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si  
IR: Pn(ex On)/Ma/Mi/Mj



## Cocktail

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Βάρος καρπού/gr	Product line/Label
Amoroso RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)/Ma/Mi/Mj	35 - 45	NCT
Calioso RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	TYCLV/Pn(ex On)/Ma/Mi/Mj	35 - 40	
Messina RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	30 - 40	
Vivalto RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):B,D/Va:0/Vd:0	TSWV/TYLCV	60 - 80	Rugose Defense™



# Cuor di Bue

## Araldino RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας τύπου Cuor di Bue με πολύ καλή καρπότητα
- Φυτό με μετρίου μήκους μεσογονάτια και με διάρκεια παραγωγής
- Σχήμα καρπών ιδανικό για τον συγκεκριμένο τύπο τομάτας και με καλό μεταχρωματισμό σε κόκκινο χρώμα
- Μεγάλη ομοιομορφία στο μέγεθος των καρπών και καλή διατηρησιμότητα
- Πολύ καλή συμπεριφορά στο Blossom end rot

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/Ma/Mi/Mj



# Marmande

## Tafury RZ F1

- Υβρίδιο τομάτας τύπου Marmande με καρπό γεμάτο και ομοιόμορφης ράβδωσης για αυτό τον τύπο τομάτας
- Μέτριας ζωνρότητας φυτό, ιδανικό για μικρούς αλλά και μεγάλους κύκλους καλλιέργειας (εμβολιασμένο φυτό)
- Πολύ καλή γεύση και με πλήρες πακέτο ανθεκτικότητας
- Κατάλληλη και για συγκομιδή ως κόκκινη

HR: ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0

IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj





Patzcuaro RZ F1

# High-tech

## Patzcuaro RZ F1

Rugose Defense™

M<sup>2</sup>

Νέο!

- Υβρίδιο τομάτας τύπου beef με υψηλή ανθεκτικότητα στην ίωση της Καστανής Ρυτίδωσης
- Γευστικός καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα και μέσο βάρος 180 - 210 gr
- Παραγωγικό υβρίδιο ετήσιας καλλιέργειας υδροπονίας
- Ανθεκτικό στο ωίδιο

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E

IR: Pn(ex On)



## Eyre RZ F1

- Υβρίδιο μεγαλόκαρτης τομάτας για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο high - tech με υψηλή παραγωγή
- Φυτό με κοντά μεσογονάτια και ισορροπία στην ανάπτυξη (πιο εύκολη διαχείριση)
- Γρήγορη ανθοφορία και ανάπτυξη καρπών με ομοιομορφία στα μεγέθη
- Μέσο βάρος καρπού 230 - 280 gr
- Ανθεκτικό στο ωίδιο

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0

IR: Pn(ex On)

## Plumola RZ F1

Internal Red™

- Υβρίδιο τομάτας plum μεγάλου μεγέθους με ξεχωριστή γεύση
- Εξαιρετικό εσωτερικό και εξωτερικό χρώμα καρπού με μέσο βάρος 80 - 100 gr
- Πολύ καλή συμπεριφορά στο Blossom end rot
- Δυνατότητα συγκομιδής τόσο ως τσαμπί όσο και μεμονωμένων καρπών
- Ανθεκτικό στο ωίδιο

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si

IR: Pn(ex On)





## Valerioso RZ F1

Rugose Defense™ M<sup>2</sup>

Νέο!

- Υβρίδιο τομάτας τύπου cocktail με υψηλή ανθεκτικότητα στην ίωση της Καστανής Ρυτίδωσης
- Εύρωστο φυτό με μεγάλο αριθμό ταξιανθιών που δίνει υψηλή παραγωγή
- Ομοιομορφία στο σχήμα της ταξιανθίας
- Έντονο κόκκινο χρώμα καρπού με μέσο βάρος 32 - 40 gr
- Ανθεκτικό στο ωίδιο

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0  
IR: Pn(ex On)



## Rexoso RZ F1

Rugose Defense™ Internal Red™ M<sup>2</sup>

Νέο!

- Υβρίδιο τομάτας τύπου cocktail με υψηλή ανθεκτικότητα στην ίωση της Καστανής Ρυτίδωσης
- Εξαιρετική γεύση
- Έντονο κόκκινο χρώμα καρπού με μέσο βάρος 32 - 40 gr
- Ανθεκτικό στο ωίδιο

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si  
IR: Pn(ex On)

## Brioso RZ F1

NCT M<sup>2</sup>

- Υβρίδιο τομάτας cocktail για καλλιέργεια με θέρμανση
- Ιδανικό για μεγάλους κύκλους καλλιέργειας
- Μέσο βάρος καρπού 32 - 40 gr και ομοιόμορφα τσαμπιά
- Πολύ καλή γεύση
- Ανθεκτικό στο ωίδιο

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si  
IR: Pn(ex On)



## Papeletto RZ F1

M<sup>2</sup>

- Υβρίδιο τομάτας στην κατηγορία specialties, με σχήμα καρπού blocky και μέσο βάρος 35 - 45 gr
- Ζηηρό φυτό με συγκομιδή σε τσαμπιά αλλά και μεμονομένων καρπών
- Κορυφαίο προϊόν για τη μαγειρική εξαιτίας του πολύ ιδιόμορφου σχήματός του

HR: ToMV:0-2/Fol:0/For/Va:0/Vd:0/Si



## Parisetto RZ F1

Rugose Defense™ M<sup>2</sup>

Νέο!

- Υβρίδιο τομάτας τύπου βελανίδι στην κατηγορία specialties με υψηλή ανθεκτικότητα στην ίωση της Καστανής Ρυτίδωσης
- Εξαιρετική γεύση
- Υψηλή απόδοση
- Έντονο κόκκινο χρώμα καρπού

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E  
IR: Ma/Mi/Mj



## Blenny RZ F1 M<sup>2</sup>

- Υβρίδιο τομάτας στην κατηγορία specialties, κατάλληλο για καλλιέργεια σε high-tech θερμοκήπιο
- Έντονο κίτρινο χρώμα (που δεν αλλάζει σε διαφορετικές συνθήκες)
- Υψηλά επίπεδα Brix και πολύ καλή γεύση
- Καλή αντοχή στο cracking και στην πλήρη ωρίμανση

HR: ToMV:0-2/Fol:0



## Cypry RZ F1 M<sup>2</sup>

- Υβρίδιο τομάτας στην κατηγορία specialties, με πολύ ωραίο πορτοκαλί χρώμα και ποιότητα καρπού
- Ικανοποιητική παραγωγή και αντοχή στο cracking
- Συγκομιδή και σε πλήρη ωρίμανση

HR: ToMV:0-2/Fol:0/For

IR: Sbl/Ma/Mi/Mj

## Chromis RZ F1 M<sup>2</sup>

- Το πρώτο υβρίδιο στην κατηγορία specialties, με σοκολατί χρώμα και πολύ καλή γεύση
- Υψηλή παραγωγή
- Ιδανικό αν συνδυαστεί με άλλα χρώματα καθώς δημιουργεί ένα εντυπωσιακό snack mix

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1



## High-tech

Υβρίδιο	HR Resistance	IR Resistance	Βάρος καρπού/gr	Product line/Label
<b>Μεγαλόκαρπη / Beef</b>				
Eyre RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	230 - 280	
Kivu RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	250 - 300	
Patzcuaro RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E	Pn(ex On)	180 - 210	Rugose Defense™ M <sup>2</sup>
Santiana RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	150 - 180	M <sup>2</sup>
Securitas RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)/Sbl	240 - 260	
Siranzo RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	130 - 150	
<b>Pοζ / Pink</b>				
Kawaguchi RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E	Sbl/Ma/Mi/Mj	160 - 190	
Nakaumi RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0		180 - 220	
<b>Τσαμπί / Cluster</b>				
Senserno RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	80 - 100	Internal Red™ M <sup>2</sup>
<b>Plum</b>				
Plumola RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	80 - 100	Internal Red™ M <sup>2</sup>
<b>Cherry</b>				
Deliquia RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	8 - 12	M <sup>2</sup>
Roznari RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si	Ma/Mi/Mj	8 - 12	M <sup>2</sup>
Suncery RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/For/Va:0/Vd:0		12 - 16	
Tastery RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si	TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	15 - 20	NCT
<b>Cocktail</b>				
Amelioso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	35 - 45	Rugose Defense™ M <sup>2</sup>
Brioso RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	32 - 40	M <sup>2</sup> NCT
Heavioso RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	60 - 70	Internal Red™ M <sup>2</sup>
Lucioso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	35 - 45	Rugose Defense™ M <sup>2</sup>
Rexoso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	32 - 40	Rugose Defense™ Internal Red™ M <sup>2</sup>
Saluoso RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)	35 - 45	M <sup>2</sup>
Tatami RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)/Ma/Mi/Mj	40 - 50	M <sup>2</sup>
Valerioso RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-F,H/Va:0/Vd:0	Pn(ex On)	32 - 40	Rugose Defense™ M <sup>2</sup>
<b>Specialties</b>				
Blenny RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0		10 - 15	M <sup>2</sup>
Chromis RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1		10 - 15	M <sup>2</sup>
Confetto RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1	Sbl	10 - 15	M <sup>2</sup> NCT
Cypry RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/For	Sbl/Ma/Mi/Mj	10 - 13	M <sup>2</sup>
Farbini RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/For	Ma/Mi/Mj	12 - 17	M <sup>2</sup>
Florantino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0	Sbl/Ma/Mi/Mj	7 - 9	M <sup>2</sup>
Gourami RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	9 - 11	M <sup>2</sup>
Idolini RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0	Ma/Mi/Mj	3 - 17	M <sup>2</sup>
Maggino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/For		8 - 10	M <sup>2</sup>
Operino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0		8 - 10	M <sup>2</sup>
Papeletto RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/For/Va:0/Vd:0/Si		35 - 45	M <sup>2</sup>
Parisetto RZ F1	ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf(ex Ff):A-E	Ma/Mi/Mj	10 - 12	Rugose Defense™ M <sup>2</sup>
Redetto RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0	Ma/Mi/Mj	15 - 25	M <sup>2</sup>
Solarino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1	Sbl/Ma/Mi/Mj	8 - 12	M <sup>2</sup> NCT
Ternetto RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1	Ma/Mi/Mj	12 - 14	M <sup>2</sup>
Wasino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf(ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si	Pn(ex On)/Ma/Mi/Mj	30 - 40	Organic
<b>Cuor di Bue</b>				
Rugantino RZ F1	ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf(ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0		250 - 280	NCT

Υποκείμενο  
για εμβολιασμό τομάτας

**Emperador RZ F1** NCT

Υψηλότερη ανεκτικότητα  
σε νηματώδεις!



- Υψηλή παραγωγή και καλή ισορροπία
- Δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους καρπούς με αποτέλεσμα το καλύτερο μέγεθος και την καλύτερη ποιότητα καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
- Πολύ καλή συμπεριφορά σε διαφορετικές συνθήκες και με ιδιαίτερη αντοχή στο κρύο

**HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0**

**IR: Ma/Mi/Mj**





# Υποκείμενα

## Suzuka RZ F1

- Υποκείμενο κατάλληλο για εμβολιασμό τομάτας
- Βελτιώνει την ισορροπία της καλλιέργειας και αυξάνει την παραγωγή
- Συνιστάται για υδροπονική καλλιέργεια και μεγάλους κύκλους
- Προσδίδει στο υβρίδιο παραγωγής καλύτερα μεγέθη μέχρι το τέλος της καλλιέργειας

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR: Ma/Mi/Mj

## Estoril RZ F1

- Υποκείμενο ιδανικό για εμβολιασμό τομάτας με μέτρια ζηρότητα
- Μεγάλη παραγωγή και καλή ομοιομορφία
- Προσδίδει στο υβρίδιο τομάτας πρωιμότητα, ιδανικό και για μικρούς κύκλους παραγωγής
- Συνιστάται τόσο για θερμοκηπιακές καλλιέργειες όσο και για υπαίθριες

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR: Ma/Mi/Mj

## Shield RZ F1

- Υποκείμενο ιδανικό για εμβολιασμό τομάτας με μέτρια ζηρότητα
- Συνιστάται τόσο για θερμοκηπιακές όσο και για υπαίθριες καλλιέργειες αλλά όχι για high-tech
- Πολύ καλή συμπεριφορά στο βακτήριο *Ralstonia solanacearum*

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0

IR: Pl/Ma/Mi/Mj





## Embajador RZ F1

- Υποκείμενο ιδανικό για εμβολιασμό τομάτας με μέτρια ζηρηρότητα
- Υψηλή παραγωγή ιδιαίτερα σε πιο μεγαλόκαρπες τομάτες με πιο καλή ομοιομορφία σε αριθμό καρπών και μεγεθών ανά καρπό
- Καλύτερο επίπεδο ανεκτικότητας στους νηματώδεις

HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR: Ma/Mi/Mj

## Arterus RZ F1

- Υποκείμενο κατάλληλο για εμβολιασμό τομάτας για high tech ετήσιες καλλιέργειες
- Πολύ ζηρηρό υποκείμενο για εύρωστα φυτά με ομοιόμορφους καρπούς
- Υψηλή παραγωγή

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR: Ma/Mi/Mj

Νέο!

## King Kong RZ F1 NCT

- Καλύτερη ισορροπία σε ανάπτυξη και παραγωγή
- Πλεονέκτημα η μικρότερη ευαισθησία σε μυκητολογικές ασθένειες λόγω της μειωμένης πυκνότητας σε φύλλωμα
- Πρωιμότητα και ομοιομορφία σε όλο τον κύκλο παραγωγής
- Ιδανικό (με καλό δέσιμο) για μεγαλόκαρπες ποικιλίες και μικρότερους κύκλους παραγωγής




HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR: Ma/Mi/Mj



scan εδώ  
για περισσότερες πληροφορίες  
για τα Υποκείμενα



<b>HR</b>	High resistance
<b>IR</b>	Intermediate resistance
 <b>Organic</b>	Product line Organic
<b>NCT</b>	Non-chemical treated
<b>M<sup>2</sup></b>	Square Meter
 <b>Rugose Defense™</b>	Rugose Defence
 <b>Internal Red™</b>	Internal Red

### Diseases of Tomato cultivations

scientific name	common English name	codes ISF
Chimera	Sivering	Si
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici	Fusarium wilt	Fol
Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici	Fusarium crown and root rot	For
Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)	Powdery mildew	Lt
Meloidogyne arenaria	Root-Knot	Ma
Meloidogyne incognita	Root-Knot	Mi
Meloidogyne javanica	Root-Knot	Mj
Passalora Fulva	Leaf mold	Pf(ex Ff)
Pseudoidium neolycopersici	Powdery mildew	Pn(ex On)
Pseudomonas syringae pv tomato	Bacterial speck	Pst
Pyrenochaeta lycopersici	Corky root rot	Pl
Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici	Gray leaf spot	Sbl
Tomato brown rugose fruit virus	Rugoses	ToBRFV
Tomato mosaic tobamovirus	Tomato mosaic	ToMV
Tomato spotted wilt tospovirus	Tomato spotted wilt	TSWV
Tomato yellow leaf curl begomovirus	Tomato yellow leaf curl	TYLCV
Verticillium albo-atrum	Verticillium wilt	Va
Verticillium dahliae	Verticillium wilt	Vd



Όλα τα υβρίδια τομάτας και τα υποκείμενα της εταιρείας RIJK ZWAAN είναι πιστοποιημένα με GSPP.

Οι περιγραφές, εικονογραφήσεις, συμβουλές καλλιέργειας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία της Rijk Zwaan όπως οι ημερομηνίες λήξης, σποράς, φύτευσης και συγκομιδής, βασίζονται με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια στην εμπειρία των πειραματικών και στην πράξη. Παρόλ' αυτά, η Rijk Zwaan δε δέχεται σε καμία περίπτωση ευθύνη για ζημιές που έχουν προκύψει από τη χρήση τέτοιων περιγραφών, εικονογραφήσεων, συμβουλών καλλιέργειας και πληροφοριών. Ο ίδιος ο αγοραστής/χρήστης είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη αποθήκευση αυτών των σπόρων και θα κληθεί να ορίσει αν τα προϊόντα και οι συμβουλές καλλιέργειας είναι κατάλληλα να χρησιμοποιούνται για τις προγραμματισμένες καλλιέργειες στις συνθήκες της περιοχής του.

### **Rijk Zwaan Hellas**

2<sup>ο</sup> χλμ Ιεράπετρας - Αγίου Νικολάου  
72200 Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης  
T +30 2842 503050 - 56 / F +30 2842 503057  
Αρτέμιδος 6 / 14452 Μεταμόρφωση Αττικής  
T +30 2842 503060  
email: [rzhellas@rijkszwaan.gr](mailto:rzhellas@rijkszwaan.gr)  
[www.rijkszwaan.gr](http://www.rijkszwaan.gr)

