



Laitues de plein champ 2024

Des spécialistes
pour vous
conseiller



Notre équipe de terrain reste à votre disposition pour vous apporter une information claire et précise sur les performances de nos variétés et vous aider à réaliser vos plantings en toute sécurité.



Jérôme BRUN
Directeur commercial
Port : 06 19 38 48 26
jbrun@rijkwaaan.fr



Chrystel TEXIER
Resp développement laitue
Port : 06 12 06 77 94
ctexier@rijkwaaan.fr



Christophe GUIGNARD
Resp secteur sud-ouest
Port : 06 84 75 20 98
cguignard@rijkwaaan.fr



Didier TOFFIN
Resp secteur Rhône-Alpes / Auvergne
Port : 06 12 99 45 97
dtoffin@rijkwaaan.fr



Mathieu BOURGOUIN
Resp secteur centre-ouest
Port : 06 22 19 13 40
mbourgouin@rijkwaaan.fr



Floriane BART
*Coordinatrice d'expérimentation
Secteur centre-ouest*
Port : 06 09 21 76 49
fbart@rijkwaaan.fr



Romain HARRAULT
Resp secteur Loire Atlantique / Maine et Loire
Port : 06 46 30 25 89
rharrault@rijkwaaan.fr



Mathilde CUVILLIER
Resp secteur Pays de la Loire
Port : 06 20 67 75 14
mcrivillier@rijkwaaan.fr



François RABANIT
Resp secteur sud-est
Port : 06 18 34 61 48
frabanit@rijkwaaan.fr



Samuel DUYCK
*Coordinateur d'expérimentation
Secteur sud-est*
Port : 06 29 70 69 45
sduyck@rijkwaaan.fr



Erick MARTIGNONI
Resp secteur sud-est
Port : 06 10 04 68 28
emartignoni@rijkwaaan.fr



David RENAUD
Resp secteur Bretagne
Port : 06 29 91 46 74
drenaud@rijkwaaan.fr



Jean-Jacques ROUX
Resp secteur Occitanie
Port : 06 16 08 55 72
jjroux@rijkwaaan.fr



Suzanne BOUCHER
Resp secteur Normandie
Port : 06 46 05 57 56
sboucher@rijkwaaan.fr



Michaël QAAK
Resp secteur Centre / Ile de France
Port : 06 85 57 11 52
mqaaak@rijkwaaan.fr



Thierry GUYOT
Resp secteur Nord / Grand-est
Port : 06 85 57 11 49
tguyot@rijkwaaan.fr



Sommaire

Batavia blonde

4



Feuille de chêne blonde

6



Feuille de chêne rouge

8



Laitue pommée
blonde et rouge

10



Batavia rouge

12



Lollo blonde et rouge

13



Iceberg et Romaine

14



Salanova®

16



Légende

-  Nouveauté
-  Variété également disponible en semences Bio
-  High Resistance / Résistance Haute
-  Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire
-  Caractère permettant le ralentissement de l'oxydation
-  Variété disponible pour essai uniquement

Nr:0 Résistance aux pucerons (*Nasonovia ribisnigri* biotype Nr:0)

LMV:1 Résistance au virus de la mosaïque de la laitue

Bl: *Bremia lactucae* (Résistance aux races énumérées)

Ss: *Sphingomonas suberifaciens* (Corky root)

Fol: *Fusarium oxysporum* f.sp. *lactucae* (Races 1 et 4)

Batavia blonde



Nos recommandations



Histriion RZ

Histriion RZ

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:4

La fiabilité

- Variété offrant une souplesse d'utilisation au printemps et à l'automne
- Produit présentant à la fois une bonne capacité de croissance en conditions difficiles ainsi qu'une très bonne tenue au champ au moment de la récolte
- Très bonne tenue à la montaison

Concretion RZ

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:4

La complémentarité à Histriion RZ

- Produit à la présentation proche d'Histriion RZ
- Son bon remplissage précoce lui assure une très bonne tenue à la manipulation

Decision RZ

HR Bl:29-37,40EU/Nr:0 **IR** LMV:1

La classique

- Batavia de type semi-pommé
- Variété adaptée sur un marché qui valorise la batavia au coeur rond et bien rempli
- Bon comportement à la montaison et au tipburn interne



Concretion RZ



Gamme batavia blonde

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Concretion RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4			Printemps et automne
Decision RZ	Bl:29-37,40 EU / Nr:0	LMV:1			Coeur de saison
Histrion RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4			Printemps et automne
À la gamme					
Champollion RZ	Bl:29-39 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:1,4	-		Été
Dernière année					
Amaron RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-		Été
Deuteron RZ	Bl:29-39 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4	-	Coeur de saison	Printemps et automne



Feuille de chêne blonde



Nos recommandations



Kigera RZ



Kinesic RZ

Kigera RZ

(83-OA2299)

HR Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 **IR** LMV:1

La vigueur au printemps

- Plante offrant un très bon volume dès les premières plantations de printemps
- Produit très homogène assurant de bons taux de coupe
- Très bonne tenue au champ
- A démontré son très bon comportement face au virus de la tâche orangée dans nos essais internes

Kinesic RZ

(83-OA2072)

HR Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 **IR** LMV:1

La tenue produit en été

- Très bon équilibre de plante
- Remplissage précoce assurant une bonne tenue à la manipulation
- Dessous rond facile à couper
- Présentation précoce et homogène
- A démontré son très bon comportement face au virus de la tâche orangée dans nos essais internes

Kieren RZ

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 **IR** LMV:1

La souplesse d'utilisation

- Un produit d'un vert moyen brillant
- Une plante non serrée à coeur offrant une grande souplesse de récolte
- Un dessous facile à manipuler, toujours bien fermé
- Un très bon comportement sur l'ensemble de la saison

Kidow RZ

HR Bl:29-39EU/Fol:1,4/Nr:0 **IR** LMV:1/Ss

La sécurité fusariose

- Produit blond et bien équilibré
- Les résultats agronomiques seront d'autant plus appréciés que la présence de fusariose sera avérée
- Créneau de production s'étalant de la fin du printemps au début de l'automne



Gamme feuille de chêne blonde

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Kidow RZ	Bl:29-39 EU / Fol:1,4 / Nr:0	LMV:1 / Ss			Coeur de saison
Kieren RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-		Coeur de saison
Kigera RZ (83-OA2299)	Bl:29-40 EU / Fol:4 / Nr:0	LMV:1			Printemps - automne tardif
Kinesic RZ (83-OA2072)	Bl:29-40 EU / Fol:4 / Nr:0	LMV:1			Coeur de saison
À la gamme					
Kintelmo RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-		Printemps et automne
Kirinia RZ	Bl:29-39 EU / Fol:4 / Nr:0	LMV:1			Été
Kisheri RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1			Printemps et automne
Dernière année					
Kikerino RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Fol:4 / Nr:0	LMV:1	-	Coeur de saison	-
Kirone RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Coeur de saison	-



Feuille de chêne rouge



Totalai RZ



Dakarai RZ

Nos recommandations



HR Bl:29-40 EU/Nr:0

IR LMV:1

Notre référence sur les créneaux précoces et tardifs

- Variété offrant une bonne précocité dès les premières récoltes de printemps
- Dessous sain facile à couper
- À privilégier pour les cycles les plus longs



HR Bl:29-40EU/Nr:0

IR LMV:1/Fol:4

La couleur et l'équilibre

- Variété offrant un bon volume ainsi qu'une bonne qualité de remplissage
- Belle couleur soutenue et brillante
- Dessous propre, bien fermé avec un petit callot
- À positionner sur le coeur de saison (en évitant le plein été dans les régions poussantes)

Contraï RZ

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0

IR LMV:1

L'adaptabilité aux conditions les plus chaudes

- Produit offrant un bon volume sur les récoltes d'été
- Très bonne tenue à la montaison et aux nécroses
- Très bon équilibre de plante associé à une couleur attractive
- Poids, volume, remplissage et couleur pour un produit adapté aux zones très poussantes



Gamme feuille de chêne rouge

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Contrai RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1		Été	Coeur de saison
Dakarai RZ (83-OA5664) <small>NEW</small>	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4		Coeur de saison	Printemps et automne
Totalai RZ (83-OA5082) <small>NEW</small>	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1		Printemps précoce et automne tardif	
À la gamme					
Cordai RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1		Printemps et automne	
Kantai RZ (83-OA5505)	Bl:29-37,39,40 EU / Fol:1 / Nr:0	LMV:1 / Ss	-	Printemps et automne	
Renai RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Coeur de saison	Printemps et automne
Suyai RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Printemps et automne	
Dernière année					
Macaï RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1		Coeur de saison	Printemps et automne



Laitue pommée blonde et rouge



Sandeno RZ



Jerrican RZ

Nos recommandations



HR Bl:29-40EU/Nr:0

IR LMV:1

Pour le marché du frais et de l'industrie

- Variété de couleur brillante et attractive
- Type pommée avec un bon remplissage de pomme
- Très bonne attente au champ
- Son volume, son équilibre de plante et sa facilité de délitage en font une variété adaptée aux marchés du frais et de la 4^{ème} gamme



HR Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0

IR LMV:1/Fol:1

La précocité pour le marché du frais

- Type Basilio RZ plus vigoureux
- Couleur vert moyen
- Plante pommée au remplissage précoce
- Beau dessous rond aux fines côtes
- À développer pour les récoltes de printemps et d'automne



HR Bl:29-40EU/Fol:1,4/Nr:0

IR LMV:1/Ss

La flexibilité et la fiabilité au coeur de l'été

- Plante à la présentation très attractive
- Produit offrant une pommeaison précoce mais un remplissage lent
- Très bonne attente au champ
- Beau dessous facile à manipuler
- Très bon comportement à la montaison et aux nécroses

Jerrican RZ

HR Bl:29-37,40EU/Nr:0

IR LMV:1

Notre référence

- Variété de couleur rouge soutenu
- Le bon équilibre entre les feuilles de la couronne et la pomme rend cette variété très attractive



Gamme laitue pommée blonde et rouge

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Sandeno RZ (43-BU7304)	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Printemps et automne	-
Transpero RZ (43-BU7300)	Bl:29-40 EU / Fol:4 / Nr:0	LMV:1 / Fol:1		Printemps et automne	
Abellina RZ (43-BU8181)	Bl:29-40 EU / Fol:1,4 / Nr:0	LMV:1 / Ss		-	Coeur de saison
Jerrican RZ	Bl:29-37,40 EU / Nr:0	LMV:1		Ensemble de la saison	
À la gamme					
Basilio RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:1		Printemps et automne	
Elicio RZ	Bl:29-38,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Coeur de saison	-
Gabino RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1		Printemps et automne	
Dernière année					
Beduina RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Fol:1 / Nr:0	LMV:1 / Ss	-	-	Été
Nicolina RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4	-	-	Été
Orlando RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Été	-
Tombelo RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1		Été	-
Zoilo RZ	Bl:29-38,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Été	-



Batavia rouge



Nos recommandations

Magniski RZ

HR Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1

L'attente au champ

- Offre un bon volume sur l'ensemble de la saison de plein champ
- En comparaison à Marinski RZ, Magniski RZ offre une meilleure tenue à la montaison

Marinski RZ

HR Bl:29-36,38-40EU/Nr:0 **IR** Fol:1,4

La facilité de récolte

- Variété présentant un bon remplissage
- Dessous plat et côtes souples pour une excellente manipulation

Trival RZ

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1

La résistance fusariose en plus

- Couleur et présentation très proches de celles de Mineral RZ
- Volume supérieur permettant d'améliorer les taux de récolte
- Créneau d'utilisation équivalent à celui de Mineral RZ



Magniski RZ

Gamme batavia rouge

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Magniski RZ	Bl:29-37,40 EU / Fol:4 / Nr:0	LMV:1 / Fol:1			Ensemble de la saison
Marinski RZ	Bl:29-36,38-40 EU / Nr:0	Fol:1,4			Ensemble de la saison
Trival RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:1	-		Ensemble de la saison
À la gamme					
Mineral RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1			Ensemble de la saison



Lollo blonde et rouge

Nos recommandations

Lisboa RZ

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:4

La flexibilité

- Joli produit bien équilibré
- Excellente tenue à la manipulation grâce à un port semi-érigé et à une bonne capacité de remplissage
- Sa tenue à la montaison et aux nécroses internes et sa capacité de croissance en toute saison en font un produit adapté à l'ensemble du créneau de plein champ

Lisboa RZ

Samantine RZ
(85-LE3380)

HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** Fol:4

Une couleur attractive

- Plante de couleur rouge intense
- Port érigé
- Volume équivalent à celui de Traject RZ
- À privilégier pour les récoltes en jours longs

Samantine RZ

Traject RZ

HR Bl:29-38,40EU/Nr:0 **IR** Fol:4

Le standard Rijk Zwaan

- Plante à la couleur rouge soutenu
- Produit très homogène au petit callot et au dessous sain
- Garde sa compacité en toutes conditions
- À positionner sur l'ensemble du créneau de plein champ dans le nord et au printemps et à l'automne dans le sud

Gamme lollo blonde et rouge

Variétés	HR	IR	Disponibilité		
			Bio	Nord France	Créneaux de récolte Sud France
Nos recommandations					
Lisboa RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4	-	Printemps et automne	
Samantine RZ (85-LE3380) NEW	Bl:29-40 EU / Nr:0	Fol:4	-	Ensemble de la saison	Printemps et automne
Traject RZ	Bl:29-38,40 EU / Nr:0	Fol:4	-	Ensemble de la saison	Printemps et automne
Dernière année					
Limassol RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4	-	Printemps et automne	
Carnelian RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	-	Coeur de saison	

Iceberg



Nos recommandations



Cassenas RZ

Cassenas RZ

HR Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0

- Variété uniquement à destination du marché de la 4^{ème} gamme
- Bonne souplesse d'utilisation sur l'ensemble du créneau de plein champ
- Bon volume de plante et de pomme

Diurnas RZ

HR Bl:29-37,40EU/Nr:0

- Variété pour le marché de la 4^{ème} gamme
- Bon complément de vigueur face à Cassenas RZ
- Pomme d'un bon potentiel de rendement, toujours bien structurée
- Bonne tenue aux nécroses
- Pomme très homogène au dessous sains
- À positionner principalement sur les créneaux de printemps et d'automne



Diurnas RZ

Gamme iceberg

Variétés	HR	Disponibilité		
		Bio	Nord France	Sud France
Nos recommandations				
Diurnas RZ	Bl:29-37,40 EU / Nr:0	-	Ensemble de la saison	Nous consulter
Cassenas RZ	Bl:29-37,40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	Ensemble de la saison	Nous consulter
Dernière année				
Katanas RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	Ensemble de la saison	Nous consulter
Signas RZ	Bl:29-39 EU / Nr:0	-	Automne	Nous consulter
Xupinas RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	Ensemble de la saison	Nous consulter



Romaine

Nos recommandations type verte et rouge

Avemus RZ 
 (41-C07352)
 HR Bl:29-40EU/Fol:1,4/Nr:0 IR Ss

Romaine classique

- Grande romaine de type vert moyen
- Feuilles étroites et de taille similaire
- Très bon rendement
- Sa tenue à l'oxydation ainsi que ses côtes pleines apportent une meilleure conservation
- Adaptée à une utilisation en plante entière pour les marchés de frais et de l'industrie



Icarus RZ 
 HR Bl:29-40EU/Fol:1/Nr:0 IR Fol:4

Romaine classique

- Couleur vert brillant
- Fermeture précoce de la pomme et très bonne attente au champ
- Petit trognon et côtes plates pour un emballage facile
- Adapté à une utilisation en 4^{ème} gamme
- Rendement et caractère Knox™ adaptés au marché de frais et de l'industrie

Archivel RZ
 HR Bl:29-37,39,40EU IR LMV:1

Sucrine verte

- Sucrine de couleur vert moyen brillant
- Produit bien équilibré et légèrement coiffé
- Bonne tenue à la montaison et aux brûlures internes
- Variété à positionner sur l'ensemble de la saison de plein champ

Antaine RZ 
 HR Bl:29-40EU/Nr:0 IR LMV:1

Rougette

- Produit très bien équilibré
- Belle couleur anthocyanée
- Apporte une résistance complète à l'ensemble des souches officielles de Bremia

Gamme romaine

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Antaine RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1		Ensemble de la saison	
Archivel RZ	Bl:29-37,39,40 EU	LMV:1	-	Ensemble de la saison	
Avemus RZ (41-C07352) 	Bl:29-40 EU / Fol:1,4 / Nr:0	Ss	-	Coeur de saison	
Icarus RZ 	Bl:29-40 EU / Fol:1 / Nr:0	Fol:4	-	Coeur de saison	Printemps et automne
Dernière année					
Lotus RZ	Bl:29-34,36,39,40 EU / Nr:0	LMV:1 / Ss	-	Printemps et automne	
Rainey RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Printemps et automne	
Rianxo RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Printemps et automne	

Salanova incisée blonde et verte



Exframe RZ



Exbul RZ



Nos recommandations



HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1

- Produit de couleur vert moyen
- Plante associant une forte vigueur à une très bonne tenue à la montaison
- Son fort rendement et sa tenue à la manipulation en font un produit adapté à une utilisation industrielle
- Remplace Exanimo RZ en apportant une résistance complète à l'ensemble des souches officielles de Bremia



HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** LMV:1

- Typologie et présentation de plante très proche de celles d'Extranet
- Vigueur intermédiaire entre Exframe RZ et Exenture RZ
- À positionner pour les récoltes de printemps et d'automne



HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1,4

- Variété à la couleur très attractive
- Produit compact et dense
- Dessous rond, sain et facile à couper
- Très bien adaptée à la récolte mécanique et à la haute densité
- Remplace Expertise RZ en apportant une résistance complète à l'ensemble des souches officielles de Bremia
- À positionner de la fin de printemps au début de l'automne

Expertise RZ

HR Bl:29-39EU/Fol:4/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1

- Variété de type vert brillant
- Plante qui présente des côtes souples et plates ainsi que des feuilles finement découpées
- Un produit adapté aux récoltes de fin de printemps jusqu'au début d'automne



Gamme Salanova incisée

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Exbul RZ (79-IN1354)		Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Printemps et automne
Exenture RZ (79-IN1106)		Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:1,4	-	Été Coeur de saison
Exframe RZ (79-IN1004)		Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:1	-	Printemps et automne -
Expertise RZ		Bl:29-39 EU / Fol:4 / Nr:0	LMV:1 / Fol:1	-	Été Coeur de saison
À la gamme					
Excursus RZ		Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Coeur de saison Printemps et automne
Dernière année					
Exanimo RZ		Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Printemps et automne -
Excerno RZ		Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Printemps et automne
Extranet RZ		Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	LMV:1	-	Coeur de saison Printemps et automne



Salanova incisée rouge



79-IN5959 RZ



Barbex RZ



Nos recommandations

79-IN5959 RZ

NEW



HR Bl:29-40 EU/Nr:0

IR LMV:1/Fol:4

Double rouge

- Typologie et volume très proches de ceux de Tralex RZ
- Amélioration de la couleur et de la tenue à la montaison
- Meilleure tenue à l'oxydation grâce au caractère Knox™
- Remplace Tralex RZ en apportant une résistance complète à l'ensemble des souches officielles de Bremia

Tralex RZ

HR Bl:29-37,40EU/Nr:0

Double rouge

- Modèle de plante aux feuilles finement découpées
- Variété très rustique qui peut être récoltée sur l'ensemble de la saison de plein champ

Barbex RZ
(79-941)

NEW



HR Bl:29-40EU/Fol:1,4/Nr:0

IR LMV:1

Triple rouge

- Couleur et découpe de feuilles proches de celles de Blastex RZ
- En comparaison à Blastex RZ, Barbex RZ offre une meilleure tenue à la montaison
- Facile à manipuler
- Variété adaptée à la fois au marché de la plante entière et celui de la haute densité

Blastex RZ

HR Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0

Triple rouge

- Type de feuillage très incisé à la couleur rouge foncé intense
- Bonne compacité et bonne densité de plante
- Variété à positionner sur l'ensemble de la saison de plein champ en évitant les périodes estivales dans le sud France



Diversification



HR Bl:29-40EU/Nr:0

Diversification

- Plante associant un bon volume à une couleur rouge intense
- Amélioration des résistances bremia de Stefano RZ
- Typologie proche de celle de Stefano RZ avec une amélioration de la tenue à l'oxydation



Lucchino RZ



Gamme Salanova incisée

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Barbex RZ (79-941)	Bl:29-40 EU / Fol:1,4 / Nr:0	LMV:1	-	Coeur de saison	
Blastex RZ	Bl:29-37,40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	-	Coeur de saison	
Tralex RZ	Bl:29-37,40 EU / Nr:0	-	-	Ensemble de la saison	Printemps et automne
Lucchino RZ (79-IN5828)	Bl:29-40 EU / Nr:0	-	-	Coeur de saison	Printemps et automne
79-IN5959 RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4	-	Été	Coeur de saison
À la gamme					
Dafex RZ (79-IN5053)	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4	-	Printemps et automne	-
Dernière année					
Stefano RZ	Bl:29-37,40 EU / Nr:0	-	-	Nous consulter	



Salanova® laitue



Nos recommandations

Hawking RZ

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0

Laitue blonde

- Une plante à la coloration vert soutenu et brillant
- Un produit qui présente un remplissage de plante précoce
- Une variété qui offre une tenue à la montaison adaptée à tout le créneau dans le nord, récoltes d'été à éviter dans le sud

Gibbard RZ

HR Bl:29-40EU

Laitue blonde

- Variété au feuillage plus vert que celui de Hawking RZ
- Son dessous rond facilite la coupe et lui assure une bonne tenue à la manipulation
- Sa bonne tenue à la maturité est aussi l'un de ses atouts
- Produit adapté à l'ensemble des récoltes du créneau de plein champ



Hawking RZ

Barlach RZ

HR Bl:29-40EU/Nr:0

Laitue rouge

- Une variété de référence pour le plein champ
- Une plante qui présente un bon volume sur l'ensemble de la saison
- Un produit qui présente une très bonne tenue au champ

Pour essai

79-ML1084 RZ

HR Bl:29-40EU/Nr:0

IR Fol:4

- À positionner sur l'ensemble de la saison pour des récoltes en plante entière et à haute densité

79-ML2589 RZ

HR Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0

- À positionner sur l'ensemble de la saison pour des récoltes en plante entière et à haute densité



Salanova® feuille de chêne

Nos recommandations

Cousteau RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0

Feuille de chêne blonde

- Salanova® de type vert brillant
- Une plante compacte au port plat
- Une variété qui présente une très belle découpe de feuilles
- Un produit à positionner sur les récoltes de printemps et d'automne

Xem RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0

Feuille de chêne rouge

- Couleur rouge brillant
- Produit compact au remplissage lent
- À positionner sur l'ensemble de la saison de plein champ



Cousteau RZ

Gamme Salanova® laitue et feuille de chêne

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Salanova® laitue - nos recommandations					
Barlach RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	-	-	Ensemble de la saison	
Gibbard RZ	Bl:29-40 EU	-	-	Ensemble de la saison	
Hawking RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	-	Ensemble de la saison	
Dernière année					
Kalat RZ 	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	-	Ensemble de la saison	
Pour essai					
79-ML1084 RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	Fol:4	-	Ensemble de la saison	
79-ML2589 RZ	Bl:29-40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	-	Ensemble de la saison	
Salanova® feuille de chêne - nos recommandations					
Cousteau RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	-	Coeur de saison	
Xem RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	-	Coeur de saison	



Xem RZ

Actualités



Rijk Zwaan France, Aramon (30)

La fusariose de la laitue

La fusariose de la laitue (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lactucae*) est un champignon du sol qui se développe principalement dans des sols chauds (température optimale : 24-28°C). Il peut également causer des dégâts à des températures plus basses (dès 8°C) et survivre pendant plusieurs années dans les résidus des cultures. Les symptômes typiques incluent un jaunissement, une nécrose des feuilles inférieures et un flétrissement de la plante entière. Lorsqu'on coupe la racine en longueur, on observe un brunissement interne étendu. Les mesures d'hygiène et les bonnes pratiques sont essentielles pour prévenir la propagation de la fusariose.

Nos variétés de laitues résistantes à la fusariose (races 1 et 4)

Type	Variétés	Résistance Fusariose
<i>Batavia blonde</i>	Champollion RZ	IR Fol:1,4
	Concretion RZ	IR Fol:4
	Deuteron RZ	IR Fol:4
	Histrion RZ	IR Fol:4
<i>Batavia rouge</i>	Magniski RZ	HR Fol:4
	Marinski RZ	IR Fol:1,4
	Trival RZ	IR Fol:1
<i>Laitue pommée blonde</i>	Abellina RZ	HR Fol:1,4
	Basilio RZ	IR Fol:1
	Beduina RZ	HR Fol:1
	Nicolina RZ	IR Fol:4
<i>Feuille de chêne blonde</i>	Transpero RZ	HR Fol:4
	Kidow RZ	HR Fol:1,4
	Kigera RZ	HR Fol:4
	Kinesic RZ	HR Fol:4
	Kikerino RZ	HR Fol:4
<i>Feuille de chêne rouge</i>	Kirinia RZ	HR Fol:4
	Dakarai RZ	IR Fol:4
<i>Salanova® incisée blonde</i>	Kantai RZ	HR Fol:1
	Exenture RZ	IR Fol:1,4
	Exframe RZ	IR Fol:1
<i>Salanova® incisée rouge</i>	Expertise RZ	HR Fol:4
	Barbex RZ	HR Fol:1,4
	Blastex RZ	HR Fol:4
<i>Salanova® laitue rouge</i>	Dafex RZ	IR Fol:4
	79-IN5959 RZ	IR Fol:4
<i>Salanova® feuille de chêne rouge</i>	79-ML1084 RZ	IR Fol:4
<i>Lollo blonde</i>	79-ML2589 RZ	HR Fol:4
	Limassol	IR Fol:4
<i>Lollo rouge</i>	Lisboa RZ	IR Fol:4
	Carnelian RZ	HR Fol:4
	Samantine RZ	IR Fol:4
<i>Romaine</i>	Traject RZ	IR Fol:4
	Avemus RZ	HR Fol:1,4
<i>Iceberg</i>	Icarus RZ	HR Fol:1
	Cassenas RZ	HR Fol:4
	Katanas RZ	HR Fol:4
	Xupinas RZ	HR Fol:4



Symptômes de la fusariose dans coupe longitudinale de racine de laitue.



Symptômes de la fusariose au champ.

Facturation électronique

Pour se conformer à l'obligation de facturation électronique à partir du 1^{er} juillet 2024, Rijk Zwaan a décidé d'instaurer ce système dès le 1^{er} janvier 2024. Ce passage anticipé vise à assurer une transition en douceur pour nos clients. Nous vous remercions de nous faire parvenir votre adresse e-mail de facturation à l'adresse suivante : aramon@rijkszwaan.fr.

Nomination de trois nouvelles races de mildiou de la laitue

Bl :38EU, Bl :39EU, Bl :40EU



Le développement de résistances contre le mildiou est l'un des piliers du programme de sélection de laitue chez Rijk Zwaan. En juillet 2023, le Bureau International d'Évaluation du Bremia (IBEB-EU) a nommé trois nouvelles souches largement répandues : Bl:38EU, Bl:39EU et Bl:40EU.

Un impact sur les cultures de laitue en Europe

Le mildiou peut endommager les feuilles de laitue dans les cultures d'abri et de plein champ, entraînant une perte de rendement. Les trois nouvelles souches du mildiou (*Bremia lactucae*, Bl) ont été trouvées en France, en Espagne et au Portugal.

Rijk Zwaan s'engage dans la recherche de laitue résistante au mildiou

Le mildiou est en constante évolution génétique. « *Au sein de notre laboratoire de phytopathologie, nous effectuons des tests approfondis tout au long de l'année sur nos variétés de laitue pour observer cette évolution.* », explique Chrystel Texier, responsable développement laitue. « *Nous partageons nos résultats avec l'équipe de sélection laitue de Rijk Zwaan afin de sélectionner uniquement les variétés*

qui présentent des résistances - dans ce cas contre le mildiou et ses nouvelles variantes Bl:38EU, Bl:39EU et Bl:40EU. ».

Des solutions durables

Rijk Zwaan est un fervent défenseur d'une approche intégrée de la lutte contre les maladies des plantes afin de réduire l'utilisation d'intrants chimiques de protection des cultures. Bien que les variétés résistantes jouent un rôle important à cet égard, nous rappelons que la maîtrise phytosanitaire et les mesures d'hygiène sont d'une grande importance. De bonnes pratiques telles que l'enfouissement des résidus de culture et l'élimination rapide des plantes malades peuvent contribuer à limiter la propagation du mildiou de la laitue.

Nos spécialistes de la laitue se tiennent à votre disposition pour vous en dire plus sur nos variétés et leurs résistances.

Le bureau international d'évaluation du Bremia

Le bureau international d'évaluation du Bremia (IBEB) est une initiative conjointe d'entreprises de sélection de laitue aux États-Unis, en France et aux Pays-Bas, de l'Université de Californie-Davis, du Service d'inspection néerlandais pour l'horticulture (Naktuinbouw) et du Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences (GEVES).

La mission de l'IBEB est d'identifier de nouvelles races de *Bremia lactucae* menaçant les marchés de la laitue nord-américain ou européen et de normaliser des races pour faciliter la communication avec les producteurs. Les souches sont identifiées et nommées par les comités régionaux de l'IBEB spécifiquement pour chaque continent. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'ISF (Fédération internationale des semences).



La recherche perpétuelle de Rijk Zwaan pour protéger vos cultures

En matière de recherche, notre priorité est de constamment proposer des variétés dotées de profils de résistance étendus. Pour mieux comprendre, anticiper et maîtriser les évolutions des races de *Bremia*, notre équipe de sélectionneurs travaille main dans la main avec nos commerciaux, les producteurs et tous les acteurs de la filière. Nos résultats sont le fruit d'un travail collaboratif, associé au développement de nos propres gènes de résistance et à la multiplicité des combinaisons génétiques.

Sur la photo : Marion Lovera, technicienne de laboratoire de phytopathologie.

Nos publications

Nos éditions sont disponibles sur simple demande par téléphone au 04 66 57 35 45 ou en téléchargement sur notre site web www.rijkszwaan.fr.



Salades à semer



Légumes de plein champ



Légumes fruits



Semences biologiques et non traitées



Planning laitues de plein champ par secteur

Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour des conseils plus précis en adéquation avec les spécificités de votre bassin de production et de votre exploitation.

Document imprimé à partir d'encre végétale sur papier issu de forêts gérées durablement



MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs et également consultables en ligne sur notre site Internet www.rijkszwaan.fr. Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures. Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

Sharing
a healthy
future

Rijk Zwaan France « La Vernède »

30390 ARAMON - France | Tél : 04 66 57 49 89 | aramon@rijkszwaan.fr | www.rijkszwaan.fr

