



# Semences potagères biologiques et non traitées

Gamme pour professionnels  
Du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2023

**Des spécialistes**  
pour vous  
conseiller



Notre équipe sur le terrain  
reste à votre disposition  
pour vous apporter une  
information claire et précise  
sur les performances de  
nos variétés et vous aider  
à réaliser vos plantings en  
toute sécurité.



**Jérôme BRUN**  
*Directeur commercial*  
Port : 06 19 38 48 26  
jbrun@rijkwaaan.fr



**Denis VEVE**  
*Resp développement poivron,  
tomate, concombre et  
porte-greffe*  
Port : 06 03 02 67 54  
dveve@rijkwaaan.fr



**Chrystel TEXIER**  
*Resp développement laitue*  
Port : 06 12 06 77 94  
ctexier@rijkwaaan.fr



**Denis BRELET**  
*Resp secteur Centre-ouest*  
Port : 06 18 99 08 93  
dbrelet@rijkwaaan.fr



**Romain DAVIERE**  
*Resp développement melon*  
Port : 06 18 34 47 38  
rdaviere@rijkwaaan.fr



**François RABANIT**  
*Resp développement auber-  
gine, courgette et chicorée*  
*Resp secteur Sud-est*  
Port : 06 18 34 61 48  
frabanit@rijkwaaan.fr



**Mathieu BOURGOUIN**  
*Resp secteur centre-ouest*  
Port : 06 22 19 13 40  
mbourgouin@rijkwaaan.fr



**Romain HARRAULT**  
*Resp développement radis  
et mâche*  
*Resp secteur Loire Atlantique  
Maine et Loire*  
Port : 06 46 30 25 89  
rharrault@rijkwaaan.fr



**Mathilde CUVILLIER**  
*Resp développement  
jeunes pousses*  
*Resp secteur Pays de la Loire*  
Port : 06 20 67 75 14  
mcuvillier@rijkwaaan.fr



**Didier TOFFIN**  
*Resp développement carotte*  
*Resp secteur Rhône Alpes  
Auvergne*  
Port : 06 12 99 45 97  
dtoffin@rijkwaaan.fr



**Erick MARTIGNONI**  
*Resp secteur Sud-est*  
Port : 06 10 04 68 28  
emartignoni@rijkwaaan.fr



**David RENAUD**  
*Resp développement chou*  
*Resp secteur Bretagne*  
Port : 06 29 91 46 74  
drenaud@rijkwaaan.fr



**Christophe GUIGNARD**  
*Resp secteur Sud-ouest*  
Port : 06 84 75 20 98  
cguignard@rijkwaaan.fr



**Thierry GUYOT**  
*Resp secteur Nord /  
Grand-est*  
Port : 06 85 57 11 49  
tguyot@rijkwaaan.fr



**Suzanne BOUCHER**  
*Resp développement  
poireau, céleri*  
*Resp secteur Normandie*  
Port : 06 46 05 57 56  
sboucher@rijkwaaan.fr



**Jean-François HENRY**  
*Resp secteur Sud-ouest*  
Port : 06 10 22 26 58  
jfhenry@rijkwaaan.fr



**Jean-Jacques ROUX**  
*Resp secteur Languedoc  
Roussillon*  
Port : 06 16 08 55 72  
jjroux@rijkwaaan.fr



**Michaël QAAK**  
*Resp développement betterave*  
*Resp secteur Centre // Ile de France*  
Port : 06 85 57 11 52  
mqaak@rijkwaaan.fr



Rijk Zwaan, en tant que professionnel de la filière tomate, est fortement impliqué dans la démarche GSPP destinée à sécuriser au mieux la qualité sanitaire des semences et plants de tomates. La mise en œuvre et le développement des protocoles GSPP pour nos sites de production de semences de tomates de serre et porte-greffes, nous ont permis de proposer depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2011 des semences certifiées GSPP pour l'ensemble de notre gamme conformément aux protocoles validés à l'échelle internationale ([www.worldseed.org/isf/ishi\\_vegetable.html](http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html)).

<u>Le Bio par Rijk Zwaan</u>	p 4
<u>Laitue de serre</u>	p 6
<u>Laitue de plein champ</u>	p 7
<u>Chicorée et jeunes pousses de laitue</u>	p 8
<u>Épinard, roquette et swiss chard</u>	p 9
<u>Tomate, aubergine et concombre</u>	p 10
<u>Melon charentais</u>	p 11
<u>Chou-rave, céleri, radis et betterave</u>	p 12
<u>Chou et chou-fleur</u>	p 13
<u>Codification des résistances</u>	p 14

## Légende

-  Semences non traitées, sous réserve de disponibilité
-  Semences Bio, sous réserve de disponibilité
-  High Resistance / Résistance Haute
-  Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire



# Le Bio par Rijk Zwaan

## Un engagement Rijk Zwaan

Depuis 1992, Rijk Zwaan s'efforce d'offrir une large gamme de semences biologiques qui répondent aux normes des différents organismes européens de certification.

**Toutes nos variétés Bio sont issues de l'Agriculture Biologique et sont certifiées par ECOCERT FR-BIO-01 en France.**



## Certificat ECOCERT 2021-2023

Retrouvez notre certificat ECOCERT sur notre site internet [www.rijkszwaan.fr](http://www.rijkszwaan.fr)





## Une attention particulière


La société Rijk Zwaan est convaincue qu'il est important d'apporter une attention toute particulière à l'agriculture biologique. Ce mode de culture nécessite des variétés spécifiques, résistantes, pour répondre aux besoins de la production mais aussi parfois pour répondre aux besoins des consommateurs. C'est pourquoi les équipes de sélection intègrent ces exigences dans leurs travaux de recherche. Pour promouvoir cette gamme biologique, Rijk Zwaan organise des essais en plein champ et sous abris dans différents pays.

## Une large gamme

Rijk Zwaan propose au travers de sa gamme biologique des semences de grande qualité, minutieusement testées, offrant aux producteurs en culture biologique les derniers développements en matière de résistances (maladies et ravageurs), de robustesse, de qualité gustative et de durée de conservation. Les règles internationales sont scrupuleusement respectées et quand cela est nécessaire les programmes de sélection sont ajustés.

## Une grande majorité des variétés Rijk Zwaan résistantes à la race de mildiou de la laitue Bl:37EU

Le mildiou est une menace majeure pour la culture des salades. Le 1er juin 2021, le Bureau international d'évaluation du Bremia a officiellement nommé la race Bl:37EU. Une très grande majorité des variétés de laitues et jeunes pousses de Rijk Zwaan sont résistantes à cette souche. Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir une solution sécurisante avec des variétés en grande partie résistantes.



# Laitue de serre

Types et Variétés	HR	IR	Positionnement
<b>Feuille de chêne blonde</b>			
Kiela RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Coeur de l'hiver
Kimosa RZ <sup>(2)</sup>		Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0	- Automne
Kineta RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Créneaux intermédiaires
Kitsch RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Créneaux intermédiaires
<b>Feuille de chêne rouge</b>			
Ayarai RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Créneaux intermédiaires
Camelai RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Coeur de l'hiver
Neherai RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Coeur de l'hiver
<b>Batavia blonde</b>			
Aqualie RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4 Créneaux intermédiaires
Bifrie RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Créneaux intermédiaires
Nolanie RZ		Bl:16-20,22-37EU/Nr:0	- Créneaux intermédiaires
<b>Batavia rouge</b>			
Magniski RZ		Bl:16-37 EU/Fol:1/Nr:0	LMV:1/Fol:4 Ensemble de la saison
Marinski RZ		Bl:16-36 EU/Nr:0	Fol:1, 4 Ensemble de la saison
<b>Laitue pommée blonde</b>			
Aroa RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Créneaux précoces et tardifs
Kyra RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	- Automne / hiver
<b>Laitue pommée rouge</b>			
Gilmore RZ <sup>(1)</sup>		Bl:16-37 EU	- Ensemble de la saison



<sup>(1)</sup> Disponible en semences biologiques à partir de janvier 2023.

<sup>(2)</sup> Disponible en semences biologiques à partir de juillet 2023.

<sup>(3)</sup> Disponible en semences biologiques courant de l'été 2023.

# Laitue de plein champ

Types et variétés	HR	IR	Positionnement
<b>Feuille de chêne blonde</b>			
Kikerino RZ 	Bt:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1	Coeur de saison
Kirinia RZ 	Bt:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1	Été
Kisheri RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne
<b>Feuille de chêne rouge</b>			
Contraï RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Été
Cordai RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne
Macai RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Coeur de saison
Renai RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Coeur de saison
Suyai RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne
<b>Batavia blonde</b>			
Concretion RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	Printemps / automne
Decision RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Coeur de saison
Histrion RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	Printemps / automne
Impression RZ 	Bt:16-32,34,36 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	Coeur de saison
<b>Batavia rouge</b>			
Magniski RZ 	Bt:16-37 EU/Fol:1/Nr:0	LMV:1/Fol:4	Ensemble de la saison
Marinski RZ 	Bt:16-36 EU/Nr:0	Fol:1, 4	Ensemble de la saison
Mineral RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison
<b>Laitue pommée blonde</b>			
Basilio RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:1	Coeur de saison
Gabino RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne
Tombelo RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Coeur de saison
<b>Laitue pommée rouge</b>			
Jerrican RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison
<b>Iceberg</b>			
Diamantinas RZ 	Bt:16-37 EU/Fol:4 /Nr:0	-	Ensemble de la saison
<b>Rougette</b>			
Antaine RZ 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison
<b>Romaine</b>			
Rianxo RZ (41-484 RZ) 	Bt:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne

# Chicorée



Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
<b>Chicorée Scarole</b>				
Stratego RZ		-	-	Printemps tardif / Été Automne précoce
<b>Chicorée Frisée</b>				
Monaco RZ		-	-	Automne / Hiver

# Jeunes pousses de laitue

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
<b>Jeunes pousses blondes et vertes</b>				
Chapman RZ		Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Coulthard RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Daywalt RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Tambay RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Webber RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison
<b>Jeunes pousses rouges</b>				
Alesi RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Bottas RZ (84-BB8485 RZ)		Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison
Bourdaïs RZ		Bl:16-37 EU/Nr:0	Fol:4	Ensemble de la saison
Lidivia RZ		Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Ligier RZ		Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Zanardi RZ		Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison



# Épinard, roquette et swiss chard

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
<b>Épinard<sup>(1)</sup></b>				
Eland RZ F1	NT	Pe : 1-15,17,18	Pe : 16,19	Hiver
Racoon RZ	NT	Pe : 1-12,14-16,19	-	Hiver
Salamander RZ F1	NT	Pe : 1-9,11-19	Pe : 10	Hiver
Sunangel RZ F1	NT	Pe : 1-9,11-19	Pe : 10	Intermédiaire
Kodiak RZ F1	NT	Pe : 1-19	-	Intermédiaire
Parakeet RZ F1	NT	Pe : 1-14,16,19	Pe : 15,17,18	Intermédiaire
Ratel RZ F1	NT	Pe : 1-15,17	Pe : 16,18	Été
Cabazon RZ F1	NT	Pe : 1-9,11-19	Pe : 10	Été
Yakalo RZ F1	NT	Pe : 1-3,5-19	Pe : 4	Été
<b>Roquette</b>				
Themisto RZ	NT	-	Hp	Printemps, été, automne
Sinope RZ	NT	-	Hp	Printemps, été, automne
<b>Swiss chard</b>				
Charlie RZ	NT	-	Cb	Ensemble de la saison
Charbell RZ	NT	-	Cb	Ensemble de la saison
Charsano RZ	NT	-	Cb	Ensemble de la saison

<sup>(1)</sup> L'ensemble des variétés de notre gamme Épinard est disponible en semences non traitées. Retrouvez tout notre assortiment dans le catalogue Salades à semer disponible sur notre site internet [www.rijkwaaan.fr](http://www.rijkwaaan.fr).

# Tomate

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
<b>Tomate ronde - vrac</b>				
Gloriette RZ F1		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	TSW/Ma/Mi/Mj	Culture sous abri
Gaheris RZ F1		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Culture en abri antigel ou froid
<b>Tomate cocktail</b>				
Messina RZ F1		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Culture en abri chauffé ou froid
<b>Tomate grappe</b>				
Roterno RZ F1		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si	TSW/On/Ma/Mi/Mj	Culture sous abri Petit calibre
Rougella RZ F1		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	-	Culture sous abri Calibre intermédiaire

# Aubergine

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
<b>Aubergine ovoïde striée</b>				
Angela RZ F1		-	-	Ensemble de la saison
Lydia RZ F1		-	-	Ensemble de la saison
<b>Aubergine ovoïde noire</b>				
Monarca RZ F1 <sup>(1)</sup>		-	-	Ensemble de la saison

# Concombre

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
<b>Concombre long</b>				
Proloog RZ F1		-	Px	Récoltes de printemps Nord et Sud France
Diapason RZ F1		Px	CMV/CVYV	Sud France : récoltes de fin de printemps, été et automne
Verdon RZ F1		CGMMV/Px	CMV/CVYV	Sud France : récoltes d'été. Nord France : récoltes de fin de printemps, été et automne
Aramon RZ F1		Px	-	Sud France : Récoltes d'été / automne
Insula RZ F1		CGMMV/Px	CMV/CVYV/CYSYDV	Sud France : Récoltes d'été / automne
<b>Concombre court épineux</b>				
Caman RZ F1		Px	CMV/CVYV	Ensemble de la saison

<sup>(1)</sup> Disponible en semences biologiques à partir de janvier 2023.

# Melon charentais

Types et Variétés	HR	IR	Positionnement
<b>Melon charentais <sup>(1)</sup></b>			
Belharra RZ F1	NT	Fom:0,1,2 Px:2,5/Ag	Chenille précoce et saison sud-est
Imanoa RZ F1	NT	Fom:0,1,2 Fom:1.2/Px:2,5/Ag	Chenille précoce et saison Centre-ouest
Arkaia RZ F1	NT	Fom:0,1 Fom:1.2/Px:2,3,5/Ag	Chenille saison et bêche Centre-ouest
Etchabi RZ F1	NT	Fom:0,1,2 Fom:1.2/Px:2,5/Ag	Chenille tardive, bêche précoce sud-est et sud-ouest
Grappelli RZ F1	NT	Fom:0,1 Gc:1/Px: 2,3, 3.5A,5/Ag	Bêche, Centre-ouest
Allegreto RZ F1 34-CE0025 RZ F1	NT	Fom:0,1 Px:2,3,3.5A,5/Ag	Bêche, plein champ tous secteurs
Tilouka RZ F1	NT	Fom:0,1 Px:1,2,3,5A,5/Ag	Bêche, plein champ, Centre-ouest
Lelika RZ F1	NT	Fom:0,1 Fom:1.2/Px:2,3,5A,5/Ag	Bêche, plein champ, Centre-ouest
Djazzeo RZ F1	NT	Fom:0,1 Px:2,3,5A,5/Ag	Plein champ, sud-est
Dibango RZ F1	NT	Fom:0,1 Px:2,3,3.5A,5 / Ag	Plein champ, sud-est, sud-ouest
Oskari RZ F1 34-CE2004 RZ F1	NT	Fom:0,1,2 Fom:1.2/Px:2,3,5A,5/Ag	Arrière saison, Centre-Ouest et sud-ouest

<sup>(1)</sup>L'ensemble des variétés de notre gamme Melon Charentais est disponible en semences non traitées. Retrouvez tout notre assortiment dans le catalogue Légumes Fruits disponible sur notre site internet [www.rijkzwaan.fr](http://www.rijkzwaan.fr).

# Poivron

Types et Variétés	HR	IR	Utilisation
<b>Type carré</b>			
Alzamora RZ F1		PVY:0,1,1.2/Tm:0-3	CMV
			Abri chauffé ou froid



# Chou-rave, céleri, radis et betterave

Type et Variétés	HR	IR	Positionnement
<b>Chou-rave</b>			
Lech RZ F1 	-	-	Été / automne
Terek RZ F1 	-	-	Printemps / automne
<b>Céleri branche vert</b>			
Imperial RZ F1 	-	-	Fin d'été / automne
Kelvin RZ F1 	-	-	Fin de printemps / été / automne
<b>Radis long à bout blanc</b>			
Junon RZ F1 	-	-	Été
<b>Radis rond rouge</b>			
Bodiam RZ F1 	-	-	Printemps / été
<b>Betterave</b>			
Monty RZ F1 	-	-	Ensemble de la saison



# Chou et chou-fleur

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
<b>Chou-fleur blanc</b>				
Santamaria RZ F1	NT	-	-	Été / début d'automne
<b>Chou de Milan</b>				
Maurice RZ F1	NT	-	-	Hiver
Madlene RZ F1	NT	Foc:1	-	Fin d'été / début d'automne
Estrema RZ F1	NT	Foc:1	-	Fin d'été / automne
<b>Chou pointu</b>				
Sonsma RZ F1	NT	-	-	Ensemble de la saison
<b>Chou pommé blanc</b>				
Toughma RZ F1	NT	-	-	Printemps / été
Oriema RZ F1	NT	-	-	Été / début automne
Topma RZ F1	NT	Foc:1	-	Été / automne
Marcello RZ F1	NT	-	-	Fin d'été / automne
Korsuma RZ F1	NT	Foc:1	-	Fin d'été / automne
Flexima RZ F1	NT	Foc:1	-	Automne / début d'hiver
Storema RZ F1	NT	-	-	Automne / hiver
Kalorama RZ F1		-	-	Automne / hiver
Mucsuma RZ F1	NT	Foc:1	-	Hiver - Conservation longue
<b>Chou à choucroute</b>				
Septima RZ F1	NT	Foc:1	-	Coeur de la saison
Multima RZ F1	NT	Foc:1	Xcc	Automne
<b>Chou pommé rouge</b>				
Redma RZ F1	NT	-	-	Été / début automne
Rexoma RZ F1	NT	-	-	Automne
Rodima RZ F1	NT	-	-	Automne / début d'hiver
Futurima RZ F1	NT	-	-	Automne / hiver
Resima RZ F1	NT	-	-	Automne / hiver

# Codification des résistances

Dénomination usuelle	Code	Dénomination officielle
<b>Laitue</b>		
Fusariose vasculaire de la laitue race 1 et 4	Fol:1, 4	Fusarium oxysporum f.sp. lactucae race 1 et 4
Pucerons	Nr:0	Nasonovia ribisnigri biotype 0
Virus de la mosaïque de la laitue	LMV:1	Lettuce mosaic virus
Mildiou de la laitue	Bl	Bremia lactucae
Cercosporiose	Cb	Cercospora beticola
<b>Épinard</b>		
Mildiou de l'épinard	Pe	Peronospora effusa (ex Pfs)
<b>Roquette</b>		
Mildiou de la roquette	Hp	Hyaloperonospora
<b>Concombre</b>		
Oïdium	Px	Podosphaera xanthii
Virus de la mosaïque du concombre	CMV	Cucumber mosaic virus
Virus du jaunissement des nervures du concombre	CVYV	Cucumber vein yellowing virus
Virus de la marbrure du concombre	CGMMV	Cucumber Green Mild Mottle Virus
Virus du jaunissement et du rabougrissement du concombre	CYSDV	Cucumber yellowing stunting disorder virus
<b>Melon</b>		
Fusariose vasculaire du melon races 0, 1, 2 & 1.2	Fom:0,1,2,1.2	Fusarium oxyporum f.sp. melonis races 0, 1, 2 & 1.2
Oïdium	Px:2,3,3,5,5	Podosphaera xanthii
Oïdium	Gc:1	Golovinomyces cichoracearumW
Puceron du cotonnier	Ag	Aphis gossypii
<b>Poivron</b>		
Virus de la mosaïque du tabac	Tm:0,1,2,3	Tobacco mosaic virus races P0, P1, P1.2 &
Virus Y de la pomme de terre	PVY:0,1,1.2	Potato virus Y
Virus de la mosaïque du concombre	CMV	Cucumber mosaic virus

Dénomination usuelle	Code	Dénomination officielle
<b>Tomate</b>		
Virus de la mosaïque de la tomate	ToMV:0,1,2	Tomato mosaic virus races 0, 1 & 2
Virus de la maladie bronzée de la tomate	TSWV	Tomato spotted wilt virus
Virus de la feuille jaune en cuillère	TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus
Cladosporiose races 1, 2, 3, 4 & 5	Ff:A-E	Fulvia fulva races A, B, C, D & E
Fusariose vasculaire races 0 & 1	Fol:0,1,2	Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 & 2
Pourriture des racines	For	Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
Verticilliose	Va:0	Verticillium albo-atrum
Verticilliose	Vd:0	Verticillium dahliae
Nématodes à galles (galles racinaires)	Ma	Meloidogyne arenaria
Nématodes à galles (galles racinaires)	Mi	Meloidogyne incognita
Nématodes à galles (galles racinaires)	Mj	Meloidogyne javanica
Stemphylliose	Sbl	Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici
Stemphylliose	Si	Stemphylium lycopersici
Oïdium	On	Oidium neolycopersici
<b>Chou</b>		
Fusariose vasculaire	Foc:1	Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans
Nervation noire du chou	Xcc	Xanthomonas campestris pv.campestris





#### MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Pour nos conditions générales de vente et pour la définition des termes de résistances, nous vous prions de vous référer à notre site Internet [www.rijkzwaan.fr](http://www.rijkzwaan.fr) ou alors à nos documents tarifs.

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.

Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

Document imprimé à partir d'encre végétales sur papier certifié FSC®



Rijk Zwaan France « La Vernède »

30390 ARAMON - France | Tel: 04 66 57 49 89 | Fax: 04 66 57 49 80 | [aramon@rijkzwaan.fr](mailto:aramon@rijkzwaan.fr) | [www.rijkzwaan.fr](http://www.rijkzwaan.fr)

