

Laitues de serre

Gamme pour professionnels 2025 / 2026



Nos spécialistes pour vous conseiller

DIRECTEUR COMMERCIAL



Jérôme Brun
06 19 38 48 26
jbrun@rijkszwaan.fr

RESPONSABLE LAITUE



Chrystel Texier
06 12 06 77 94
ctexier@rijkszwaan.fr

COORDINATEURS D'EXPÉRIMENTATION



Floriane Bart
Centre-ouest
06 09 21 76 49
fbart@rijkszwaan.fr

CLIENT CHAIN MANAGER



Juliette Cahen
06 46 05 57 52
jcahen@rijkszwaan.fr



Philippine Dory
Centre | Île de France
06 24 27 13 80
pdory@rijkszwaan.fr



Samuel Duyck
Sud-est
06 29 70 69 45
sduyck@rijkszwaan.fr

DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX

Sud-est



François Rabanit
06 18 34 61 48
frabanit@rijkzwaan.fr



Erick Martignoni
06 10 04 68 28
emartignoni@rijkzwaan.fr

Sud-ouest | Occitanie



Christophe Guignard
06 84 75 20 98
cguignard@rijkzwaan.fr



Laura Planavergne
06 18 43 10 44
lplanavergne@rijkzwaan.fr

Centre-ouest



Mathieu Bourgouin
06 22 19 13 40
mbourgouin@rijkzwaan.fr



Mathilde Cuvillier
Port : 06 20 67 75 14
mcuvillier@rijkzwaan.fr




Romain Harrault
Port : 06 46 30 25 89
rharrault@rijkzwaan.fr

Auvergne-Rhône-Alpes



Bruno Ribes
06 12 99 45 97
bribes@rijkzwaan.fr



Bretagne | Normandie



David Renaud
06 29 91 46 74
drenaud@rijkzwaan.fr



Suzanne Boucher
06 46 05 57 56
sboucher@rijkzwaan.fr

Centre | Île de France



Michaël Quaak
Port : 06 85 57 11 52
mquaak@rijkzwaan.fr

Nord | Grand-est



Thierry Guyot
06 85 57 11 49
tguyot@rijkzwaan.fr

Sommaire

Batavia | Page 6

Feuille de chêne | Page 8

Laitue pommée | Page 10

Lollo | Page 11

Romaine | Page 13

Salanova® | Page 14

Notre gamme | Page 16





Batavia

Batavia | blonde

BARNABIE RZ

HR: Bl:29-41EU **IR:** Fol:4

La souplesse d'utilisation

Barnabie RZ est une batavia blonde au port compact et aux feuilles légèrement ondulées, qui présente un aspect attractif. Elle offre un remplissage précoce, une bonne prise de poids et une excellente tenue au champ. Ses pommes sont bien garnies et ouvertes, ce qui facilite sa manipulation. Adaptée à la culture sous abri, Barnabie RZ garantit une sécurité de volume et une récolte régulière et fiable en jours décroissants.



Batavia | blonde

NOLANIE RZ

HR: Bl:29-41EU/Nr:0

La référence pour les périodes de transition

Nolanie RZ est une batavia blonde. Sa rusticité et sa large fenêtre de récolte garantissent croissance et qualité même en conditions difficiles. Son dessous arrondi et souple facilite la manipulation, faisant d'elle une variété fiable et polyvalente pour les cultures sous abri.



À essayer

Batavia | blonde

VOLTALIE RZ (80-BA1125)

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 **IR:** Fol:4

La remplaçante de Nolanie RZ

Voltalie RZ est une batavia blonde à la présentation très proche de celle de Nolanie RZ. Elle conserve sa souplesse et sa rusticité, tout en apportant une résistance additionnelle à la fusariose race 4, offrant ainsi une meilleure sécurité de récolte. À essayer sur l'ensemble des créneaux d'utilisation de Nolanie RZ.





Batavia | blonde

PIROULIE RZ

HR: Bl:29-40EU/Nr:0 **IR:** LMV:1/Fol:4

Notre référence pour les créneaux précoces et tardifs

Piroulie RZ est caractérisée par un port compact et un dessous rond qui facilitent la coupe et sa manipulation lors de la récolte. Elle s'adapte particulièrement bien à la culture sous abri, notamment dans des environnements plutôt confinés.



Batavia | rouge

MARINSKI RZ

HR: Bl:29-36,38-41EU/Nr:0 **IR:** Fol:1,4

La facilité de récolte

Marinski RZ est une batavia rouge à la pomme semi-fermée et à la base légèrement arrondie, facile à manipuler grâce à ses côtes souples. Robuste et régulière, elle offre une bonne tenue à la montaison et une bonne tolérance aux nécroses externes, assurant une qualité de présentation jusqu'à la récolte. Cette variété convient à la culture sous abri pour les récoltes d'automne et de printemps.



Retrouvez l'ensemble de notre gamme de **Batavia** page 16.

Feuille de chêne

Feuille de chêne | blonde

KITERIA RZ

HR: Bl:29-41EU/Nr:0

La sécurité sur un large créneau d'hiver et de printemps

Kiteria RZ est une feuille de chêne blonde qui allie croissance rapide et bon volume, tout en offrant une excellente tenue au champ. Sa résistance à la montaison et aux nécroses internes en fait une solution fiable pour les cultures d'hiver, avec une utilisation possible jusqu'au début du printemps. Kiteria RZ est une variété sécurisante et performante pour les producteurs en recherche de régularité.



Feuille de chêne | blonde

KIMERI RZ (82-OA1610)

NEW

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4

Sécurité et volume pour les cultures d'hiver

Kimeri RZ est une feuille de chêne blonde qui offre sécurité et volume pour les cultures d'hiver. Résistante à la fusariose race 4 et possédant une bonne tenue au gel, elle s'adapte parfaitement aux conditions froides. Pour un équilibre optimal de plante, elle nécessite une bonne aération en culture et un positionnement en conditions non protégées. Sa capacité à faire du poids la rend particulièrement bien adaptée à la 4^e gamme.





Feuille de chêne | rouge

BELESAI RZ

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

La sécurité Fol:4

Belesai RZ est adaptée à la production du coeur de l'hiver jusqu'au printemps sous abri. Elle offre un beau volume, une couleur soutenue tout au long de son créneau et une récolte flexible, y compris en fin de saison. Elle se distingue par sa résistance à la fusariose race 4, sa tolérance aux virus du big vein et de la tache orangée, ainsi que son bon comportement face à la nécrose externe. Pour les premières plantations, une aération rapide après la reprise est recommandée pour améliorer la présentation du dessous.



Feuille de chêne | rouge

CALIBAI RZ

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

La complémentarité à Belesai RZ

Calibai RZ est une feuille de chêne rouge pour l'automne et le printemps sous abri. Elle combine volume, remplissage rapide, et conserve une belle couleur même en jours longs. Sa souplesse d'utilisation et l'absence de blocage de croissance à l'entrée ou à la sortie de l'hiver assurent une culture régulière et sécurisée sur une large période.



Retrouvez l'ensemble de notre gamme de **Feuille de chêne** page 16.

Laitue pommée

Laitue pommée | blonde

FOCACHIA RZ

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4

Notre proposition Fol:4 pour les créneaux précoces et tardifs

Focachia RZ est une laitue beurre de type semi-ouvert, destinée à la culture sous abri en début d'automne et fin de printemps. Cette variété possède un bon volume et un bon équilibre de plante, offrant une récolte uniforme. Son dessous de qualité et son petit trognon facilitent la récolte, tout en garantissant une bonne présentation. Focachia RZ est parfaitement adaptée au marché du frais.



Laitue pommée | blonde

GAMBETTA RZ

HR:Bl:29-41EU IR: Fol:4

La référence Fol:4 pour le coeur de saison

Gambetta RZ est une laitue beurre de type semi-pommée, idéale pour la production hivernale sous abri. Elle se distingue par un dessous bien équilibré et une très bonne tenue à la nécrose externe, assurant une présentation soignée et une récolte de qualité tout au long de la saison. Elle est adaptée aux créneaux de fin d'automne, d'hiver (en conditions peu gélives) et de printemps.



Laitue pommée | rouge

GILMORE RZ

HR: Bl:29-37,39-41EU

La référence du marché

Gilmore RZ est une laitue beurre au contraste de couleurs remarquable, avec une base rouge, des feuilles d'un rouge profond et un cœur vert clair. Référence du marché, cette variété offre un bon volume de plante. Gilmore RZ est idéale pour la production sous abri.



Retrouvez l'ensemble de notre gamme de **Laitue pommée** page 17.

Lollo



Lollo | blonde

LIMEIRA RZ

HR: Bl:29-39EU/Fol:4 **IR:** Fol:1

Le + vigueur

Limeira RZ est une lollo blonde vigoureuse, particulièrement adaptée aux jours courts. Elle se distingue par sa compacité et son équilibre constant tout au long de la période de récolte, ce qui en fait une variété fiable en conditions hivernales. Avec une vitesse de croissance légèrement supérieure à celle de Teramo RZ, elle constitue un excellent complément pour sécuriser les productions en cœur d'hiver.



Lollo | blonde

TERAMO RZ

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 **IR:** Fol:1,4

Variété parfaitement adaptée au marché export

Teramo RZ est une lollo blonde compacte, régulière et à la couleur attractive, parfaitement adaptée au marché export. Son dessous bien structuré assure une régularité de présentation. Sa très bonne tenue aux nécroses externes contribue à obtenir un rendement élevé.



Lollo



Lollo | rouge

BASALMINE RZ

HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0 **IR:** Fol:1

La référence du marché sur l'ensemble de la saison

Basalmine RZ est une lollo rouge reconnue comme une référence du marché sur l'ensemble de la saison. Son feuillage court et dense facilite la manipulation. Même en jours courts, elle assure une bonne prise de poids, garantissant un rendement fiable et une qualité régulière tout au long de son créneau.



Lollo | rouge

86-LE5663 RZ

HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0

La résistance Fol:1 et Fol:4

86-LE5663 RZ est une lollo rouge offrant une couleur intense et une résistance complète aux fusarioses races 1 et 4. Elle bénéficie d'un créneau d'utilisation plus large que celui de Basalmine RZ, assurant une production fiable sur une période étendue. Sa robustesse garantit une récolte de qualité, même en conditions difficiles.



Retrouvez l'ensemble de notre gamme de **Lollo** page 17.

Romaine



Romaine | verte

CLAUDIUS RZ

HR: Bl:31,32EU/Fol:1 **IR:** LMV:1

Uniforme et compacte

Claudius RZ est une romaine de taille intermédiaire de couleur vert foncé, compacte et adaptée aux récoltes de printemps. Sa bonne tenue aux nécroses et à la montaison fiabilisent les récoltes sur son créneau.



Mini-romaine | verte

RAWONDER RZ (41-CO7661)

NEW

HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 **IR:** LMV:1

La sécurité Fol:1 et Fol:4

Rawonder RZ est une mini-romaine verte au port érigé et à la pomme semi-coiffée, résistante aux fusarioses races 1 et 4. Son feuillage cloqué et ses côtes épaisses permettent aussi une utilisation en tant que grande sucrine. Grâce à sa très bonne tenue aux nécroses internes et externes, elle assure une présentation constante. Fiable en culture, elle convient aux productions sous abri.



Retrouvez l'ensemble de notre gamme de **Romaine** page 18.

Salanova®[®]

Salanova® incisée | blonde

ACUARIO RZ

HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0

Fort potentiel de rendement

Acuario RZ est une Salanova® incisée de couleur vert moyen et brillante, adaptée à la culture sous abri. Elle possède un dessous rond, ce qui facilite sa récolte. Sa précocité offre un fort potentiel de rendement.



Salanova® incisée | rouge

HAFLEX RZ

HR:Bl:29-37,40,41EU/Fol:4/Nr:0

Coloration stable sur toute la saison

Haflex RZ est une Salanova® incisée de couleur rouge, adaptée à la culture sous abri. Elle offre une coloration stable, quelle que soit la luminosité, sur l'ensemble de la saison. Sa plante est compacte et équilibrée.



À essayer

Salanova® incisée | blonde

EXIRA RZ Knox™

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1

Fort potentiel de rendement

Exira RZ est une variété aux feuilles courtes, aux limbes et côtes découpés, offrant un fort rendement, idéale pour le marché de la 4^e gamme. Dotée du caractère Knox™, elle présente une bonne résistance à l'oxydation. Sous abri, elle est particulièrement adaptée au cœur de l'hiver.



Salanova® laitue | blonde

GIBBARD RZ

HR: Bl:29-41EU/Fol:1

Polyvalente, compacte et facile à récolter

Gibbard RZ est une laitue verte de type Salanova®, compacte et facile à récolter. Elle peut être positionnée sur l'ensemble des créneaux de production sous abri.



Salanova® laitue | rouge

MANET RZ

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

Régularité de volume et de couleur

Manet RZ est une laitue rouge Salanova®, reconnue pour sa couleur attractive et son port semi-érigé. Elle assure une régularité de volume et de couleur tout au long de son créneau, garantissant une production homogène et de qualité.



Salanova® feuille de chêne | blonde

COUSTEAU RZ

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Découpe de feuilles attractive

Cousteau RZ est une feuille de chêne blonde Salanova®, compacte et parfaitement adaptée aux cultures de début et de fin de saison sous abri.



Salanova® feuille de chêne | rouge

XEM RZ

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Variété polyvalente à la couleur attrayante

Xem RZ est une Salanova® feuille de chêne à la couleur rouge foncé intense, idéale pour la culture sous abri. Elle pourra être positionnée sur les créneaux d'hiver et de printemps.






Retrouvez l'ensemble de notre gamme de **Salanova®** page 18.

Laitues | Sous abri

Batavia	Description	Nord France	Sud France
 BARNABIE RZ HR: Bl:29-41EU IR: Fol:4 	<ul style="list-style-type: none"> · Souplesse d'utilisation · Régularité de comportement · Prise de poids et remplissage précoces 	Printemps Automne	Printemps Automne
 MADIE RZ DA HR: Bl:29-41EU/Nr:0	<ul style="list-style-type: none"> · Type semi-pommée · Croissance en jours courts · Rusticité · Bon comportement au big vein et à la tâche orangée 	Hiver	
 80-BA1034 RZ E HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4	<ul style="list-style-type: none"> · Produit compact facile à manipuler · Très bonne capacité de remplissage · Dessous rond facile à couper 	Hiver	
 MARINIE RZ HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4	<ul style="list-style-type: none"> · Très bon comportement au big vein et à la tâche orangée · Plante plus vigoureuse que Nolanie RZ 	Printemps Automne	Printemps Automne Hiver*
 NOLANIE RZ HR: Bl:29-41EU/Nr:0 	<ul style="list-style-type: none"> · Référence pour les périodes de transition · Large fenêtre de récolte · Rusticité 	Printemps Automne	Printemps Automne Hiver*
 À essayer VOLTALIE RZ (80-BA1125) HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4	<ul style="list-style-type: none"> · Résistance Fol:4 en créneaux intermédiaires · Souplesse de récolte 	Printemps Automne	Printemps Automne Hiver*
 PIROULIE RZ HR: Bl:29-40EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4	<ul style="list-style-type: none"> · Variété compacte · Dessous rond 	Printemps Automne	Printemps Automne
 YOUPIE RZ HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0	<ul style="list-style-type: none"> · Adaptée aux zones difficiles comme aux conditions protégées · Bon comportement au big vein et à la tâche orangée 		Hiver
 MARINSKI RZ HR: Bl:29-36,38-41EU/Nr:0 IR: Fol:1,4 	<ul style="list-style-type: none"> · Facilité de récolte · Bon remplissage · Bonne tolérance aux nécroses externes 		Printemps Automne

Feuille de chêne

 KIELA RZ DA HR: Bl:29-40EU/Nr:0	<ul style="list-style-type: none"> · Volume et équilibre · Bonne compacité en jours courts 	Hiver	Hiver
 NEW KIMERI RZ (82-OA1610) HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4	<ul style="list-style-type: none"> · Résistance Fol:4 adaptée pour l'hiver · Sécurité de volume · Bonne tenue au gel 	Hiver	Hiver
 KITERIA RZ HR: Bl:29-41EU/Nr:0	<ul style="list-style-type: none"> · Bon volume · Croissance rapide · Bonne attente au champ 	Printemps Hiver	Printemps Hiver

*Hiver en conditions peu gélives

Feuille de chêne

Description

Nord France

Sud France



BELESAI RZ
HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0
 Bio

- Haute résistance Fol:4
- Bon comportement au big vein et à la tâche orangée
- Bonne tenue au champ
- Plante facile à manipuler

Printemps
Hiver

Printemps
Hiver



CALIBAI RZ
HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0
 Bio

- Volume et remplissage précoces
- Couleur attractive en jours longs
- Souplesse d'utilisation

Printemps
Automne

Printemps
Automne



SHENTAI RZ DA
HR: Bl:29-40EU/Nr:0

- Coloration soutenue en jours longs
- Bon équilibre de plante
- Dessous bien fermé et solide

Printemps
Automne

Printemps
Automne

Laitue pommée



FOCACHIA RZ
HR: Bl:29-41EU/Nr:0
IR: Fol:4

- Résistance Fol:4
- Bon équilibre de plante
- Qualité de dessous et petit trognon

Printemps
Automne

Printemps
Automne



GAMBETTA RZ
HR: Bl:29-41EU IR: Fol:4
 Bio

- Résistance Fol:4
- Type semi-pommée
- Dessous très bien équilibré

Printemps
Automne

Printemps
Automne
Hiver*



GILMORE RZ
HR: Bl:29-37,39-41EU
 Bio

- Référence du marché

Printemps
Automne
Hiver

Printemps
Automne
Hiver

Lollo



LIMEIRA RZ
HR: Bl:29-39EU/Fol:4
IR: Fol:1

- Vigueur en jours courts
- Vitesse de croissance en cœur d'hiver

Hiver



TERAMO RZ
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
IR: Fol:1,4

- Adaptée au marché export
- Très bonne densité facilitant la manipulation
- Stabilité de comportement sur toute la saison abri

Printemps
Automne
Hiver



BASALMINE RZ
HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0
IR: Fol:1

- Référence du marché
- Feuillage court pour une manipulation facilitée
- Bonne prise de poids, même en jours courts

Hiver



86-LE5663 RZ
HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0

- Résistances Fol:1 et Fol:4
- Couleur intense
- Large créneau d'utilisation

Printemps
Automne
Hiver

Laitues | Sous abri

Romaine

Description

Nord France

Sud France



CLAUDIUS RZ
HR: Bl:31,32EU/Fol:1
IR: LMV:1

- Romaine de couleur vert foncé
- Bon comportement aux nécroses internes
- Produit compact

Printemps

NEW



RAWONDER RZ (41-CO7661)
HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0
IR: LMV:1


- Résistances Fol:1 et Fol:4
- Large créneau d'utilisation sous abri et en plein champ
- Excellente tenue aux nécroses

Printemps
Automne
Hiver

Printemps
Automne
Hiver

Salanova®



ACUARIO RZ
HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0

- Type incisée verte
- Fort potentiel de rendement
- Dessous rond facile à manipuler

Printemps
Automne
Hiver



 **EXIRA RZ**
HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0
IR: LMV:1


- Type incisée blonde
- Fort rendement
- Dessous sain et propre

Printemps
Hiver



HAFLEX RZ
HR: Bl:29-37,40,41EU/Fol:4/Nr:0

- Type incisée rouge
- Produit compact
- Couleur stable toute la saison

Printemps
Automne
Hiver



LUMIREX RZ
HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:1


- Type incisée rouge
- Résistances Fol:1 et Fol:4
- Fort rendement

Hiver



GIBBARD RZ
HR: Bl:29-41EU/Fol:1

- Type laitue verte
- Produit compact
- Facile à récolter

Printemps
Automne
Hiver

Printemps
Automne
Hiver



MANET RZ
HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

- Type laitue rouge
- Couleur attractive
- Port de plante semi-érigé

Printemps
Automne
Hiver

Printemps
Automne
Hiver



COUSTEAU RZ
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

- Type feuille de chêne blonde
- Belle découpe de feuilles
- Compacte

Printemps
Automne

Printemps
Automne



XEM RZ
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

- Type feuille de chêne
- Couleur rouge foncé intense
- Remplissage lent

Printemps
Hiver

Printemps
Hiver

La fusariose de la laitue

La fusariose de la laitue (*Fusarium oxysporum f. sp. lactucae*) est un **champignon du sol** qui se développe principalement dans des **sols chauds** (température optimale : 24-28°C). Il peut également causer des dégâts à des températures plus basses (dès 8°C) et survivre pendant plusieurs années dans les résidus des cultures.

Identifiée pour la première fois au Japon en 1955, la fusariose a été repérée dans plusieurs pays, dont les États-Unis dès 1990, l'Italie en 2002, le Portugal en 2004 et le Brésil en 2008. Elle a été identifiée en France pour la première fois en 2015. La race **Fol:1**

est la plus courante, tandis que Fol:2 et Fol:3 se trouvent uniquement au Japon. La race **Fol:4** a été identifiée plus récemment en France et dans d'autres pays européens. Cette souche est capable d'**infecter les laitues à des températures plus basses que Fol:1**. Par conséquent, elle cause des dégâts lors des saisons plus froides.

Les symptômes typiques incluent un **jaunissement**, une **nécrose des feuilles inférieures** et un **flétrissement de la plante entière**. Lorsqu'on coupe la racine en longueur, on observe un **brunissement interne étendu**.

Les mesures d'hygiène et les bonnes pratiques sont essentielles pour prévenir la propagation de la fusariose.



Symptômes de la fusariose sur les racines



Symptômes de la fusariose au champ

Variétés résistantes à la fusariose (races 1 et 4)

Type	Variétés	Résistance fusariose HR	IR
Batavia	Barnabie RZ		Fol:4
	Marinie RZ		Fol:4
	Piroulie RZ		Fol:4
	80-BA1034 RZ		Fol:4
	Marinski RZ		Fol:1,4
	Voltalie RZ		Fol:4
Feuille de chêne	Kimeri RZ		Fol:4
	Calibai RZ	Fol:4	
	Belesai RZ	Fol:4	
Laitue pommée	Focachia RZ		Fol:4
	Gambetta RZ		Fol:4
Lollo	Limeira RZ	Fol:4	Fol:1
	Teramo RZ		Fol:1,4
	Basalmine RZ		Fol:1
	86-LE5663 RZ	Fol:1,4	
Romaine	Claudius RZ	Fol:1	
	Rawonder RZ	Fol:1,4	
Salanova®	Exira RZ	Fol:4	
	Haflex RZ	Fol:4	
	Lumirex RZ	Fol:4	Fol:1
	Gibbard RZ	Fol:1	
	Manet RZ	Fol:4	



Découvrez notre gamme de semences biologiques et non traitées

Rijk Zwaan développe des semences de haute qualité spécialement conçues pour le marché biologique. Ces variétés se caractérisent par leur résistance, leur rendement et leur capacité d'adaptation à diverses conditions locales. Elles séduisent les consommateurs par leur aspect attrayant et leur goût, tout en offrant aux producteurs une réponse fiable et performante.

Découvrez
notre dépliant
**Semences Bio
et non traitées**



Expertise

Une croissance saine et rentable du secteur biologique repose sur une expertise spécifique, bien au-delà de la seule production maraîchère.

Chez Rijk Zwaan, nous combinons une connaissance approfondie des techniques de culture biologique avec une compréhension fine des évolutions du marché, des attentes des consommateurs et des performances variétales.



Qualité

L'exigence de qualité guide chacune de nos actions.

Elle stimule l'innovation et assure un développement durable de notre gamme biologique.



Partenariat

La relation durable est au coeur de notre mission.

Nous cultivons des partenariats solides avec les producteurs, distributeurs et autres partenaires du secteur. Ces synergies encouragent l'innovation et permettent d'avancer, ensemble, vers une filière biologique dynamique et pérenne.

Une salade
fraîche plus
longtemps avec
le **caractère**
Knox™

**+ de fraîcheur
- d'oxydation**


Plus d'infos : www.rijkszwaan.fr

Variété Knox™

Variété standard

Nos publications


Nos éditions sont disponibles sur simple demande par téléphone au 04 66 57 35 45
ou en téléchargement sur notre site internet www.rijkszwaan.fr.



Salades à semer



Légumes de plein champ



Légumes fruits



Laitues de plein champ






Codification des résistances

HR High Resistance | Résistance Haute
IR Intermediate Resistance | Résistance Intermédiaire

LAITUES

LMV Lettuce Mosaic Virus | Virus de la mosaïque de la laitue
Rs Rhizorhapis suberifaciens | Corky root
Bl *Bremia lactucae* | Mildiou de la laitue
Fol *Fusarium oxysporum f. sp. lactucae* | Fusariose vasculaire de la laitue race 1 et 4
Nr *Nasonovia ribisnigri* Nr: 0 | Pucerons

Légende

-  Nouveauté
-  Dernière année
-  Variété également disponible en semences bio
-  Caractère permettant le ralentissement de l'oxydation
-  Variété disponible uniquement pour essai. Usage commercial non autorisé à ce stade. Commercialisation envisagée.

Mentions légales

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs et également consultables en ligne sur notre site Internet www.rijkszwaan.fr. Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.

Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

La mention d'une variété dans cette édition n'implique pas automatiquement qu'elle soit disponible à des fins commerciales; les semences peuvent être indisponibles ou disponibles uniquement pour essai. Pour plus d'informations, veuillez contacter Rijk Zwaan (www.rijkszwaan.com).





Définition des résistances

La résistance est la capacité d'une variété à restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé et/ou les dommages qu'ils occasionnent, en comparaison avec des variétés sensibles et dans des conditions similaires, environnementales et de pression de ce pathogène ou de ce ravageur. Les variétés résistantes peuvent exprimer quelques symptômes de la maladie ou quelques dommages en cas de forte pression du pathogène ou du ravageur.

Deux niveaux de résistances sont définis :

Résistance haute / standard (HR)

Variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sensibles. Ces variétés peuvent, cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.

Résistance modérée ou intermédiaire (IR)

Variétés capables de restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé mais pouvant exprimer plus de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés de résistance haute. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions similaires, environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.

Plus d'informations sur notre site internet www.rijkzwaan.fr.

Note additionnelle relative à la mention "Bon comportement vis-à-vis des virus du big vein et de la tâche orangée" :

Ces variétés semblent exprimer une moindre sensibilité aux virus du big vein et de la tâche orangée dans le cadre de nos observations de terrain, dans les conditions pédoclimatiques données au moment de nos essais internes.

