

# seeds & sharing

Rijk Zwaan Termékmagazin | **Saláta termesztés fajtái** | 2019



**Megújuló  
jégsaláta**  
fajtakínálat



**Fuzárium:**  
vannak ellenálló  
fajták



Új termékünk a  
**rukola!**

Sharing a healthy future











Magazinunk a 2019-es hajtási és szabadföldi szezon salátatermesztéshez kapcsolódó szakmai információkat tartalmazza. Kiadványunk nem csak fajtákat mutat be, hanem új termékekre, új lehetőségekre is felhívja a figyelmet. A nemesítésből rendszeresen új fajták kerülnek ki, melyek jobban megfelelnek az elvárásoknak, mint a korábbi fajták. Kísérleti Kertünkben ezeket folyamatosan teszteljük, és eredményeink alapján tudjuk javasolni az újdonságok termesztésbe állítását, illetve a fajtaváltást.

## Fejes saláta fajták



### Matrica RZ **ÚJDONSÁG!**

- Méltó utódja a legkorábbi Speedway RZ fejes salátának. Vékony, fényes világoszöld levelei finom szerkezetű, ízletes vajfej salátát adnak. Alsó oldala szabályos alakú, szépen záródó.
  - Fejképzése gyors, stabil, a fejek tömöttek. Színe fényes, élénk zöld, amely tavasszal könnyen eladhatóvá teszi.
- Ajánlás:** március elejétől a hónap végéig, kifejezetten az első 2-3 ültetési szakaszban javasoljuk fátolyfólia alá.
- Térállás:** 30x30 cm
- Rezisztencia:**  
 BL:16-32,34EU/Nr:0/Pb  
 LMV:1



### Antolina RZ

- Igazi nyári fajta, amely lazább és kötött talajon is megállja helyét! Fényes zöld színe és nagy mérete révén főleg a nagybani piacra termelő kertészek kedvenc salátája.
  - Igazán nagy 6-os fejeket képez nyári hőségben, magszárképzése lassú, ezért tág szedési tartományban használható, levélszél barnulás kockázata nélkül.
  - Alsó oldala szabályos, igen zárt, baktériumos betegségekre nem érzékeny, ezért biztonságosan, nagyobb méretben szedhető, könnyebben tisztítható.
- Ajánlás:** május elejétől augusztus közepéig, a nyári időszakban folyamatosan javasoljuk.
- Térállás:** 30x35 cm
- Rezisztencia:**  BL:16-34EU/Nr:0  
 LMV:1



### Sandalina RZ

- Kimondottan gyors, közepesen nagyméretű nyári saláta. Fejképzése gyors, rövid idő alatt eléri a 400- 500 g-os fejtömeget. Levele fényes zöld, közepesen vastag, levélszél barnulásra még a nagy melegben sem hajlamos.
  - Alsó oldala tetszetős, világos színű és a levelek szépen zárnak. Az allevelzet egészséges, rothadásra nem hajlamos homok és kötött talajon sem. Kimagasló peronoszpóra rezisztenciával rendelkezik.
  - Fólia alatti hajtásra is alkalmas a fajta március végétől május végéig ültetve.
- Ajánlás:** április elejétől augusztus közepéig javasoljuk ültetni.
- Térállás:** 35x35 cm
- Rezisztencia:**  BL:16-34EU/Nr:0  
 LMV:1



### Isolina RZ **ÚJDONSÁG!**

- Első fejes saláta fajta, ami a **fuzárium rezisztencia mellett saláta gyökérparásodással szembeni rezisztenciával is rendelkezik!** A fuzáriummal fertőzött talajokon is biztonságosan termelhető rezisztenciájának köszönhetően!
  - A nagy nyári meleget remekül viseli, magszárképzése lassú, levélszél barnulásra nem érzékeny.
  - A saláta fejet fényes, vastag, ízletes levelek alkotják. Közepes méretű, ezért azoknak javasoljuk, akik áruházak felé értékesítik a salátát.
- Ajánlás:** április végétől augusztus közepéig javasoljuk ültetni.
- Térállás:** 30x30 cm
- Rezisztencia:**  
 BL:16-35EU/Nr:0  
 LMV:1/Ss(Rs)/Fol:1



### 43-231 RZ **ÚJDONSÁG!**

- Isolina típusú, enyhén nagyobb méretet elérő fuzárium rezisztens fejes saláta **PRÓBATERMESZTÉSRE.**
- Ajánlás:** április végétől augusztus közepéig javasoljuk ültetni.
- Térállás:** 30x30 cm
- Rezisztencia:**  
 BL:16-35EU/Nr:0  
 LMV:1/Ss(Rs)/Fol:1

### Jerrican RZ

- Piros színű fejes saláta szabadföldi termesztésre tavasztól őszig.
- Rezisztencia:**  BL 16-35EU/Nr0  
 LMV:1

### Jolito RZ

- A legsikeresebb tavaszi-őszi fejes saláta, ami évek óta piacvezető ebben az időszakban!
  - Kifejezetten nagy méretű, robusztus fajta, ami a folyamatosan változó időjárási viszonyokat remekül tolerálja erős gyökérzetének köszönhetően. Alsó oldala nagyon jól zárt, ami szépen mutat ládázás után.
  - A Jolito RZ olyan fajta, ami csak 6-os fejeket ad ezért a frisspiacra szállító kertészeknek javasoljuk ültetni.
- Ajánlás:** tavasszal és ősszel szabadföldre
- Térállás:** 35x35 cm
- Rezisztencia:**  BL:16-31,34EU/Nr:0  
 LMV:1

### Almagro RZ

Továbbra is kapható.





## Jégsaláta

### Ikebanas RZ 🌱

- Hajtatásra, korai fátyolfóliás valamint őszi fagyvédett termesztésre javasolt bevált fajta.

**Ajánlás:** ültetését a 10-13. hétben valamint a 35-36. hétben fólia alá, 13-16. hétben fátyolfóliás takarással, a 16-18. hétben pedig szabadföldi ültetésekhez javasoljuk.

**Térállás:** 35x35 cm

**Rezisztencia:** 🕒 Bl:16-35EU/Nr:0/Pb

### Umbrinas RZ 🌱

- A legkeresettebb jégsaláta a szortimentből, mivel megbízhatóan jó méretet és súlyokat ad. Nagy méretű jégsaláta, de gyors fejlődésű is.
- Nagy allelvélzettel rendelkezik, ami gyorsan lezárja a talajt. Így jobb lesz a talaj vízháztartása és a gyom sem tud felnőni az állományban. Belső levélszél barnulásra és „tigris csíkosságra” nem érzékeny. Belső levélszerkezete szép egyöntetű, ezért feldolgozásra tökéletes.
- Frisspiacra is nagyon jó, ha nagy méret a cél. Fejformája lapított így könnyű csomagolni is.

**Ajánlás:** tavaszi-őszi termesztésre

**Térállás:** 40x40 cm

**Rezisztencia:** 🕒 Bl:16-31,34EU/Nr:0

### RZ 45-183 🌱 ÚJDONSÁG!

- A sikeres Umbrinas RZ-re hasonlító fajta, ami több extra előnnyel is rendelkezik. Fejlődése picit lassabb, ezért a magszárképzése is lassabb. A két növényt egyszerre javasoljuk ültetni, mert így hosszabb szedési tartományt kap a kertész.

- Alsó levélzete robusztus, a növény erőteljes növekedésű, a borító levelek fényes zöld színűek, fejformája enyhén lapított. Fejképzése gyors és a fejet gyorsan kitölti, egyöntetűsége kitűnő. Alsó oldala szabályos, formás, fejben való csomagolásra tetszetős. Az őszi fagyokat jól tűri és a kora nyári meleget is tigris csíkosság nélkül viseli.

- Belső szerkezete homogén, ezáltal szeletelésre, feldolgozásra kiváló minőséget kínál.

- A feldolgozóipartól kapott visszajelzés alapján az egyik legjobb szelet-minőséget lehet belőle készíteni. Erős gyökérzete révén a laza homoktalajokon is sikerrel termesztethető.

**Ajánlás:** március közepétől május végéig tervezzük és azután augusztus elejétől lehet újból ültetni egész hónap folyamán

**Térállás:** 40x40 cm

**Rezisztencia:**

🕒 Bl:16-35EU/Nr0 🕒 LMV:1

### Merlinas RZ 🌱 ÚJDONSÁG!

- Tavaszi-őszi termesztésre javasolt piacos fajta. Fejformája enyhén lapított, nagy takaró levelei vannak.

- Erős gyökérzettel rendelkezik, ezért belső levélszélbarnulásra nem hajlamos még nyáris időjárás esetén sem. Magszárképzése lassú, ezért a szedési ablaka igen jó. Belső szerkezete szabályos, a feldolgozó iparnak is megfelelő.

**Ajánlás:** az első tavaszi ültetésektől június végi betakarításig és ősszel augusztus 10-től az utolsó ültetésig

**Térállás:** 40x35 cm

**Rezisztencia:** 🕒 Bl:16-35EU/Nr:0/Pb

### Asmara RZ 🌱 ÚJDONSÁG!

- Igazi nyári fajta, rendkívül lassú magszárképzéssel. Fejformája enyhén lapított alakú, alsó oldala szabályos, ezért fejben csomagolásra is kiváló. Levélzete fényes, biztonsággal takarja a fejet. Belső levélszél barnulás a nagy melegben, vagy a szélsőséges hőingásban sem jellemző. A kicsi torzsája révén a feldolgozó iparnál kisebb súlyvesztéssel kell számolni és szeleteléskor I. osztályú terméket lehet készíteni. Kompakt allevelei által a fajta jól sűrítendő, így a négyzetméterenkénti kihozatal emelkedhet.

**Ajánlás:** ültetését április közepétől augusztus közepéig tervezzük

**Térállás:** 40x35 cm

**Rezisztencia:** 🕒 Bl:16-35EU

### Jasperinas RZ 🌱 ▼

- Erős növekedésű, robusztus fajta nagy allelvélzettel. Növekedése lassabb, ezáltal magszárképzése is lassú. A nyári körülményeket jól tűri, levélszél barnulásra nem érzékeny. Formája tetszetős, majdnem gömbölyű, amely feldolgozásra és friss piaci értékesítésre egyaránt megfelel

**Ajánlás:** első tavaszi ültetésektől június végi betakarításig és ősszel augusztus 10-től az utolsó ültetésig

**Térállás:** 40x40 cm

**Rezisztencia:** 🕒 Bl:16-35EU/Nr:0/Pb

Továbbra is kapható:

Silvinas RZ

Diamantinas RZ

Arusha RZ







## Színes saláták szabadföldi termesztésre

### Lollo típusok

#### Athmos RZ

- A forró, meleg nyári napokban is formás nagy fejeket képez. A legnagyobb méretű **tripla piros** lollo rosso saláta. Mérete megközelíti a zöld típusét.
- Biztos termesztetősége, tág szedési tartománya okán minden színes salátát termelő kertész szortimentjében helye van.

**Ajánlás:** ültetését március közepétől egészen augusztus végéig ajánljuk.

**Térállás:** 30x30 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-32,34EU/Nr:0

LMV:1

#### Orville RZ ▲

- **Dupla piros** Lollo Rosso fajta egész éves szabadföldi termesztésre. Nagyméretű, intenzív színeződésű, súlyos fejeket nevel. A meleg nyári heteket és a csapadékos időjárást is jól viseli. Alsó része tiszta, zárt, könnyen vágható. Kifejezetten jó levélkonzisztenciája révén a lollo fajták közül leginkább alkalmas feldolgozásra is.

**Ajánlás:** ültetését március közepétől egészen augusztus végéig ajánljuk.

**Térállás:** 30x30 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-33EU/Nr:0

#### Langero RZ

- Kora tavaszi ültetésektől az egész szabadföldi időszak megbízható fajtája. Nagy méret, finoman szeldelt levélzet és a fényes **zöld** szín jellemzi. Biztonsággal termesztető kora tavasztól késő őszig. Levélszél-barnulásra és korai magszárképzésre nem hajlamos. Jó levélkonzisztenciája révén feldolgozásra az Orville RZ fajtánk megfelelő párja.

**Ajánlás:** ültetését március közepétől egészen augusztus végéig ajánljuk.

**Térállás:** 30x30 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-32,34EU/Nr:0/Pb

LMV:1

#### Lungavilla RZ

- Fényes **középzöld**, nagyméretű, levélzete arányosan szeldelt. A fejek zártak és szétesésre nem hajlamosak. Jól tűri a lábon tartást a nagy melegben is, nem hajlamos a gyors felmagzásra. Nem érzékeny a levélszél-barnulásra – a teljes szabadföldi időszakban biztosan termesztető!

**Ajánlás:** ültetését március közepétől egészen augusztus végéig ajánljuk.

**Térállás:** 30x30 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-34EU/Nr:0/Pb

LMV:1

Még forgalomban:

**Linaro RZ**



## Tölgylevelű saláták

#### Kireve RZ

- Nyári forróságban ez az igazi megoldás! Levele fényes, **világoszöld**, a fej alakja kerek és egy kicsit lapított. Magszárképzés ellen rendkívül erős toleranciával rendelkezik és a forró nyarakon sem jellemző a levélszél barnulás.

**Ajánlás:** ültetését május elejétől augusztus közepéig javasoljuk

**Térállás:** 30x30 cm

**Rezisztencia:** Bl: 16-26,31,32EU/Pb/Nr:0 LMV:1

#### Kiribati RZ ▲

- A tavaszi-őszi termesztések megbízható fajtája a Kiribati RZ. A fej alakja szinte félgömb, levélzete szépen szeldelt, **világoszöld**, fényes. Fejképzése gyors és a belső rész gyorsan betömörödik.

**Ajánlás:** ültetését március közepétől május közepéig és augusztusban javasoljuk.

**Térállás:** 30x30 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-31,34EU/Nr:0 LMV:1

#### Rutilai RZ

- Méretével, **mély bordó** színével a kerteszek tetszését elnyerte az elmúlt években. Alsó oldala egészséges, levélszél barnulásra és felmagzásra nem hajlamos. Belső része gyorsan tömörödik mivel fejlődése gyors.

**Ajánlás:** ültetését tavasztól őszig javasoljuk

**Térállás:** 30x30 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-34EU/Nr:0 LMV:1

## Saláta rezisztencia jelölések

magas fokú rezisztencia mérsékelt fokú rezisztencia

<b>Bl</b>	Saláta peronoszpóra - <i>Bremia lactucae</i>
<b>CMV</b>	Uborka mozaikvírus - <i>Cucumber Mosaic Virus</i>
<b>LMV</b>	Saláta mozaik vírus - <i>Lettuce Mosaic polyVirus</i>
<b>Pb</b>	Gyökértetű - <i>Pemphigus bursarius</i>
<b>Nr</b>	Saláta levéltetű - <i>Nasonovia ribisnigri</i>
<b>LRNV</b>	Saláta gyűrűs foltosság vírus - <i>Lettuce Ring Necrosis Virus</i>
<b>Fol</b>	Fuzáriumos hervadás - <i>Fusarium oxysporum</i>

**Magas fokú rezisztenciával rendelkező növények** : nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos szimptómák, illetve károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás esetén.

**Mérsékelt fokú rezisztenciával rendelkező növények** : korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését, de a szimptómák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérsékelt rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig kevésbé súlyos szimptómák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.







## Hajtató saláta fajták

Magazinunk következő részében az őszi hajtatásra, ill. a 2019-es szezonra ajánlott szortimentünket mutatjuk be. A termesztésre érdemes a nemesítés legújabb fajtáit választani, ill. megismerni, hiszen ezek ellenállóságban, terméshozamban többletet nyújtanak a régebbi fajtákhoz képest. Rijk Zwaannál az a célunk, hogy a Kísérleti Kertünkben tesztelt, majd gyakorlati termesztésben is bizonyított fajtáinkkal az adott időszakokra és az adott piaci helyzethez legjobban megfelelő fajtákat kínáljuk. Újdonságainkkal jobban jár!

## Fejes saláta fajták

### Rivalda RZ

• Rendkívül nagy fejeket nevel, gyakorlatilag csak 6-os méretet ad. A fajta fejlődése gyors, a szedési fejméret hamar kialakul, majd a fejtöltés gyorsan befejeződik. Az élénk világoszöld levelek nagyméretű fejeket alkotnak, a széles, zárt alsó oldal biztosan termeszthetőséget, gyors és hatékony szedést tesz lehetővé. A frisspiaci értékesítés mára legkedveltebb fajtája – és nem véletlenül! Alsó oldala szépen zárt, betegségre nem hajlamos. Ládázva remekül mutat, ezért értékesítése könnyű. A lehető legszélesebb peronoszpóra rezisztenciája nagy termesztési biztonságot ad a kertész számára.  
**Ajánlás:** szeptember végétől február közepéig történő kiültetésre ajánljuk, téli időszakban elsősorban fűtött körülmények közé.  
**Térállás:** a fajta kifejezetten igényli a tágabb térállást, ezért 30x30 cm az optimális, ennél sűrűbbre ne ültessük  
**Rezisztencia:** Bl:16-35EU

### Euridice RZ **ÚJDONSÁG!**

• Középzöld, nagyméretű fejes saláta, amely a kötött, enyhén sós talajok specialistájának, a Penelope RZ-nek méltó utóda. Fejmérete nagy, igazi 6-os saláta, amelyet a nehéz, fekete talajokon is sikeresen lehet termelni. Fejtöltése gyors és még fényszegény időszakokban is jól fejlődik. Alsó oldala szépen zárt, betegségre nem fogékony.  
**Ajánlás:** szeptember közepétől február közepéig történő kiültetésre, fűtlen vagy enyhe ráfűtés mellett  
**Térállás:** 30x30 cm  
**Rezisztencia:** Bl:16-32,34EU

### Iveta RZ

• Nagy fejeket képező szép világos saláta, tavaszi és őszi ültetésekre fűtlen fóliába javasoljuk. Téli időszakban fűtést igényel.  
**Ajánlás:** ültetését március közepétől egészen augusztus végéig ajánljuk.  
**Térállás:** 30x30 cm  
**Rezisztencia:** Bl:16-32,34 EU/Pb



### Pazmanea RZ

• Középzöld színű saláta, téli ültetésekre javasoljuk, mivel a fényszegény időszakokban is lendületesen fejlődik.  
• Közepes méreténél fogva áruházláncok felé is remekül lehet értékesíteni.  
**Ajánlás:** szeptember közepétől február közepéig történő kiültetésre, fűtlen vagy enyhe ráfűtés mellett  
**Térállás:** 30x25 cm  
**Rezisztencia:** Bl:16-35EU/Pb

### Teodore RZ

**Piros színű hajtató fejes saláta.**  
**Ajánlás:** szeptember közepétől február közepéig történő kiültetésre, fűtlen vagy enyhe ráfűtés mellett  
**Térállás:** 30x25 cm  
**Rezisztencia:** Bl:16-32EU

### Mahonia RZ **ÚJDONSÁG!**

**Nyári termesztésre!**  
• A Mahonia RZ nagyméretű fejes saláta, a tavasztól ősziig egyébként üresen álló hajtató berendezésekben való termesztésre.  
• Lassú magzárképzése és a Sintia RZ-nél nagyobb fejmérete tetszetős, piacos salátává teszi. Levélállagának, fejkialakításának köszönhetően a Mahonia RZ-t választó termelők a szabadföldivel azonos minőségű fejes salátát szállíthatnak partnereiknek fólia alól is.  
**Térállás:** 30x30 cm  
**Rezisztencia:** Bl:16-32,34EU/Nr:0



### Gaudea RZ

• Közepes méretű, világoszöld színű, ezért főleg az őszi-tavaszi ültetésekre javasoljuk áruházlánci beszállító kertészek számára.  
**Ajánlás:** szeptember közepétől február közepéig történő kiültetésre, fűtlen vagy enyhe ráfűtés mellett  
**Térállás:** 30x25 cm  
**Rezisztencia:** Bl:16-35EU/Pb





## Egyéb hajtatási és színes saláta fajták



### Lollo saláta

#### Cencibel RZ

• Gyors fejlődésű **lollo rossa** saláta meggyerő intenzív mély **bordó** színnel, amelyet a téli fényszegény időszakban is megőriz! Azon kevés fajták közé tartozik, amelyek egész évben megbízhatóan használhatók: nem csak hajtásra, hanem szabadföldi körülmények között is remek eredményt ad. A fejek nagyok – a Limeira RZ fajtával közel azonos méretben vágathatók. Erős, ellenálló levélzete fokozza a pultron tarthatóságát. A Cencibel RZ jól tűri a fényhiányos téli időszakot, sőt a változó hőmérsékleti körülményeket is.

**Ajánlás:** a teljes hajtatási időszakra javasoljuk

**Térállás:** 30x25 cm

**Rezisztencia:**  Bl:16-32,34EU/Nr:0

#### Limeira RZ

• **Világoszöld** színű és elődeihez képest erősebben szeldelt levelű **lollo bionda** saláta.

• Levélzete tetszetős, a fejek szedési állapotban is egyben vannak, nem kelt "széteső" benyomást. Gyors fejlődésű, nagyméretű salátát képez, ami tömött és a hideget jól viseli.

• Levélszél barnulásra nem érzékeny. Az őszi-téli fényszegény időszakot remekül tűri és első osztályú árut ad a kertésznek.

**Ajánlás:** szeptember elejétől március elejéig ültethető

**Térállás:** 30x25 cm

**Rezisztencia:**  Bl:16-35EU



### Tölgy levelű saláta

#### Saturdai RZ

**Intenzív piros színű tölgylevelű** saláta.

**Ajánlás:** egész éves termesztésre

**Térállás:** 30x25 cm

**Rezisztencia:**  Bl:16-34EU/Nr:0

#### Kimpo RZ

**Zöld színű hajtató tölgylevelű** saláta.

**Ajánlás:** teljes hajtatási időszakra

javasoljuk

**Térállás:** 30x25 cm

**Rezisztencia:**  Bl:16-32,34EU/Nr:0



### Batávia saláta

#### Donertie RZ

Áruházi méretű, téli hajtásra tervezett **batávia** saláta.

• A batáviák közül az egyik legkompaktabb, vágótömegét mégis hamar elérő, rendkívül hosszú szedési ablakkal bíró salátafajta.

• Finoman fodrozott fényes zöld levelei még túlnövekedéskor is zamatosak és roppanósak maradnak, állásukból kifolyólag pedig a talajból fertőző gombabetegek sem pusztítják őket, így a vágás tiszta és gyors lehet.

**Ajánlás:** szeptember végétől február közepéig történő kiültetésekre ajánljuk, téli időszakban elsősorban fűtött körülmények közé.

**Térállás:** 30x25 cm

**Rezisztencia:**  Bl:16-32,34EU/Nr:0







## Római saláta

### Cortazar RZ

• A Claudius RZ méltó utódja. A Cortazar RZ kinézetre azzal csaknem teljes mértékig megegyező, fényes, sötétzöld levelű midi római saláta. Felfelé mutató levélállása biztosítja jó sűrítettségét, erős gyökérzete pedig változatos talajokon való termesztetőségét.

**Ajánlás:** Ültetését kora tavaszi hajtástól a szabadföldi termesztésen át az őszi hajtásig bezárólag javasoljuk.

**Térállás:** 30x25 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-33EU

LMV:1

### Madelona RZ **ÚJDONSÁG!**

• A Madelona RZ kiemelkedik a jó levélállagával, nyitott fejalakja mellett tömör, légszűrőmentes erezetével. A közepesen nagy római saláták sorába tartozik, és rendkívül jó rezisztenciákkal bír. A fej fajsúlyosságának, valamint rövid torzsájának köszönhetően a teljes szabadföldi szezonban biztonsággal termelhető. Ebben a típusban elérhetők Knox™ fajta tulajdonsággal bíró fajtáink is.

**Ajánlás:** ültethető kora tavasztól kora őszig.

**Térállás:** 30x25 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-34EU/Nr:0

Ss(Rs)

### Claudius RZ

• Közkedvelt fajta a kis és nagy saláta-termelő kertészek körében egyaránt. Közepes méretű, biztonsággal termesztendő különböző talajadottságok mellett. Bár a régióinkban fertőző saláta peronoszpóra rászok elleni védelmét nem szabad elhanyagolni, fajtaszortimentünkben elsősorban a saláta fuzárium rezisztenciája miatt kapott fokozott figyelmet!

**Ajánlás:** ültethető kora tavasztól kora őszig.

**Térállás:** 30x25 cm

**Rezisztencia:** Bl:16-26,31,32EU/

Fol:1/Pb LMV:1

### Domitius RZ

• Téli hajtásra ideális római saláta. A legfényszegényebb időben is biztonsággal tartja növekedési sebességét és fejalakját.

**Ajánlás:** Termesztését az őszi-téli hajtási időszakban, a 35-38. naptári hétig javasoljuk.

**Térállás:** 30x30-35 cm

**Rezisztencia:** 16-29,32,34EU/Fol:1

Kapható még:

**Astorga RZ, Rosaine RZ**



## Mini római saláta

### Rios RZ **ÚJDONSÁG!**

• Zöld színű mini római saláta, mely kiválóan alkalmas salátaszívként történő betakarításra és értékesítésre. Tömör, mutatós fejeket képez, lassan megszárasodik. A római salátáknál megszokott zenge lédús és édeskés íze van. Külleme és minősége megegyezik a spanyol szív-salátákéval.

**Rezisztencia:** Bl:16-34EU/Nr:0


LMV:1,Ss(Rs)

### Alaine RZ **ÚJDONSÁG!**

• Piros levélszínével kiválóan kombinálható a zöld változattal úgy a szállításnál, mint a fogyasztók számára. Termesztéstechnológiája ugyanakkor semmiben sem tér el a zöld típusokétól.

**Rezisztencia:** Bl:16-32,34,35EU/

Nr:0/Fol:1 LMV:1



## Endívia

### Anconi RZ

• Felálló levélzetű endívia. Mivel a levelei nem fekszenek a talajra, könnyebb és gyorsabb vágni, ládázni, sőt a belső minősége is jobb, mint az elfekvő levelű típusúaknak.

• Az alsó oldala jól szellőzik így betegség ellenálló képessége jobb. Nagy hozamra képes, nagyon könnyű ládázni a formája végett és így nagyobb tömeget is lehet szállítani ugyanakkora térfogat mellett. Nyári melegben sem jellemző rá a levél-szél barnulás.

**Ajánlás:** ősszel a 35-36.hétben hajtató berendezésekbe, a 16. naptári héttől kezdődően a 35. héttel bezárólag pedig szabadföldi ültetésre

### Printel RZ **ÚJDONSÁG!**

• Az Anconi RZ-hez hasonlóan felálló levélzetű endívia saláta.

**Ajánlás:** kora tavasszal és ősszel fólia alatti ültetésekre javasoljuk az Anconi RZ előtti és utáni ültetésekre

Továbbra is kapható:

**Seychel RZ**

## Frizé (vagy Frisée)

### Berlinal RZ **ÚJDONSÁG!**

• Fényes zöld színű frizé ami egész éves termesztésre alkalmas fólia alatt és szabadföldön egyaránt.

• Nagyon sok levélből áll, levélnyele nem széles és a levelek nagyon finoman szel-dettek. Jól tolerálja a szélsőséges időjárási körülményeket és közben levélszél barnulásra sem hajlamos. Kiváló minőséget nyújt a feldolgozó ipar számára.







## Salanova® fejes

### Aquino RZ

Fejes saláta levél alakú egyöntetűen friss zöld színű levélkékből álló fej.

### Klee RZ

Fejes saláta levél alakú dekoratív kétszínű, mély bordó és friss zöld levélkékből álló fej.

## Salanova® tölgy

### Cousteau RZ

A mini saláta tölgy-levélkékre bontható fej súlyban is meglepően jól teljesít.

### Xandra RZ

A zöld típushoz megbízhatóan kombinálható piros-zöld levelekre bontható fajta, a hajtásban is megállja a helyét.

## Salanova® batávia

### Vessel RZ

A gyorsétermek standard hamburger-méretéhez nemesített levélméretű zöld saláta. Egy fej szedésre kész állapotban minimum 25-30 egészben felhasználható levelet ad, négyzetméterenként viszont akár 22-26 növény is biztonsággal egész évesen megnevelhető.

### Bobal RZ

A Vessel RZ-hez hasonló, piros-zöld leveleket ad.



## Salanova® crispy

### Exographie RZ

Világos zöld színű, finoman szeldelt levelű édes frizé saláta.

### Expertise RZ

Közép zöld színű, finoman szeldelt levelű édes frizé saláta, ideális feldolgozásra, éttermek számára.

### Exam RZ

Középzöld, finoman szeldelt Crispy Salanova®, mely magában hordozza a Knox fajtatlajdonságot is, így a vágási felületek feldolgozást követően lassabban barnulnak..

### Vidotex RZ

Dupla piros nagy levéltömeget képző Crispy Salanova® saláta.



### Triplex RZ

Tripla piros, erős kontraszttal bíró dekoratív levelekre bontható édes frizé saláta.

## Salanova® Crispy hajtásra

### Trinidad RZ

Zöld Crispy Salanova® az ősztől tavaszig tartó hajtási szezonra.

Rezisztencia:  Bl16-34EU, Nr:0  LMV:1

### Jargon RZ

Piros Crispy Salanova®, mely a fényzegény időszakban is kiválóan megtartja piros levélszínét és a Trinidadhoz hasonló méretét.

Rezisztencia:  Bl16-34, Nr:0



## Salátakedvelők honlapja – magyarul!

A **Love my Salad** (LMS) közösségi oldalt előző salátás lapszámunkban már bemutattuk. Azért hoztunk létre egy ilyen világszerte és sok nyelven (így magyarul is) elérhető honlapot, hogy használói még több kedvet kapjanak és csináljanak a saláta fogyasztáshoz. Manapság egy termelő számára a legfontosabb az, hogy van-e piaca. A LMS felhasználói oldal azáltal segít piacot bővíteni, hogy a fogyasztók számát növeli.

A salátatermelők vásárlói százezrével keresik fel az oldalalt és Ön még nem is ismeri? Ne maradjon le, látogassa-, vagy még inkább „használja” ezt a közösségi fórumot.

A **lovemysalad** elérhető a saját honlapján a [www.lovemysalad.com](http://www.lovemysalad.com) oldalon, vagy a [www.facebook.com](http://www.facebook.com), a [www.twitter.com](http://www.twitter.com) és a [www.youtube.com](http://www.youtube.com) lapokon is.

“one cut ready!”



“Nyissz és kész!”







## Rukola - ÚJDONSÁG!

A rukola nemesítés cégünknel egy új program. Ahogy a termék iránt folyamatosan nő a fogyasztói és felhasználói kereslet, úgy jelenik meg az igény mind pontosabban megfogalmazható fajtatulajdonságok iránt. Egy nemesítőnek ez jelent feladatot. Úgy ítéltük meg, hogy Rijk Zwaan nemesítési munkája megoldást tud adni a felmerülő igényekre és fajtáink hozzáadott értéke mind a termesztők, illetve a felhasználók / fogyasztók hasznára lesz.

Az idei évtől egyszerre három fajtaival is jelentkezünk. Ebből egy a természet, valamint kettő a vad rukola típusban. Mindkét vad rukola jellegzetessége, hogy a peronoszpóra (*Hyaloperonospora*) ellen kimagaslóan ellenálló és a vetőmagnak magas a csírázási erélye, megoldva ezzel két, a termesztésben régóta gondot okozó problémát. Fajtáink egységes levélmérete, különleges íze csak segíteni fogja az elterjedésüket. Vetőmagjainkat 1 millió szemes kiszerelésben forgalmazzuk. Vetőmag szükséglet: 1-1,5 mill. szem/1000 m<sup>2</sup>

### Vad rukola (*Diplotaxis tenuifolia*)

#### Sinope RZ

- Finoman szeldelt, dekoratív levelű fajta, mely jól tűri a hideg, de meleg által okozott stresszt is. Egész éves termesztésre javasolt.

#### Themisto RZ

- Ívelten szeldelt nagyobb, robusztusabb levelű fajta, szintén egész éves termesztésre.

### Termesztett rukola (*Eruca sativa*)

#### Sparkle RZ

- Levele teljesen más megjelenésű, "babapiskóta" levelű rukola, de fűszeres ízével valódi meglepetés a fogyasztók és séfek számára.



## A rukola névről

Termék csomagolásokon, szakácskönyvekben, étlapokon különböző módon írják a rukolát. Szerepel „rendesen”, de rukkolának, ruccolaként, és rucola formában is előfordul. Sem szótárak, sem helyesírási programok nem segítenek. A Wikipédia –lexikonhoz illően- rukola kereséskor és botanikailag helyesen, a borsmustár névre irányít, internetes keresők pedig mindegyik keresőszóra kiadnak találatot.

A magunk részéről a szokásos „magyar” rukola írásmód mellett állunk ki. Szerintünk senki se „rukkol” ki semmivel, a Rucola nem hat magyarul, dupla „c”-vel meg még idegenebb. Kizárólag a nyelv használóin múlik, hogy egy-egy szó hogy terjed el: csatlakozzon hozzánk, legyen a rukola egyértelműen rukola (írásban is!).

## Egyéb salátaféleségek

### Babyleaf-saláta

Babyleaf salátáink választékában lollo, fejes, tölgy és batávia levéltípusok mellett a baby-római saláta is megtalálható. Babyleaf saláták vetőmagját előzetes megrendelés alapján szállítjuk.

piros levelű fajták:

**Ligier RZ, Solavia RZ, Alboreto RZ, Boyd RZ**

zöldlevelű fajták:

**Chapman RZ, Webber RZ, Valdivia RZ**

### Mángold

#### Charlie RZ F1

- Piros levelűnyelű mángold, elsősorban babyleafnek való termesztéshez.



### Madársaláta

#### Cirilla RZ

Jól bevált fajta egész éves termesztésre, beleértve a téli hajtást.

#### Calarasi RZ

Szabadföldi tavaszi és őszi termesztésre.

#### Revelle RZ

Tavasztól ősziig tartó időszakra.



#### Charsano RZ F1

- Az első olyan mángold, melynek a zöld levéllemezekben fehér levélnyele van. Fejenként szedve vagy levelekre bontva, és babyleafként is használható.
- Ahogy az a megjelölésből is kiténik, az új fajtánk F1 hibrid, mely a peronoszporára magas-, a cerszporára közepes rezisztenciaszinttel rendelkezik.







## Fuzárium a salátában

Előző kiadványunkban a salátatermesztésben fellelhető új kórokozókról írtunk, egyebek között a fuzáriumról. Sajnos mára megállapíthatjuk, hogy a gombabetegség már nem csak a dél-európai termőterületeken jelent meg, de itthon is egyre gyakrabban igazolódik be a fuzárium fertőzés megléte. A salátaföldön váratlanul, minden előjel nélkül jelenik meg. Tünete eleinte foltokban, majd ezt követően rendkívül gyorsan tovább terjedve hervadás és lankadás formá-

jában jelentkeznek. A gomba jelenlétét valószínűsíthetjük, ha a torzsát átvágva jellemzően pirosas-barnás edénynyaláb elszíneződést látunk. Terjedése növénymaradványokkal, mechanikai úton, cipőn, munkagépekkel, de öntözővízzel, locsolórendszerek ismételt használatával, áttelepítésével is történhet, a spórák, szaporítóképletek talajba, vagy növényre jutása által. Jelenleg négy rasszát azonosították be laboratóriumban. Ezek közül Európában a

**Fol:1** és a **Fol:4** rasszok fordulhatnak elő. Jó hír, hogy fuzárium rezisztens fajták már léteznek Rijk Zwaan szortimentjében. A fejes salátán kívül egyes római salátákban, lollo salátákban már vannak **Fol:1** rezisztens fajták. Kiemeljük a fejes saláták közül az **Isolina RZ** újdonságunkat, valamint próbatermesztésre javasoljuk a **43-231 RZ** fajtát.

A rezisztens fajtákat **IR Fol:1** kód jelöli.

## A csávázatlan vetőmagról



AZ EU-n belül egyértelmű a törekvés a növényvédőszeres csökkentése irányában. Ugyanez igaz a vetőmag csávázásra használt szerek engedélyezésével kapcsolatban is: emlékeztet, hogy a neonicotinoid típusú hatóanyagok csávázásra való használata minden szántóföldi növény vetőmagjánál már tilos, és nemrég óta az Iprodion (Pl. Rovral) hatóanyag sem használható fel. Számítani lehet arra is, hogy hamarosan a Thiram is erre a sorsra jut. (saláta vetőmagokat elterjedten ezzel csávázzák). Ezen lehet keseregni (mármint, hogy „régén azért mégis csak könnyebb volt”) és lehet ugyanezt egy új kihívásnak tekinteni. Mi ezt tesszük és ezért vetőmag előállításunk folyamatait átalakítottuk. Ahhoz, hogy vetőmag tételeket ne kelljen csávázni, tökéletes növényegészségügyi körülményeket kell teremteni és az egészséges vetőmagot a vetőmag feldol-

gozási folyamatokban is meg kell őrizni. Legújabb protokolljaink szerint ez mára megoldott. Korábban a csávázatlan vetőmag előállítása kívül esett a szokásos eljáráson, esetenként kevesebb hozam mellett külön feldolgozási eljárást is követelt, aminek a következtében az ilyen vetőmagot felár mellett tudtuk csak forgalmazni.

Magszaporításainkban sikerült megoldanunk azt, hogy (még mielőtt érvénybe lép a végleges tiltás) vetőmagjainkat a megszokott legmagasabb minőség mellett csávázatlan formában hozhassuk forgalomba, a korábbi felár nélkül. 2018 nyártól kezdődően folyamatosan átállunk a csávázatlan saláta pillírozott vetőmag forgalmazásra, mely vetőmag az organikus ún. bio termesztéshez is használható. A korábbi felár pedig mostantól törlésre kerül.

## Új saláta peronoszpóra törzseket vettek nyilvántartásba

A saláta peronoszpóra e két új patogén törzset az elmúlt években azonosították; a Bl:34EU rasszt 2015-ben Belgiumban mutatták ki először és azóta számos európai országban felbukkant. A Bl:35EU változatot pedig Franciaországban azonosították először, szintén 2015-ben, azóta pedig előfordult Belgiumban, Hollandiában, Németországban és Angliában is.

A Nemzetközi Saláta Peronoszpóra Értékelő Szervezet (International Bremia Evaluation Board, IBEB) amerikai, holland és francia nemesítő cégek, a kaliforniai Davis Egyetem, a holland vetőmag minősítő szervezet (Naktuinbouw) és

a francia vetőmag ellenőrző szervezet (GEVES) közös szakmai kezdeményezése. Feladata a saláta peronoszpóra kórokozó új törzseinek azonosítása, melyek komoly fenyegetést jelentenek az európai és amerikai termesztés számára. Ezen túl feladatuk az egységes kommunikáció elősegítése a nyilvántartott törzsekkel kapcsolatban. Ezzel a két saláta peronoszpóra változattal bővül a nemzetközileg nyilvántartott törzsek listája.

Rijk Zwaan saláta szortimentjében számos fajta van, melyek ellenállóak a Bl:34EU és Bl:35EU törzsekkel szemben, de számos egyéb rasszal, illetve lokálisan előforduló változatokkal szemben is. Teljes fajtaszortimentünket e két kórokozóval szemben

újra vizsgáltuk. A legteljesebb körű rezisztenciával rendelkező fajtákat a jövőben Bl:16-35EU jelzéssel jelöljük.

Rijk Zwaan integrált megközelítést javasol partnereinek a kórokozóval kapcsolatban – ennek fontos részét képezi a rezisztens fajták termesztése, de a növényvédő szerek okszerű használata illetve a termesztés-higiéniai intézkedések is lényegesek a kórokozó terjedésének megakadályozására. A megfelelő higiéniai protokoll, például a fertőzött növényi részek, illetve bármilyen egyéb növényi maradvány eltávolítása a területről nagymértékben gátolja a fertőzés tovább terjedését.

## Javított csomagolás Hamarosan!

A jelenlegi 1000 pill magot tartalmazó kis műanyag dobozokat egy ovális új csomagolásra váltjuk. Korszerűbb anyaga és jobb zárása tökéletesen véd a levegő páratartalom változásától: a vetőmag eltarthatósága így nő. Az új szezonra új csomagolásaink is megjelennek.







Bővebb fajtainformáció  
és vetőmag megrendelés  
Rijk Zwaan területi  
képviselőinél  
vagy irodánkban:



**Deme Zsolt**

Fejes és jégsaláta  
termékfelelős  
Közép-Magyarország  
Tel: +36 30 626 1125  
z.deme@rijkzwaan.hu

**Tóth Kamil**

Saláta különlegességek  
termékfelelőse  
Áruházláncok  
Tel: +36 30 634 5884  
k.toth@rijkzwaan.hu

Kovács Áron  
Dunántúl, Pest megye  
Tel: +36 30 184 2995  
a.kovacs@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt  
Délkelet-Magyarország  
Tel: +36 30 407 1768  
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor  
Dél-Magyarország  
Tel: +36 30 924 7030  
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Ragyák László  
Kelet-Magyarország  
Tel: +36 30 951 4611  
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Molnár Péter  
Tel: +36 30 7010 954  
p.molnar@rijkzwaan.hu

Lányi Bence  
cégvezető  
Tel: +36 30 940 8778  
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés  
az irodánkban:

Balla Enikő  
Tel: +36 1 489 8060

Sipos Ágnes  
Tel: +36 1 489 8065

Diószegi Edina  
Tel: +36 1 489 8066

Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési-ültetési-, ill. szedésideje, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.

