




Sharing
a healthy
future



Laitues de serre 2023-2024

Des spécialistes
pour vous
conseiller



Notre équipe sur le terrain reste à votre disposition pour vous apporter une information claire et précise sur les performances de nos variétés et vous aider à réaliser vos plantings en toute sécurité.



Jérôme BRUN

Directeur commercial

Port : 06 19 38 48 26

jbrun@rijkwaaan.fr



Chrystel TEXIER

Resp développement laitue

Port : 06 12 06 77 94

ctexier@rijkwaaan.fr



Christophe GUIGNARD

Resp secteur sud-ouest

Port : 06 84 75 20 98

cguignard@rijkwaaan.fr



Michaël QUAACK

Resp secteur Centre / Ile de France

Port : 06 85 57 11 52

mquaack@rijkwaaan.fr



Jean-François HENRY

Resp secteur sud-ouest

Port : 06 10 22 26 58

jfhenry@rijkwaaan.fr



Romain HARRAULT

Resp secteur Loire

Atlantique / Maine et Loire

Port : 06 46 30 25 89

rharrault@rijkwaaan.fr



Dunja LOCHER

Resp secteur Occitanie

Port : 06 29 32 61 77

dlocher@rijkwaaan.fr



Mathilde CUVILLIER

Resp secteur Pays de la Loire

Port : 06 20 67 75 14

mcuvillier@rijkwaaan.fr



Jean-Jacques ROUX

Resp secteur Occitanie

Port : 06 16 08 55 72

jjroux@rijkwaaan.fr



Mathieu BOURGOUIN

Resp secteur centre-ouest

Port : 06 22 19 13 40

mbourgouin@rijkwaaan.fr



François RABANIT

Resp secteur sud-est

Port : 06 18 34 61 48

frabanit@rijkwaaan.fr



Didier TOFFIN

Resp secteur Rhône-Alpes / Auvergne

Port : 06 12 99 45 97

dtoffin@rijkwaaan.fr



Erick MARTIGNONI

Resp secteur sud-est

Port : 06 10 04 68 28

emartignoni@rijkwaaan.fr



David RENAUD

Resp secteur Bretagne

Port : 06 29 91 46 74

drenaud@rijkwaaan.fr



Thierry GUYOT

Resp secteur Nord / Grand-est

Port : 06 85 57 11 49

tguyot@rijkwaaan.fr



Suzanne BOUCHER

Resp secteur Normandie

Port : 06 46 05 57 56

sboucher@rijkwaaan.fr

Sommaire

Batavia blonde

4



Feuille de chêne blonde

6



Feuille de chêne rouge

8



Laitue pommée blonde et rouge

10



Batavia rouge

12



Lollo blonde et rouge

13



Romaine

14







Salanova®

16



Légende

-  Nouveauté
-  Variété également disponible en semences Bio
-  High Resistance / Résistance Haute
-  Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire

Nr:0 Résistance aux pucerons (*Nasonovia ribisnigri* biotype Nr:0)
LMV:1 Résistance au virus de la mosaïque de la laitue
Bl: *Bremia lactucae* (Résistance aux races énumérées)
Fol: *Fusarium oxysporum* f.sp. *lactucae* (Races 1 et 4)

Batavia blonde



80-BA1076 RZ



80-BA1809 RZ

Nos recommandations

80-BA1076 RZ **NEW**

HR Bl:29-40 EU/Nr:0

IR Fol:4

La résistance Fol:4 pour le début de l'automne

- Présentation très attractive
- Dessous toujours très souple
- Bon remplissage précoce
- Privilégier des conditions lumineuses pour un bon équilibre de plante

80-BA1809 RZ **NEW**

HR Bl:29-40 EU/Fol:4/Nr:0

La rusticité sur un large créneau

- Joli modèle de plante au feuillage finement cloqué
- Associe prise de poids et bonne attente au champ
- Son très bon comportement aux virus du big vein et de la tâche orangée permet une très bonne transition avec les variétés d'hiver
- Variété apportant une peu plus de vigueur face à Nolanie RZ
- À positionner sur l'automne, l'hiver (pour les régions peu gélives) et le début du printemps

Piroulie RZ

HR Bl:29-40 EU/Nr:0

IR LMV:1/Fol:4

La sécurité en toutes conditions

- Produit compact facile à manipuler
- Très bonne capacité de remplissage
- Dessous rond facile à couper
- Apprécie les conditions de culture plutôt confinées

Nolanie RZ

HR Bl:29-40 EU/Nr:0

La référence pour les périodes de transition

- Très bonne tenue à la montaison
- Large fenêtre de récolte
- Croissance et qualité de plante maintenues en toutes conditions
- Dessous arrondi et souple assurant une bonne tenue à la manipulation

Aqualie RZ

HR Bl:29-40 EU/Nr:0

IR LMV:1/Fol:4

La précocité de remplissage

- Couleur vert clair brillant très attractif
- Feuillage finement ciselé
- Créneau de récolte comparable à celui de Nolanie RZ avec un niveau de vigueur supplémentaire
- À privilégier dans les zones à risque face à la fusariose race 4




Gamme batavia blonde

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
80-BA1076 RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	Fol:4	-	-	Automne
80-BA1809 RZ	Bl:29-40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	2024 / 2025	Automne - Printemps	Automne - Printemps Hiver en conditons peu gélives
Piroulie RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4	-	Automne précoce - Printemps tardif	Automne précoce - Printemps tardif
Nolanie RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	-		Automne - Printemps	Automne - Printemps Hiver en conditons peu gélives
Aqualie RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	LMV:1 / Fol:4		Automne - Printemps	Automne - Printemps Hiver en conditons peu gélives
A la gamme					
Youppie RZ	Bl:29-38,40 EU / Nr:0	-	-	-	Hiver
Madie RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	-	-	Coeur d'hiver	-
Celanie RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	-	Automne - Printemps	-
Dernière année					
Jamie RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	-	-	Automne précoce - Printemps tardif	Automne précoce - Printemps tardif
Bifrie RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-		Automne - Printemps	Automne - Printemps
Olmetie RZ	Bl:29-34,36,39,40EU / Nr:0	LMV:1	-	-	Automne précoce - Printemps tardif
Smartie RZ	Bl: 29-37,39,40 EU / Nr:0	-	-	Hiver	Hiver



Feuille de chêne blonde



Kitsch RZ



Kimosa RZ

Nos recommandations

Kitsch RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU/Nr:0

Notre référence sur les créneaux d'automne et de printemps

- Variété particulièrement adaptée aux conditions climatiques changeantes propres au créneau
- Très beau modèle de plante toujours bien équilibré
- Produit compact et dense quel que soit le stade de récolte
- Bon comportement face au virus du big vein (observations issues de nos essais internes)

Kimosa RZ

HR Bl:29-31,33-40 EU/Fol:4/Nr:0

La haute résistance à la fusariose race 4

- Bon équilibre de plante
- Apporte une sécurité de volume pour les plantations les plus précoces
- Privilégier une bonne aération sur les premières plantations d'automne
À référencer dans les zones à risque face à la fusariose race 4

Kineta RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU/Nr:0

Un large créneau de récolte

- Produit très uniforme présentant un volume, un remplissage et un équilibre de plante toujours réguliers
- À positionner dès les récoltes d'automne et jusqu'au printemps
- Apportera un très bon complément à Kiela RZ pour une vigueur plus maîtrisée
- Peut être récoltée l'hiver sur les secteurs les plus poussants

Kiela RZ

HR Bl:29-40 EU/Nr:0

La croissance en conditions difficiles

- Variété volumineuse et bien équilibrée
- Prise de poids et remplissage rapides
- Produit qui offre une bonne compacité en jours courts
- À privilégier sur des secteurs aux besoins de croissance importants ou pour des conduites de serres aérées



Gamme feuille de chêne blonde

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Kitsch RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-		Automne-Printemps	Automne-Printemps
Kineta RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-		Automne-Hiver-Printemps	Automne-Hiver-Printemps
Kimosa RZ	Bl:29-31,33-40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	-	Automne-Printemps	Automne
Kiela RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	-		Hiver	Hiver
Dernière année					
Kimky RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	-	-	Automne



Feuille de chêne rouge



Nos recommandations

82-OA3191 RZ **NEW**

HR Bl:29-40 EU/Fol:4/Nr:0

La sécurité Fol:4

- Variété offrant à la fois couleur et volume sur l'ensemble de son créneau
- Très bon comportement aux virus du big vein et de la tâche orangée
- Récolte possible tard en saison grâce à un bon comportement à la nécrose externe
- Pour les premières plantations, privilégier une aération rapide après la reprise afin d'améliorer la présentation du dessous
- À positionner sur des récoltes de coeur d'hiver jusqu'au printemps

Neherai RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU/Nr:0

La croissance en hiver

- Volume, croissance et grammage assurés pour les récoltes au coeur de l'hiver
- Produit qui nécessite de la lumière et des températures basses pour proposer un bon équilibre et une couleur suffisante
- À positionner pour des récoltes de coeur d'hiver



83-OA3191 RZ



Ayarai RZ

Ayarai RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU/Nr:0

La souplesse de récolte

- Couleur bien prononcée
- Volume stable toute la saison
- Produit compact au dessous rond, facile à manipuler
- À positionner pour des récoltes d'automne et de printemps

Shentai RZ

HR Bl:29-40 EU/Nr:0

Notre référence pour les créneaux précoces et tardifs

- Dessous bien fermé et solide pour le début de saison
- Coloration soutenue même en jours longs
- Équilibre et densité de plante qui offrent un produit de qualité sur ces créneaux extrêmes



Gamme feuille de chêne rouge

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
82-OA3191 RZ <small>NEW</small>	Bl:29-40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	2024 / 2025	À tester Hiver-Printemps	Hiver-Printemps
Shentai RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	-	-	Automne-Printemps	Automne-Printemps
Ayarai RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-		Automne-Printemps	Automne-Printemps
Neherai RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-		Hiver	Hiver
Dernière année					
Camelai RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	-		Hiver	Hiver



Laitue pommée blonde et rouge



Nos recommandations

42-BU4044 RZ **NEW**

HR Bl:29-40 EU

IR Fol:4

Notre proposition Fol:4

- Variété de type semi-pommée
- Dessous toujours très bien équilibré
- Très bonne tenue à la nécrose externe
- À positionner sur l'ensemble des créneaux de fin d'automne, d'hiver (en conditions peu gélives) et de printemps

42-BU4044 RZ

Aroa RZ

HR Bl:29-38,40 EU/Nr:0

Pour les créneaux extrêmes

- Produit adapté aux marchés de frais et de la 4^{ème} gamme
- Variété offrant un bon équilibre de plante et une très belle qualité de dessous quelles que soient les conditions
- Maintenir un faible arrosage après la reprise pour favoriser le développement racinaire et la bonne installation de la plante dans le sol

42-BU4877 RZ **NEW**

HR Bl:29-38,40 EU

La flexibilité en hiver

- Variété de type pommé
- Présentation commerciale précoce lui assurant un large créneau de récolte
- Très bonne tenue au champ et très belle qualité de présentation
- À positionner sur le coeur de l'hiver

Gilmore RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU





La référence du marché

- Variété à positionner sur l'ensemble du créneau de production d'abri

Gilmore RZ



Gamme laitue pommée blonde et rouge

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
42-BU4044 RZ 	Bl:29-40 EU	Fol:4	2024 / 2025	Automne-Printemps	Automne - Printemps Hiver en conditons peu gélives
42 BU4877 RZ 	Bl:29-38,40 EU	-	-	Hiver	Hiver
Aroa RZ	Bl:29-38,40 EU / Nr:0	-		Automne précoce- Printemps tardif	Automne précoce- Printemps tardif
Gilmore RZ	Bl:29-37,39,40 EU	-	-	Automne - Hiver - Printemps	Automne - Hiver - Printemps
A la gamme					
Kyra RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-		Automne-Printemps	Automne-Printemps



Batavia rouge



Nos recommandations

Marinski RZ

HR Bl:29-36,38-40 EU/Nr:0 **IR** Fol:1,4

La facilité de récolte

- Une variété qui présente un bon remplissage
- Dessous plat et côtes souples pour une excellente manipulation
- À positionner sur les récoltes d'automne et de printemps

Magniski RZ

HR Bl:29-37,40 EU/Fol:4/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1

La complémentarité à Marinski RZ

- Produit à la présentation proche de celle de Marinski RZ
- À positionner sur les créneaux de récolte d'automne et de printemps
- Produit rustique apportant à la fois les résistances aux races 1 et 4 de la fusariose



Magniski RZ

Gamme batavia rouge

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Marinski RZ	Bl:29-36,38-40 EU / Nr:0	Fol:1,4		-	Automne - Printemps
Magniski RZ	Bl:29-37,40 EU / Fol:4 / Nr:0	LMV:1/Fol:1		-	Automne - Printemps



Lollo blonde et rouge

Nos recommandations

Teramo RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU/Nr:0 **IR** Fol:1,4

Variété parfaitement adaptée au marché export

- Belle typologie de lollo blonde adaptée aux standards des marchés export
- Produit compact à la couleur attractive
- Très bonne densité facilitant la manipulation
- Son équilibre, sa compacité et la qualité du dessous offrent une stabilité de présentation et de comportement sur l'ensemble de la saison abri

Limeira RZ

HR Bl:29-39 EU/Fol:4 **IR** Fol:1

Le + vigueur

- Variété adaptée aux conditions de jours courts à la fois par sa compacité mais aussi par son bon équilibre sur toute la période de récolte
- Très bon complément à Teramo RZ avec une vitesse de croissance un peu supérieure en coeur d'hiver

Basalmine RZ

HR Bl:29-38,40 EU/Nr:0 **IR** Fol:1

La référence du marché sur l'ensemble de la saison

- Très belle coloration sur l'ensemble de son créneau
- Son feuillage court et sa densité apportent de réels avantages à la manipulation
- Apporte une bonne prise de poids même en jours courts



Limeira RZ



Basalmine RZ

Gamme lollo blonde et rouge

Variétés	HR	IR	Dispo Bio	Créneaux de récolte	
				Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Teramo RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	Fol:1,4	-	-	Automne - Hiver Printemps
Limeira RZ	Bl:29-39 EU / Fol:4	Fol:1	-	-	Hiver
Basalmine RZ	Bl:29-38,40 EU / Nr:0	Fol:1	-	-	Hiver

Romaine



Nos recommandations type verte

Claudius RZ

HR Bl:31,32 EU/Fol:1

IR LMV:1

Romaine intermédiaire

- Romaine de type vert foncé
- Produit adapté aux récoltes d'hiver et de printemps



Claudius RZ

Archivel RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU

IR LMV:1

Sucriner verte

- Une sucriner de couleur vert moyen brillant
- Produit bien équilibré et légèrement coiffé
- Principalement adaptée aux récoltes d'automne et de printemps
- Adaptée aux marchés de la plante entière et du coeur



Archivel RZ

Gamme romaine

Variétés	HR	IR	Disponibilité Bio	Créneaux de récolte Nord France	Sud France
Nos recommandations					
Archivel RZ	Bl:29-37,39,40 EU	LMV:1	-	Automne - Printemps	Automne - Printemps
Claudius RZ	Bl:31,32 EU / Fol:1	LMV:1	-	-	Printemps



Salanova® incisée blonde et rouge

Nos recommandations

Acuario RZ

HR Bl:29-37,40 EU/Nr:0

Incisée blonde

- Produit vert moyen brillant
- Dessous rond facilitant la récolte
- Sa précocité offre un fort potentiel de rendement

Haflex RZ

HR Bl:29-37,40 EU/Fol:4/Nr:0

Incisée rouge

- Coloration stable quelle que soit la luminosité
- Produit compact et équilibré



Acuario RZ



Gamme Salanova® incisée

Variétés	HR	IR	Dispo Bio	Créneaux de récolte
Nos recommandations				
Acuario RZ	Bl:29-37,40 EU / Nr:0	-	-	Nous consulter
Haflex RZ	Bl:29-37,40 EU / Fol:4 / Nr:0	-	-	



Haflex RZ



Salanova® laitue blonde et rouge



Nos recommandations

Hawking RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU/Nr:0

Laitue blonde

- À positionner sur l'ensemble du créneau abri

Barlach RZ

HR Bl:29-40 EU/Nr:0

Laitue rouge

- Plante offrant une régularité de volume et de couleur sur l'ensemble du créneau abri
- Variété facile à récolter de par son dessous rond et sain

Euler RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU

Laitue blonde

- À positionner sur l'ensemble du créneau abri

Klimt RZ

HR Bl:29-37,40 EU/Nr:0

Laitue rouge

- Peut être positionnée sur l'ensemble du créneau abri
- Sa compacité et sa tenue au champ en font une variété à préférer pour les créneaux d'automne et de printemps
- Sera complémentaire à Barlach RZ de par son cycle de croissance plus lent



Barlach RZ

Gamme Salanova® laitue

Variétés	HR	Dispo Bio	Créneaux de récolte
Nos recommandations			
Hawking RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	Nous consulter
Euler RZ	Bl:29-37,39,40 EU	-	
Barlach RZ	Bl:29-40 EU / Nr:0	-	
Klimt RZ	Bl:29-37,40 EU / Nr:0	-	



Salanova® feuille de chêne blonde et rouge

Nos recommandations

Cousteau RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU/Nr:0

Feuille de chêne blonde

- À voir en début et fin de saison de récolte sous abri

Xem RZ

HR Bl:29-37,39,40 EU/Nr:0

Feuille de chêne rouge

- À positionner sur des récoltes de décembre jusqu'au printemps



Cousteau RZ



Gamme Salanova® feuille de chêne

Variétés	HR	Dispo Bio	Créneaux de récolte
Nos recommandations			
Cousteau RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	Nous consulter
Xem RZ	Bl:29-37,39,40 EU / Nr:0	-	



Xem RZ



Actualités



La fusariose de la laitue

La fusariose de la laitue (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lactucae*) est un champignon du sol qui se développe principalement dans des sols chauds (température optimale : 24-28°C). Il peut également causer des dégâts à des températures plus basses (dès 8°C) et survivre pendant plusieurs années dans les résidus des cultures.

Identifiée pour la première fois au Japon en 1955, la fusariose a été repérée dans plusieurs pays, dont les États-Unis dès 1990, l'Italie en 2002, le Portugal en 2004 et le Brésil en 2008. Elle a été identifiée en France pour la première fois en 2015. La race Fol:1 est la plus courante, tandis que Fol:2 et Fol:3 se trouvent uniquement au Japon. La race Fol:4 a été identifiée plus récemment en France et dans d'autres pays européens. Cette souche est capable d'infecter les laitues à des températures plus basses que Fol:1. Par conséquent, elle cause des dégâts lors des saisons plus froides.

Les symptômes typiques incluent un jaunissement, une nécrose des feuilles inférieures et un flétrissement de la plante entière. Lorsqu'on coupe la racine en longueur, on observe un brunissement interne étendu.

Les mesures d'hygiène et les bonnes pratiques sont essentielles pour prévenir la propagation de la fusariose.



Symptômes de la fusariose dans coupe longitudinale de racine de laitue.



Symptômes de la fusariose au champ.

Nos variétés de laitues résistantes à la fusariose (races 1 et 4)

Type	Variétés	Résistance Fusariose
<i>Batavia blonde</i>	80-BA1809 RZ	HR Fol:4
	80-BA1076 RZ	IR Fol:4
	Aqualie RZ	IR Fol:4
	Piroulie RZ	IR Fol:4
<i>Batavia rouge</i>	Magniski RZ	HR Fol:4 IR Fol:1
	Marinski RZ	IR Fol:1,4
<i>Laitue pommée blonde</i>	42-BU4044 RZ	IR Fol:4
<i>Feuille de chêne blonde</i>	Kimosa RZ	HR Fol:4
<i>Feuille de chêne rouge</i>	82-OA3191 RZ	HR Fol:4
<i>Salanova® incisée rouge</i>	Haflex RZ	HR Fol:4
<i>Lollo blonde</i>	Limeira RZ	HR Fol:4 IR Fol:1
	Teramo RZ	IR Fol:1,4
<i>Lollo rouge</i>	Basalmine RZ	IR Fol:1
<i>Romaine</i>	Claudius RZ	HR Fol:1

Facturation électronique


Dans le cadre du passage à la facturation électronique (obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2024), Rijk Zwaan mettra en place ce mode de transmission dès le 1^{er} janvier 2024.

Ce passage anticipé assurera une transition en douceur pour nos clients et nos équipes.

Merci de penser à nous transmettre votre e-mail de facturation à l'adresse : aramon@rijzkzwaan.fr.

Nomination de trois nouvelles races de mildiou de la laitue

Bl :38EU, Bl :39EU, Bl :40EU



Le développement de résistances contre le mildiou est l'un des piliers du programme de sélection de laitue chez Rijk Zwaan. En juillet, le Bureau International d'Évaluation du Bremia (IBEB-EU) a nommé trois nouvelles souches largement répandues : Bl:38EU, Bl:39EU et Bl:40EU.

Un impact sur les cultures de laitue en Europe

Le mildiou peut endommager les feuilles de laitue dans les cultures d'abri et de plein champ, entraînant une perte de rendement. Les trois nouvelles souches du mildiou (*Bremia lactucae*, Bl) ont été trouvées en France, en Espagne et au Portugal. L'IBEB-EU s'attend à ce que ces races se propagent davantage au cours de l'été et de l'automne 2023, bien qu'il soit actuellement difficile de prédire quelles zones seront réellement touchées.

Rijk Zwaan s'engage dans la recherche de laitue résistante au mildiou

Le mildiou est en constante évolution génétique. « Au sein de notre laboratoire de phytopathologie, nous effectuons des tests approfondis tout au long de l'année sur nos variétés de laitue pour observer cette évolution. », explique Chrystel Texier, responsable développement laitue.

« Nous partageons nos résultats avec l'équipe de sélection laitue de Rijk Zwaan afin de sélectionner uniquement les variétés qui présentent des résistances - dans ce cas contre le mildiou et ses nouvelles variantes Bl:38EU, Bl:39EU et Bl:40EU. ».

Des solutions durables

Rijk Zwaan est un fervent défenseur d'une approche intégrée de la lutte contre les maladies des plantes afin de réduire l'utilisation d'intrants chimiques de protection des cultures. Bien que les variétés résistantes jouent un rôle important à cet égard, nous rappelons que la maîtrise phytosanitaire et les mesures d'hygiène sont d'une grande importance. De bonnes pratiques telles que l'enfouissement des résidus de culture et l'élimination rapide des plantes malades peuvent contribuer à limiter la propagation du mildiou de la laitue.

Nos spécialistes de la laitue se tiennent à votre disposition pour vous en dire plus sur nos variétés et leurs résistances.

Le bureau international d'évaluation du Bremia

Le bureau international d'évaluation du Bremia (IBEB) est une initiative conjointe d'entreprises de sélection de laitue aux États-Unis, en France et aux Pays-Bas, de l'Université de Californie-Davis, du Service d'inspection néerlandais pour l'horticulture (Naktuinbouw) et du Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences (GEVES).

La mission de l'IBEB est d'identifier de nouvelles races de *Bremia lactucae* menaçant les marchés de la laitue nord-américain ou européen et de normaliser des races pour faciliter la communication avec les producteurs. Les souches sont identifiées et nommées par les comités régionaux de l'IBEB spécifiquement pour chaque continent. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'ISF (Fédération internationale des semences).



La recherche perpétuelle de Rijk Zwaan pour protéger vos cultures

En matière de recherche, notre priorité est de constamment proposer des variétés dotées de profils de résistance étendus. Pour mieux comprendre, anticiper et maîtriser les évolutions des races de *Bremia*, notre équipe de sélectionneurs travaille main dans la main avec nos commerciaux, les producteurs et tous les acteurs de la filière. Nos résultats sont le fruit d'un travail collaboratif, associé au développement de nos propres gènes de résistance et à la multiplicité des combinaisons génétiques.

Sur la photo : Marion Lovera, Technicienne en laboratoire de phytopathologie.

Nos publications




Salades à semer
2023

Nos éditions sont disponibles sur simple demande par téléphone au 04 66 57 35 45 ou en téléchargement sur notre site web www.rijkszwaan.fr.



Légumes de plein champ
2023



Légumes fruits
2023



Laitues de plein champ
2023

Document imprimé à partir d'encre végétale sur papier issu de forêts gérées durablement



MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs et également consultables en ligne sur notre site Internet www.rijkszwaan.fr.

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.

Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

Sharing
a healthy
future

Rijk Zwaan France « La Vernède »

30390 ARAMON - France | Tel: 04 66 57 49 89 | Fax: 04 66 57 49 80 | aramon@rijkszwaan.fr | www.rijkszwaan.fr

