

seeds & sharing


Rijk Zwaan termékmagazin | Gyökérzöldségek, spenót és póréhagyma termékmagazin | 2018



**sárgarépa,
petrezselyem**
fajtakínálatunk



**reték, zeller,
cékla, spenót**
fajták



vetőmag
információk

Sharing a healthy future

Tartalom

3-4

Sárgarépa

frisspiaci és ipari típusok
Vetőmag méretosztályok

5

Petrezselyem Póréhagyma

6-7

Zeller

gumós és szárzeller fajták
A pillírozott vetőmagról

8

Retek

Precíziós retek vetőmag

9

Cékla

10-11

Spenót

Rezisztencia jelölések



Rijk Zwaan | Seeds&Sharing

Sárgarépa fajták

Morelia RZ F1

- 110-120 napos nanti típusú frisspiaci és tárolási sárgarépa hibrid. Sötétzöld lombja erős, erőteljes felálló, gombabetegségeknek jól ellenáll ezért gépi betakarításra ideális. Erős lombja a nyári meleget és a kontinentális klíma megpróbáltatásait jól viseli. Hengeres, sima gyökerek intenzív narancssárga színe van, gyűrűzöttségre és zöldülésre nem hajlamos.
- Az egyöntetű átmérőjű és 20-22 cm hosszú gyökerek kiemelkedő termés-hozamot adnak, 150-200 g közötti gyökértömeeggel. Tárolhatósága kiváló, megfelelő körülmények közt akár júniusig is lehetséges.

Javasolt vetési idő:

március elejétől július elejéig

Ajánlott vetési sűrűség:

csomagolásra 1,4-1,6 millió szem/ha
friss piacra 0,8-1 millió szem/ha

Jerada RZ F1

- Az egyik legkorábbi nanti típusú sárgarépa hibrid 85-90 napos tenyészidejével. Korai csomózásra és korai mosott árunak is ideális fajta.
- Lombja rövid (30-35cm), de erős, ezáltal könnyen és gyorsan csomózható akár egész évben. Lombozata sötétzöld színű és felálló.
- A répatest 20-22cm hosszú, fényes sima felszínnel, hegye gyorsan legömbölyödik. Termése nagyon egyöntetű, a korai fajtacsoportban magas hozamot ad.
- Olyan területeken ahol más fajták nem tudnak megfelelő méretet elérni ott is sikeresen termelhető.

Javasolt vetésidő: november közepétől fóliás termesztésre, fátolyfólia alá februártól, szabadföldi termesztésre egészen július végéig

Ajánlott vetési sűrűség:
1,4 – 1,6 millió szem/Ha



Gyökérzöldségek, spenót és póréhagyma termékmagazin | 2018



Warmia RZ F1

- Ipari sárgarépa hibrid 130-140napos tenyészidővel. Erős, sötétzöld lombozata gombabetegségekre nem fogékony és könnyű a gépi betakarítás.
- A répatestek darabosak ezáltal kimagasló hozamot lehet vele elérni. Az ipari répafajták összevetésében az egyik legjobb beltartalmi értékekkel rendelkezik, így a hűtő- és feldolgozóipari célra optimális választás.
- Magas cukor, karotin és szárazanyag tartalma végett az italgyártás számára első osztályú alapanyag.

Javasolt vetésidő:

március közepétől április közepéig

Ajánlott vetési sűrűség:

0,7-0,8 millió szem/ha

Monanta RZ

- Középkorai nanti típusú konstans fajta, 110-120 napos tenyészidővel. Egyöntetűsége jobb más konstans fajtákénál.
- Felszíne sima, hengeres és zöldülésre nem hajlamos.
- A répatest intenzív narancssárga színű, nem gyűrűsödik. Ezen túlmenően évek óta tartó sikerének kulcsa a kiváló íz!

Vetőmag méret-osztályok

Hibrid sárgarépa vetőmagját 0,2 mm-es méreosztályonként válogatva forgalmazzuk, pl. 1,6-1,8 ill. 1,8-2,0 mm. A vetőmag kalibrálása azt a célt szolgálja, hogy a precíziós vetőgépek nagy pontossággal tudjanak dolgozni és, hogy a kelés –az azonos nagyság miatt egyöntetűbb lehessen.

A sárgarépa esetében nem teljesen igaz az a vélekedés, hogy minél nagyobb a mag, annál jobb. A túl nagy magok (pl. magas olajtartalmuk miatt) adott esetben lassabban csíráznak, mint a kisebbek. A termesztési gyakorlat, de kísérletek is igazolják, hogy a kisebb pl. 1,6 mm méretű magból származó termés semmivel sem marad el a nagyobb kaliberű magból fejlődött répa hozamától.

Egy adott fajtának megfelelő vetőmag méret egyrészt fajtulajdonság, másrészt a vetőgép lehetőségeitől függ. Kérje ezügyben termékfelelősünk ajánlását.



Petrezselyem



Bubka RZ ◀

- Félhosszú gyökérpetrezselyem akár kettős hasznosításra, főként homoktalajokra. Vetőmagját grammos kiszorításban forgalmazzuk.

Verta RZ ▶

- Mohafodrozatú levélpetrezselyem fajta szabadföldi termesztésre, frisspiaci és ipari célra..



Póréhagyma


Matejko RZ F1

- Olyan hibrid póréhagyma, mely a bolgár típus és a holland típus előnyeit ötvözi. Középkorai, kékeszöld lombozat, egyöntetű szárátmérő, dekoratív megjelenés jellemzi.
- Lombja viaszos, fajsúlyos, ugyanakkor ehhez a típushoz a bolgár típus koraisága párosul. A fajta jó ellenállósággal rendelkezik a hagymarozsdával szemben és a tripsz kevésbé károsítja.

Matisse RZ F1 ▼

- A feldolgozó- és salátaipar számára való hibrid, mely a Matejko RZ-nél hosszabb, ugyanakkor a 3,5 cm átmérőt kiválóan tartó fajta.
- Sötétebb zöld a lombja, kecses hosszú a szára, így a szeletelt termékben kontrasztosnak mutatkozik. A termesztésben hosszan egészséges marad.





Zeller

Gumós zeller

President RZ

- Közepes tenyészidejű fajta sötétzöld felálló levelekkel. Lombozata erős, betegségeknek jól ellenáll.
- Jól tolerálja a szélsőséges időjárási körülményeket.
- Gyökérzete koncentráltan alul helyezkedik el, ezáltal könnyű és gyors a tisztítása. Gumója gömbölyű, külső felszíne sima, világos színű, üregesedésre nem hajlamos.
- Csomós és darabos értékesítésre egyaránt megfelelő, a téli tárolást jól viseli.

Otago RZ ▲

- Az egyik legszebb gumófelszínnel rendelkező zeller.
- Fejlődése gyors, ezért elsősorban csomós, lombbal együtt történő értékesítésre javasoljuk.
- A gumó formája gömbölyű, világos színű, gyökérzete kimondottan a gumó alsó részén koncentrálódik, így tisztítása igen gyors.
- Repedésre, üregesedésre nem hajlamos. Jól tűri a korai kiültetést.

Merga RZ Újdonság! ▼

- Az igazán korai ültetésekre való fajta újdonságunk. Tavaszi fóliás és korai szabadföldi ültetésekre javasoljuk, mivel gyors és nem érzékeny a hidegre.
- Lombja gombás betegségekre nem hajlamos, sötétzöld, felálló, ezért csomózásra tökéletes. A gumó formája gömbölyű, nem deformálódik. Felszíne sima, világos és zöldül.
- Gyökérzete erős, agresszív és kizárólag a gumó alján helyezkedik el, ezáltal tisztítása könnyű és gyors.
- Őszi termesztésre is kiválóan használható, átlagos tárolási idővel lehet kalkulálni vele.

Cisko RZ ►

- Az egyik legszebb belső fehér színnel rendelkező fajta. A gumó illóolaj tartalma alacsony, vágva kevésbé barnul, ezért kiváló minőséget nyújt csomagolt leves-zöldségekhez.
- A gumó formája gömbölyű, üregesedésre nem hajlamos. Lombozata közepesen felálló, gombabetegségekre nem fogékony.
- Gyökérzete erős, ezáltal a homoktalajokon és a nehéz kötött talajokon is eredményesen termesztendő.
- Nagyon jól tárolható: megfelelő körülmények között akár ápriliséig is eltartható.



Szárzeller

Kelvin RZ Újdonság!

- Középkorai szárzeller, ami hideg hatására sem hajlamos a magszár képzésre. A nyári meleg időjárást is remekül tolerálja.
- Sötétzöld erősen felálló levélzettel rendelkezik, túltartott állapotban sem hajlamos betegségekre.
- A szárzellerek már megtalálhatóak egész évben az áruházláncok polcain.



A pillírozott vetőmagról



A zeller magja igen apró (1 g-ban 2.200-2.800 szem van) és ezért nehéz vetni. Mindemellett a mag olajtartalma magas, ez pedig lassítja a csírázást. A normál magvetések ezért vontatottan, 2-3 hétig kelnek, palántájuk nem lesz egyöntetű, sok a veszteség. A jó zeller állománytól termelője azonban azt várja el, hogy legyen egyöntetű, egyszerre és szinte azonos méretben szedhető. Ezt az eredményt csak a pillírozott magból nevelt palántával lehet elérni.

A pillírozásra kerülő magtégeket előcsíráztatjuk, majd technikailag visszazárítjuk és így pillírozunk. Az ilyen magok (jelölésük Pill SGS) néhány hét helyett, sokkal gyorsabban, 5-8 nap alatt kelnek, állományuk egyenletes, palántanevelésük gyorsabb, de a vetőmag csak korlátozott ideig tartható el. Ezért pillírozott vetőmagot csak a vetésidőben, nagyobb tételt pedig előrendelésre forgalmazunk. A vetőmagot a vetéshez időzítve célszerű rendelni, addig hűtve tároljuk és nagyobb tételben jégakkal szállítjuk.



Retek

Valerie RZ F1

- Kiváló fajta a tavaszi fóliás, fátolyfóliás és szabadföldi termesztésre. Rendkívül dekoratív színe és gömbölyű gumója könnyen eladhatóvá teszi: gyökere vékony, kicsi, a gumó / lomb aránya ideális.
- A piacon lévő leggyorsabb retkek egyike, élénk piros színnel. Precíziós vetőmagként forgalmazzuk, kimagasló csírázási egyöntetűséggel.
- Az elmúlt évek termesztési tapasztalatai alapján fóliás vagy szabadföldi termesztésre akár késő tavaszig is vethető és augusztus elejétől újra használható. A kihozatali aránya a remek egyöntetűsége végett nagyon jó.



Mondial RZ F1

- Egész évesen termesztendő megbízható fajta. Nyári magzár képzésre kevésbé érzékeny.
- Bátran termesztendő homoktalajokon, de középkötött talajokon is. Mikroszórófejes öntözésnél is kiválóan megőrzi a lombja egészségét.
- Gumója az RZ fajtákra jellemzően intenzív mély piros, szabályos kerek, húsa tömör, teljesen fehér.

Precíziós retkek vetőmag

- a továbbfejlődés kiindulópontja

A hónapos retkek termesztés itthon még nem ment át azon az átalakuláson, amin pl. a saláta termesztése igen, hogy a régi „egy kultúrás” termesztés helyét mindinkább a folyamatos termesztés és folyamatos piaci kínálat váltja fel. Ez teremtett helyet az egyre növekvő importnak.

Az import által viszont a fogyasztók részéről hamar „alapvárás” vált a hibridek lényegesen jobb árumínősége. A hibrid fajták hazai terjedése során merült fel az igény, hogy (répához vagy káposztafélékhez hasonlóan) itt is szem szerinti mag kiszerezés legyen. (A pontos tenyésztési terület tartó, precíz vetéssel dolgozó termelők igényét a szem szerinti kiszerezés jobban szolgálja). 1 Kg retkek mag átlagosan 120.000 szemet tartalmaz, tehát 10 ezer szem kb. 85 g súlynak felel meg: így lehet az OP fajták és hibridek árát összevetni. A precíziós (PR) vetőmaggal 0,25 mm pontosságra válogatott, csak szabályos alakú és min. 92% csíráképességű magot szállítunk.

A hibrid retkek újdonságokat (Valerie RZ F1, Mondial RZ F1) precíziós vetőmag (PR) formában 25.000 szemes tasakban forgalmazzuk. Csakis precíziós maggal lehet nagyon egyöntetű állományt elérni. A retkestermesztésben az egyik legnagyobb gond, hogy csomózásakor vegyes méretek kerülnek egybe, válogatásra pedig csak korlátozott lehetőség van. A megoldás a hibrid fajták PR magja: ez nem csak a csomón belüli jobb egyöntetűséget adja, de piacosabb árut is.

Cékla

Betty RZ F1 Újdonság!

- Fajtaújdonság a gömbölyű fajta szortimentünkben. A Betty RZ fő erénye az egyöntetűsége és kiváló lombegészégi állapota.
- A termesztés során a betegségekkel szemben a legjobban ellenálló fajták közé tartozik, főképp a cercospora fertőzés ellen.
- Az egyöntetűsége nagyon jó, ezért válogatása gyors, kiesője pedig méret miatt szinte nincs. Színe mélybordó, fehérerűsége nem hajlamos.
- Tenyészideje 80 nap körül van, magas szárazanyag tartalma pedig elősegíti a hosszú tárolást.
- 2018-tól korlátozott mértékben elérhető a vetőmagja.

Akela RZ

- Középkorai tenyészidejű cékla élénk, erős bordó színnel. Használható csomózott, hajatott céklaként való termesztésre, tavaszi-, másodtermesztésre és tárolásra is.
- Felálló levélzete betegségeknek jól ellenáll. Könnyen termesztendő, termelőbarát univerzális fajta, mely extenzív, de intenzívebb termesztésben is kiugró hozamokat ad. Gumója szabályos gömbölyű, sima felszínnel, fehér gyűrűsödésre nem hajlamos.
- Tenyészideje 70-80 nap, így másodtermesztésben is sikeresen termelhető. Magas beltartalmi értékei miatt feldolgozásra és hosszabb tárolásra is alkalmas.

Libero RZ

Évek óta bevált, a legvörösebb színű gömbölyű fajtánk továbbra is kapható.

Lomako RZ

Hengeres hosszú testű cékla, kisebb átmérőjű szeletek készítéséhez a feldolgozóipar számára.



Zeppo RZ F1

- Igen gyorsan fejlődő, sima héjú, szabályos gömbölyű hibrid. Erős, hosszú levele van, gumója élénk üde piros és sima felszínnel.
- Jól viseli a nyári forróságot. Fehér gyűrűsödésre nem hajlamos. Korai és csomózott termesztésre is alkalmas.





Spenót

Gorilla RZ F1 **Újdonság!**

- Kimondottan gyors fejlődésű spenót ami alkalmas augusztusi eleji vetésre és késő őszi betakarításra. Színe középzöld, szárazanyagtartalma átlagos. Levélzete nagy, levéllemeze nem hólyagos, ezért könnyű tisztítani.
- Ezen kívül természetesen alkalmas az október eleji vetésre, átteleltetésre, de szintén jó választás márciusi vetésre is.
- Ipari felhasználásra javasolt fajta.

Vetés: 1.8-2millió szem/ha

Rezisztencia: **HR** Pfs 1-15

Eagle RZ F1

- A legismertebb és legkeresettebb fajta a szortimentünkben. Lassú fejlődésű, sötétzöld színű és magas szárazanyag tartalommal rendelkező fajta ami tökéletes szárítmány készítésre és ipari feldolgozásra is.
- Kimondottan nagy hozam elérésére alkalmas, mivel lassan megy magzárba. Áttelelésre alkalmas a fajta, ezért vetését október elejére tervezhetjük. Ha ez elmaradt, akkor a márciusi vetésre is remekül használható.

- A spenót Colletotrichumos betegsége ellen a legjobban ellenálló fajta!

- A Gorilla RZ F1 fajtával együtt vetve folyamatos betakarítást tesz lehetővé.

Rezisztencia: **HR** Pfs: 1-4,6-8,10,11,15

IR Pfs: 5,9,12,14,16

Dolphin RZ F1

- Régóta használt megbízható, a frisspiaci termesztésben elsősorban fólia alatt szereplő fajta.
- Élénk zöld levelei roppanósak, fajsúlyosak, növénye képes a fényszegény időszakban is jól megújulni.
- A fényszegény körülményeket és hajtást jól viseli, de tavaszi vetéssel ipari termesztésben is jól beválik.

Rezisztencia:

HR CMV/Pfs:1-7,9,11,13,15,16

Rhino RZ F1

- Az Eagle fajtához hasonlóan sötét színű, lassú fejlődésű fajta körhöz tartozik, amelynek magas a szárazanyag tartalma. Szárításra és ipari feldolgozásra javasoljuk.
- Áttelelésre alkalmas a fajta, ezért vetését október elejére tervezhetjük. Ha ez elmaradt, akkor a márciusi vetésre is remekül használható.
- A Gorilla RZ F1 fajtával együtt vetve folyamatos betakarítást tesz lehetővé.

Rezisztencia:

HR CMV,Pfs:1-7,9,11,13,15,16

IR Pfs: 8

Puma RZ F1

- Késő tavaszi, nyár eleji betakarításra javasolt fajta. A lassú fejlődése végett lassú a magzár képződése is.
- Színe sötétzöld, szárazanyag tartalma magas. Vetését márciustól április végéig javasoljuk. Sima levelei fajsúlyosak.

Rezisztencia: **HR** Pfs:1-4,7,11,15

IR Pfs:5,6,8-10,12-14,16



Rezisztencia jelölések

- HR** magas fokú rezisztencia
- IR** mérsékelt fokú rezisztencia

Pfs: *Peronospora farinosa f.sp. spinaciae* - Peronoszpóra (spenótban jelenleg 16 törzs ismert)

CMV: *Cucumber Mosaic cucumovirus* - Uborka mozaikvírus



Bővebb fajtainformáció
és vetőmag megrendelés
Rijk Zwaan területi
képviselőinél
vagy irodánkban:



Deme Zsolt
Gyökérzöldség termékfelelős
Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

Kovács Áron
Dunántúl, Pest megye
Te: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu

Ragyák László
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Tóth Kamill
Jászság, Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu

Molnár Péter
Talajos paradicsomtermesztési
tanácsadó
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu

Lányi Bence
cégvezető
Tel: +36 30 9408 778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:

Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060

Táncsics Szonja
Tel: +36 1 489 8066

Sipos Ágnes
Tel: +36 1 489 8065

Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési- ültetési-, ill. szedésideje, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelelő-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.