



RIJK ZWAAN



Semences potagères biologiques et non traitées

Gamme pour professionnels

Du 1^{er} janvier au 30 juin 2024

Sharing a healthy future

Des spécialistes
pour vous
conseiller



Notre équipe sur le terrain
reste à votre disposition
pour vous apporter une
information claire et précise
sur les performances de
nos variétés et vous aider
à réaliser vos plantings en
toute sécurité.



Jérôme BRUN
Directeur commercial
Port : 06 19 38 48 26
jbrun@rijkwaaan.fr



Denis VEVE
Resp dév. poivron, tomate,
concombre et porte-greffe
Port : 06 03 02 67 54
dveve@rijkwaaan.fr



Chrystel TEXIER
Resp développement laitue
Port : 06 12 06 77 94
ctexier@rijkwaaan.fr



Didier TOFFIN
Resp développement carotte
Resp secteur Rhône-Alpes
Auvergne
Port : 06 12 99 45 97
dtoffin@rijkwaaan.fr



David RENAUD
Resp développement chou
Resp secteur Bretagne
Port : 06 29 91 46 74
drenaud@rijkwaaan.fr



Romain DAVIERE
Resp développement
aubergine et courgette
Port : 06 18 34 47 38
rdaviere@rijkwaaan.fr



François RABANIT
Resp développement
chicorée
Resp secteur sud-est
Port : 06 18 34 61 48
frabanit@rijkwaaan.fr



Suzanne BOUCHER
Resp développement
poireau, céleri
Resp secteur Normandie
Port : 06 46 05 57 56
sboucher@rijkwaaan.fr



Romain HARRAULT
Resp dév. radis et mâche
Resp secteur Loire Atlantique
Maine et Loire
Port : 06 46 30 25 89
rharrault@rijkwaaan.fr



Erick MARTIGNONI
Resp secteur sud-est
Port : 06 10 04 68 28
emartignoni@rijkwaaan.fr



Michaël QAAK
Resp développement betterave
Resp secteur Centre / Ile de France
Port : 06 85 57 11 52
mqaak@rijkwaaan.fr



Mathilde CUVILLIER
Resp développement
jeunes pousses
Resp secteur Pays de la Loire
Port : 06 20 67 75 14
mcuvillier@rijkwaaan.fr



Samuel DUYCK
Coordinateur d'expérimentation
Port : 06 29 70 69 45
sduyck@rijkwaaan.fr



Jean-Jacques ROUX
Resp secteur Occitanie
Port : 06 16 08 55 72
jjroux@rijkwaaan.fr



Mathieu BOURGOUIN
Resp développement
melon et pastèque
Resp secteur centre-ouest
Port : 06 22 19 13 40
mbourgouin@rijkwaaan.fr



Christophe GUIGNARD
Resp secteur sud-ouest
Port : 06 84 75 20 98
cguignard@rijkwaaan.fr



Thierry GUYOT
Resp développement endive
Resp secteur
Nord / Grand-est
Port : 06 85 57 11 49
tguyot@rijkwaaan.fr







Floriane BART
Coordinatrice d'expérimentation
Port : 06 09 21 76 49
fbart@rijkwaaan.fr



Rijk Zwaan, en tant que professionnel de la filière tomate, est fortement impliqué dans la démarche GSPP destinée à sécuriser au mieux la qualité sanitaire des semences et plants de tomates. La mise en œuvre et le développement des protocoles GSPP pour nos sites de production de semences de tomates de serre et porte-greffes, nous ont permis de proposer depuis le 1^{er} juillet 2011 des semences certifiées GSPP pour l'ensemble de notre gamme conformément aux protocoles validés à l'échelle internationale (www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html).

<u>Le Bio par Rijk Zwaan</u>	p 4
<u>Laitue de plein champ</u>	p 6
<u>Laitue de serre</u>	p 7
<u>Chicorée, jeunes pousses de laitue et endive</u>	p 8
<u>Épinard, roquette et swiss chard</u>	p 9
<u>Tomate, aubergine et concombre</u>	p 10
<u>Melon charentais</u>	p 11
<u>Chou-rave, céleri, radis et betterave</u>	p 12
<u>Chou et chou-fleur</u>	p 13
<u>Codification des résistances</u>	p 14

Légende

-  Semences non traitées, sous réserve de disponibilité
-  Semences Bio, sous réserve de disponibilité
-  High Resistance / Résistance Haute
-  Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire



Le Bio par Rijk Zwaan

Un engagement Rijk Zwaan

Depuis 1992, Rijk Zwaan s'efforce d'offrir une large gamme de semences biologiques qui répondent aux normes des différents organismes européens de certification.

Toutes nos variétés Bio sont issues de l'Agriculture Biologique et sont certifiées par ECOCERT FR-BIO-01 en France.



Certificat ECOCERT 2022-2025

Retrouvez notre certificat ECOCERT sur notre site internet www.rijkszwaan.fr





Une attention particulière

La société Rijk Zwaan est convaincue qu'il est important d'apporter une attention toute particulière à l'agriculture biologique. Ce mode de culture nécessite des variétés spécifiques, résistantes, pour répondre aux besoins de la production mais aussi parfois pour répondre aux besoins des consommateurs. C'est pourquoi les équipes de sélection intègrent ces exigences dans leurs travaux de recherche. Pour promouvoir cette gamme biologique, Rijk Zwaan organise des essais en plein champ et sous abris dans différents pays.

Une large gamme

Rijk Zwaan propose au travers de sa gamme biologique des semences de grande qualité, minutieusement testées, offrant aux producteurs en culture biologique les derniers développements en matière de résistances (maladies et ravageurs), de robustesse, de qualité gustative et de durée de conservation. Les règles internationales sont scrupuleusement respectées et quand cela est nécessaire les programmes de sélection sont ajustés.

Nomination de trois nouvelles races de mildiou de la laitue Bl:38EU, Bl:39EU et Bl:40EU

Le mildiou est une menace majeure pour la culture des salades. En juillet 2023, le Bureau International d'Evaluation du Bremia (IBEB-EU) a officiellement nommé trois nouvelles souches largement répandues en Europe, Bl:38EU, Bl:39EU et Bl:40EU. Considérant que les races physiologiques de Bremia lactucae allant de Bl:1 à 28 ne sont plus détectables sur le plan agronomique en Europe, la mention de tolérance d'une variété se réfère désormais aux races Bl:29-40EU.












La priorité de Rijk Zwaan est d'assurer une protection optimale de vos cultures. Pour atteindre cet objectif, nos sélectionneurs s'investissent en permanence dans la recherche de variétés dotées de profils de résistance étendus.



Laitue de plein champ

Types et variétés		HR	IR	Positionnement	
				Nord France	Sud France
Feuille de chêne blonde					
Kidow RZ		Bl:29-39EU/Fol:1,4/Nr:0	LMV:1/Ss	Coeur de saison	
Kinesic RZ (83-OA2072)		Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1	Coeur de saison	
Kirinia RZ		Bl:29-39EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1	Été	
Kisheri RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne	
Kigera RZ (83-OA2299)		Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne tardif	
Feuille de chêne rouge					
Contraï RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1	Été	Coeur de saison
Cordai RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne	
Dakarai RZ (83-OA5664)		Bl:29-40EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	Coeur de saison	Printemps/automne
Macaï RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1	Coeur de saison	Printemps/automne
Totalai RZ		Bl:29-40EU/Nr:0	LMV:1	Printemps précoce / automne tardif	
Batavia blonde					
Concretion RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	Printemps / automne	
Decision RZ		Bl:29-37,40EU/Nr:0	LMV:1	Coeur de saison	
Histrion RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	Printemps / automne	
Impression RZ		Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	Coeur de saison	
Batavia rouge					
Magniski RZ		Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1/Fol:1	Ensemble de la saison	
Marinski RZ		Bl:29-36,38-40EU/Nr:0	Fol:1,4	Ensemble de la saison	
Mineral RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison	
Laitue pommée blonde					
Abellina RZ (43-BU8181)		Bl:29-40EU/Fol:1,4/Nr:0	LMV:1/Ss	-	Coeur de saison
Basilio RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1/Fol:1	Printemps / automne	
Gabino RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1	Printemps / automne	
Tombelo RZ		Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	LMV:1	Été	-
Transpero RZ (43-BU7300 RZ)		Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1/Fol:1	Printemps / automne	
Laitue pommée rouge					
Jerrican RZ		Bl:29-37,40EU/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison	
Iceberg					
Diamantinas RZ		Bl:29-39EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison	
Rougette					
Antaine RZ		Bl:29-40EU/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison	



Laitue de serre

Types et variétés		HR	IR	Positionnement	
Feuille de chêne blonde				Nord France	Sud France
Kiela RZ	 Bl:29-40EU/Nr:0	-	-	Coeur de l'hiver	
Kitsch RZ	 Bl:29-37,39,40EU/Nr:0	-	-	Automne / printemps	
Feuille de chêne rouge					
Belesai RZ ⁽¹⁾ (82-OA3191)	 Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0	-	-	À tester Hiver / Printemps	Hiver / Printemps
Batavia blonde					
Aqualie RZ	 Bl:29-40EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	-	Automne / printemps	Automne / printemps Hiver peu gélif
Nolanie RZ	 Bl:29-40EU/Nr:0	-	-	Automne / printemps	Automne / printemps Hiver peu gélif
Marinie RZ ⁽¹⁾ (80-BA1809)	 Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0	-	-	Automne / printemps	Automne / printemps Hiver peu gélif
Batavia rouge					
Magniski RZ	 Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1/Fol:1	-	-	Automne / printemps
Marinski RZ	 Bl:29-36,38-40EU/Nr:0	Fol:1,4	-	-	Hiver
Laitue pommée blonde					
Aroa RZ	 Bl:29-38,40EU/Nr:0	-	-	Automne précoce / printemps tardif	
Gambetta RZ ⁽¹⁾ (42-BU4044)	 Bl:29-40EU	Fol:4	-	Automne / printemps	Automne / printemps Hiver peu gélif
Laitue pommée rouge					
Gilmore RZ	 Bl:29-37,39,40EU	-	-	Automne - Hiver - Printemps	

⁽¹⁾ Disponible en semences biologiques à partir d'août 2024



Chicorée

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
Chicorée Scarole				
Stratego RZ		-	-	Printemps tardif / été / automne précoce
Chicorée Frisée				
Monaco RZ		-	-	Automne / hiver

Jeunes pousses de laitue

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
Jeunes pousses blondes et vertes				
Chapman RZ		Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Coulthard RZ		Bl:29-40EU/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Daywalt RZ		Bl:29-40EU/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Waltrip RZ (43-BB1210)		Bl:29-40EU/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Webber RZ		Bl:29-40EU/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison
Jeunes pousses rouges				
Alesi RZ		Bl:29-40EU/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Bottas RZ		Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0	LMV:1	Ensemble de la saison
Bourdais RZ		Bl:29-40EU/Nr:0	Fol:4	Ensemble de la saison
Lidivia RZ		Bl:29-40 EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Ligier RZ		Bl:29-40 EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison
Zanardi RZ		Bl:29-40 EU/Fol:4/Nr:0	-	Ensemble de la saison

Endive blanche

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
Tobix RZ (75-EF030)		-	-	Forçage de décembre à mars

Épinard, roquette et swiss chard

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
Épinard⁽¹⁾				
Eland RZ F1	NT	Pe : 1-15,17,18	Pe : 16,19	Hiver
Racoon RZ	NT	Pe : 1-12,14-16,19	-	Hiver
Salamander RZ F1	NT	Pe : 1-9,11-19	Pe : 10	Hiver
Boxfish RZ F1	NT	Pe:1-19	-	Intermédiaire
Kodiak RZ F1	NT	Pe : 1-19	-	Intermédiaire
Parakeet RZ F1	NT	Pe : 1-14,16,19	Pe : 15,17,18	Intermédiaire
Sunangel RZ F1	NT	Pe : 1-9,11-19	Pe : 10	Intermédiaire
Cabezon RZ F1	NT	Pe : 1-9,11-19	Pe : 10	Été
Ratel RZ F1	NT	Pe : 1-15,17	Pe : 16,18	Été
Yakalo RZ F1	NT	Pe : 1-3,5-19	Pe : 4	Été
Roquette				
Sinope RZ	NT	-	Hp	Printemps / été / automne
Themisto RZ	NT	-	Hp	Printemps / été / automne
Swiss chard				
Charbell RZ	NT	-	Cb	Ensemble de la saison
Charlie RZ	NT	-	Cb	Ensemble de la saison
Charsano RZ	NT	-	Cb	Ensemble de la saison



⁽¹⁾ L'ensemble des variétés de notre gamme Épinard est disponible en semences non traitées. Retrouvez tout notre assortiment dans le catalogue Salades à semer disponible sur notre site internet www.rijkzwaan.fr.







Tomate

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
Tomate ronde - vrac				
Gloriette RZ F1		ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	Culture sous abri
Gaheris RZ F1		ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Culture en abri antigel ou froid
Tomate cocktail				
Messina RZ F1		ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Culture en abri chauffé ou froid
Tomate grappe				
Rougella RZ F1		ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0	-	Culture sous abri Calibre intermédiaire

Aubergine

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
Aubergine ovoïde striée				
Angela RZ F1		-	-	Ensemble de la saison
Lydia RZ F1		-	-	Ensemble de la saison
Aubergine ovoïde noire				
Monarca RZ F1		-	-	Ensemble de la saison

Concombre


Types et Variétés		HR	IR	Positionnement (récolte)	
Concombre long				Nord France	Sud France
Proloog RZ F1		-	Px	Printemps	
Diapason RZ F1		Px	CMV/CVYV	-	Fin de printemps été / automne
Verdon RZ F1		CGMMV/Px	CMV/CVYV	Fin de printemps été / automne	Été
Aramon RZ F1		Px	-	-	Été
Insula RZ F1		CGMMV/Px	CMV/CVYV/CYSDV	-	Été / automne
Concombre court épineux					
Caman RZ F1		Px	CMV/CVYV	Ensemble de la saison	

Melon charentais

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
Melon charentais ⁽¹⁾				
Imanoa RZ F1	NT	Fom:0,1,2	Fom:1.2/Px:2,5/Ag	<i>Centre-ouest</i> Chenille précoce et saison
Arkaia RZ F1	NT	Fom:0,1	Fom:1.2/Px:2,3,5/Ag	<i>Centre-ouest</i> Chenille saison et bêche
Etchabi RZ F1	NT	Fom:0,1,2	Fom:1.2/Px:2,5/Ag	<i>Sud-est et sud-ouest</i> Chenille tardive, bêche précoce
Allegreto RZ F1	NT	Fom:0,1	Px:2,3,3,5A,5/Ag	<i>Tous secteurs</i> Bêche, plein champ
Tilouka RZ F1	NT	Fom:0,1	Px:2,3,5A,5/Ag	<i>Centre-ouest</i> Bêche, plein champ
Lelika RZ F1	NT	Fom:0,1	Fom:1.2/Px:2,3,5A,5/Ag	<i>Centre-ouest</i> Bêche, plein champ
Belharra RZ F1	NT	Fom:0,1,2	Px:2, 5/Ag	<i>Sud-est</i> Chenille précoce
Djazzeo RZ F1	NT	Fom:0,1	Px:2,3,5A,5/Ag	<i>Sud-est</i> Plein champ
Dibango RZ F1	NT	Fom:0,1	Px:2,3,3,5A,5 / Ag	<i>Sud-est et sud-ouest</i> Plein champ
Oskari RZ F1	NT	Fom:0,1,2	Fom:1.2/Px:2,3,5A,5/Ag	<i>Centre-ouest et sud-ouest</i> Arrière saison

⁽¹⁾L'ensemble des variétés de notre gamme Melon Charentais est disponible en semences non traitées. Retrouvez tout notre assortiment dans notre dépliant melon disponible sur notre site internet www.rijkzwaan.fr.

Poivron

Types et Variétés		HR	IR	Utilisation
Type carré				
Alzamora RZ F1		PVY:0,1,1,2/Tm:0-3	CMV	Abri chauffé ou froid



Chou-rave, céleri, radis et betterave

Type et Variétés	HR	IR	Positionnement
Chou-rave			
Lech RZ F1 	-	-	Été / automne
Céleri branche vert			
Imperial RZ F1 	-	-	Fin d'été / automne
Kelvin RZ F1 	-	-	Fin de printemps / été / automne
Radis long à bout blanc			
Junon RZ F1 	-	-	Été
Betterave			
Monty RZ F1 	-	-	Ensemble de la saison



Chou et chou-fleur

Types et Variétés		HR	IR	Positionnement
Chou-fleur blanc				
Santamaria RZ F1	NT	-	-	Été / début d'automne
Chou de Milan				
Maurice RZ F1	NT	-	-	Hiver
Madlene RZ F1	W	Foc:1	-	Fin d'été / début d'automne
Estrema RZ F1	NT	Foc:1	-	Fin d'été / automne
Chou pointu				
Sonsma RZ F1	NT	-	-	Ensemble de la saison
Chou pommé blanc				
Toughma RZ F1	NT	-	-	Printemps / été
Oriema RZ F1	NT	-	-	Été / début automne
Topma RZ F1	NT	Foc:1	-	Été / automne
Marcello RZ F1	NT	-	-	Fin d'été / automne
Korsuma RZ F1	NT	Foc:1	-	Fin d'été / automne
Flexima RZ F1	NT	Foc:1	-	Automne / début d'hiver
Storema RZ F1	NT	-	-	Automne / hiver
Kalorama RZ F1	W	-	-	Automne / hiver
Mucsuma RZ F1	NT	Foc:1	-	Hiver - Conservation longue
Chou à choucroute				
Septima RZ F1	NT	Foc:1	-	Coeur de la saison
Multima RZ F1	NT	Foc:1	Xcc	Automne
Chou pommé rouge				
Redma RZ F1	NT	-	-	Été / début automne
Rexoma RZ F1	NT	-	-	Automne
Rodima RZ F1	NT	-	-	Automne / début d'hiver
Futurima RZ F1	W	-	-	Automne / hiver
Resima RZ F1	NT	-	-	Automne / hiver

Codification des résistances

Dénomination usuelle	Code	Dénomination officielle
Laitue		
Fusariose vasculaire de la laitue race 1 et 4	Fol:1, 4	Fusarium oxysporum f.sp. lactucae race 1 et 4
Pucerons	Nr:0	Nasonovia ribisnigri biotype 0
Virus de la mosaïque de la laitue	LMV:1	Lettuce mosaic virus
Mildiou de la laitue	Bl	Bremia lactucae
Cercosporiose	Cb	Cercospora beticola
Corky root	Ss	Sphingomonas suberifaciens
Épinard		
Mildiou de l'épinard	Pe	Peronospora effusa (ex Pfs)
Roquette		
Mildiou de la roquette	Hp	Hyaloperonospora
Concombre		
Oïdium	Px	Podosphaera xanthii
Virus de la mosaïque du concombre	CMV	Cucumber mosaic virus
Virus du jaunissement des nervures du concombre	CVYV	Cucumber vein yellowing virus
Virus de la marbrure du concombre	CGMMV	Cucumber Green Mild Mottle Virus
Virus du jaunissement et du rabougrissement du concombre	CYSDV	Cucumber yellowing stunting disorder virus
Melon		
Fusariose vasculaire du melon races 0, 1, 2 & 1.2	Fom:0,1,2,1.2	Fusarium oxysporum f.sp. melonis races 0, 1, 2 & 1.2
Oïdium	Px:2,3,3,5,5	Podosphaera xanthii
Oïdium	Gc:1	Golovinomyces cichoracearumW
Puceron du cotonnier	Ag	Aphis gossypii
Poivron		
Virus de la mosaïque du tabac	Tm:0,1,2,3	Tobacco mosaic virus races P0, P1, P1.2 & P1.2.3
Virus Y de la pomme de terre	PVY:0,1,1.2	Potato virus Y
Virus de la mosaïque du concombre	CMV	Cucumber mosaic virus

Dénomination usuelle	Code	Dénomination officielle
Tomate		
Virus de la mosaïque de la tomate	ToMV:0,1,2	Tomato mosaic virus races 0, 1 & 2
Virus de la maladie bronzée de la tomate	TSWV	Tomato spotted wilt virus
Virus de la feuille jaune en cuillère	TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus
Cladosporiose races 1, 2, 3, 4 & 5	Pf:A-E	Passalora fulva (ex Fulvia fulva) races A, B, C, D & E
Fusariose vasculaire races 0 & 1	Fol:0,1,2	Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 & 2
Pourriture des racines	For	Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
Verticilliose	Va:0	Verticillium albo-atrum
Verticilliose	Vd:0	Verticillium dahliae
Nématodes à galles (galles racinaires)	Ma	Meloidogyne arenaria
Nématodes à galles (galles racinaires)	Mi	Meloidogyne incognita
Nématodes à galles (galles racinaires)	Mj	Meloidogyne javanica
Stemphylliose	Sbl	Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici
Stemphylliose	Si	Stemphylium lycopersici
Oïdium	On	Oidium neolycopersici
Chou		
Fusariose vasculaire	Foc:1	Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans
Nervation noire du chou	Xcc	Xanthomonas campestris pv.campestris





MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Pour nos conditions générales de vente et pour la définition des termes de résistances, nous vous prions de vous référer à notre site Internet www.rijkzwaan.fr ou alors à nos documents tarifs.

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.

Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

Document imprimé à partir d'encre végétales sur papier certifié FSC®



Rijk Zwaan France « La Vernède »

30390 ARAMON - France | Tel: 04 66 57 49 89 | Fax: 04 66 57 49 80 | aramon@rijkzwaan.fr | www.rijkzwaan.fr

