



# Melon & Pastèque


25 | 26

# L'innovation au service du goût, de la fiabilité et de la durabilité



## Une équipe passionnée, connectée au terrain

Chez Rijk Zwaan, la sélection melon et pastèque s'appuie sur **une équipe internationale de chercheurs, sélectionneurs et spécialistes culture**, tous guidés par la même conviction : le progrès variétal naît de l'écoute du terrain. Présents dans les principales zones de production, nous testons nos variétés **en conditions réelles** pour garantir leur adaptation aux contextes climatiques et agronomiques de chaque région.



## Innover pour toute la filière

L'innovation ne s'arrête pas au champ. Rijk Zwaan développe **de nouvelles typologies de fruits, des formats adaptés aux tendances de consommation et des solutions post-récolte** qui facilitent la logistique et la présentation en rayon.



## La sécurité de culture comme priorité

Nos variétés intègrent **un large éventail de résistances** aux maladies et ravageurs majeurs, pour des cultures plus sûres, régulières et durables. Ces résistances permettent de réduire la pression phytosanitaire, de sécuriser les rendements et d'accompagner les producteurs dans la transition agroécologique.

## Le goût au cœur de la sélection

Rijk Zwaan sélectionne des variétés alliant **performance agronomique et qualité gustative**. Chaque melon est évalué pour son équilibre sucre/arôme/texture, sa constance de qualité et sa bonne tenue après récolte. Qu'il s'agisse de melons charentais, jaunes ou de mini-pastèques, notre objectif est le même : proposer des variétés de haute qualité agronomique et savoureuses.



## Notre ambition

Offrir à la filière des melons et pastèques fiables, savoureux et durables, qui renforcent la confiance du producteur comme celle du consommateur. **Parce qu'au-delà de la performance, c'est le plaisir partagé autour d'un fruit réussi qui guide chaque innovation Rijk Zwaan.**

# À chaque melon son caractère

Fusariose

Oïdium

## Chenilles - Bâches

Thorens RZ F1



Etchabi RZ F1



Imanoa RZ F1



34-CE2056 RZ F1



## Bâches - Plein champ

Allegreto RZ F1



Iollisco RZ F1



34-CE2058 RZ F1



## Plein champ tardif

Oskari RZ F1



34-CE2054 RZ F1



34-CE2039 RZ F1



Témoin résistant intermédiaire

# MELON CHARENTAIS

## Chenilles - Bâches

### THORENS RZ F1

Précocité et look remarquables pour vos toutes premières plantations

- **Belle présentation des fruits** avec des écritures solides et régulières
- **Homogénéité de calibre**
- Bonne qualité gustative
- Cycle court
- **Excellente précocité**
- Nouaison groupée

HR: Fom: 0, 1, 2    IR: Px: 2, 5, **3.5** / Ag



### ETCHABI RZ F1

Pour les producteurs en quête de rendement, de précocité et de groupage de récolte

- Plante équilibrée
- **Très bonne nouaison à froid**
- Cycle court et récolte groupée
- Fruit à épiderme clair et au jaunissement lent
- Très bonne qualité interne, avec un bon potentiel de Brix
- Profil de résistance associant Fusariose et puceron

HR: Fom: 0, 1, 2    IR: Fom: **1.2** / Px: 2, 5 / Ag

## IMANOA RZ F1



**Productivité, facilité de nouaison et bonne tolérance aux diverses maladies**

- **Très bonne nouaison en conditions difficiles**
- Bonne tenue de plante
- Bon pack sanitaire
- Cycle intermédiaire à long
- Fruits de bon calibre avec une belle présentation
- Rendement élevé
- Aptitude à la recoupe

**HR:** Fom: 0, 1, 2

**IR:** Fom: 1.2 / Px: 2, 5 / **Ag**



## 34-CE2056 RZ F1



**Précocité et résistance fusarirose**


- **Bon pack sanitaire**
- Très bonne tenue de plante
- **Belle présentation des fruits**
- Homogénéité de calibre
- Cycle court
- Excellente précocité
- Nouaison groupée

**HR:** Fom: 0, 1, 2

**IR:** Fom: 1.2 / Px: 2, 5, **3.5** / **Ag**

# MELON CHARENTAIS

## Bâches - Plein champ



### ALLEGRETO RZ F1


Px  
3.5

Ag

Pour les producteurs en quête de variétés productives et de souplesse de récolte

- Très bon rendement
- **Très bon gustatif**
- Excellente conservation post-récolte
- Calibre homogène
- Belle présentation avec des écritures régulières
- Récolte au cerne

HR: Fom: 0,1    IR: Px: 2, 5, **3.5** / Ag



### IOLLISCO RZ F1

Ag

Look attractif, écriture dense, homogène et bonne conservation

- **Look solide et tenue de fruit remarquable**
- Calibre de plein champ
- Bonne attente au champ
- Excellente conservation post-récolte

HR: Fom: 0, 1, 2    IR: Px: 2, 5 / Ag

### 34-CE2058 RZ F1

E

Px  
3.5

Ag

Variété prometteuse à tester

- **Très bon profil gustatif**
- Look attractif
- Calibre homogène
- Récolte au cerne

HR: Fom: 0, 1, 2    IR: Px: 2, 5, **3.5** / Ag



## Plein champ tardif

### OSKARI RZ F1



Variété à cycle court idéale pour les créneaux tardifs

- Cycle rapide en fin de saison
- Bon pack sanitaire
- Bon profil aromatique
- Bon calibre

HR: Fom: 0, 1, 2    IR: Fom: 1.2 / Px: 2, 5, 3.5 / Ag



### 34-CE2054 RZ F1



Le calibre de plein champ d'été par excellence

- Excellente tenue des fruits au champ
- Calibre de plein champ idéal
- Récolte tous les 2 jours validée en conditions réelles
- Bon rendement
- Plante équilibrée
- Bon profil gustatif

HR: Fom: 0, 1    IR: Px: 2, 5, 3.5 / Ag

### 34-CE2039 RZ F1



L'aromatique d'été

- Variété aromatique avec un excellent profil gustatif
- Plante équilibrée
- Calibre de plein champ
- Beaux fruits ronds avec une écriture régulière
- Cycle court
- Récolte au cerne

HR: Fom: 0, 1    IR: Px: 2, 5, 3.5 / Ag



# MELON CHARENTAIS

## Tableau des résistances

| Variétés        | HR           | IR  | Résistances + |
|-----------------|--------------|---|---------------|
| Thorens RZ F1   | Fom: 0, 1, 2 | Px: 2, 5, <b>3.5</b> / Ag                   |               |
| Etchabi RZ F1   | Fom: 0, 1, 2 | <b>Fom: 1.2</b> / Px: 2, 5 / Ag             |               |
| Imanoa RZ F1    | Fom: 0, 1, 2 | <b>Fom: 1.2</b> / Px: 2, 5 / Ag             |               |
| 34-CE2056 RZ F1 | Fom: 0, 1, 2 | <b>Fom: 1.2</b> / Px: 2, 5, <b>3.5</b> / Ag |               |
| Allegreto RZ F1 | Fom: 0, 1    | Px: 2, 5, <b>3.5</b> / Ag                   |               |
| 34-CE2058 RZ F1 | Fom: 0, 1, 2 | Px: 2, 5, <b>3.5</b> / Ag                   |               |
| Iollisco RZ F1  | Fom: 0, 1, 2 | Px: 2, 5 / Ag                               |               |
| Oskari RZ F1    | Fom: 0, 1, 2 | <b>Fom: 1.2</b> / Px: 2, 5, <b>3.5</b> / Ag |               |
| 34-CE2054 RZ F1 | Fom: 0, 1    | Px: 2, 5, <b>3.5</b> / Ag                   |               |
| 34-CE2039 RZ F1 | Fom: 0, 1    | Px: 2, 5, <b>3.5</b> / Ag                   |               |

## Planning de plantation

### Sud-ouest

| Variétés        | Cycle                | Avr |    | Mai |    | Juin |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----------------------|-----|----|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                 |                      | 14  | 15 | 16  | 17 | 18   | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Allegreto RZ F1 | Intermédiaire        |     |    |     |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2058 RZ F1 | Intermédiaire        |     |    |     |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2054 RZ F1 | Intermédiaire à long |     |    |     |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2039 RZ F1 | Intermédiaire        |     |    |     |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |

- Créneau de plantation conseillé
- Créneau de plantation possible, nous consulter

# Planning de plantation

## Sud-est

| Variétés                    | Cycle                | Mars |    | Avr |    | Mai |    | Juin |    | Juil |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|----------------------|------|----|-----|----|-----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                             |                      | 10   | 11 | 12  | 13 | 14  | 15 | 16   | 17 | 18   | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| <b>Provence</b>             |                      |      |    |     |    |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Thorens RZ F1               | Court                | 10   | 11 |     |    |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2056 RZ F1 <b>E</b>    | Court                | 10   | 11 |     |    |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Etchabi RZ F1               | Court                |      |    | 12  | 15 |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| lollisco RZ F1              | Intermédiaire        |      |    |     |    |     |    | 17   | 20 |      |    |    |    |    | 24 | 27 |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2058 RZ F1 <b>E</b>    | Intermédiaire        |      |    |     |    |     |    | 17   | 20 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2054 RZ F1 <b>E</b>    | Intermédiaire à long |      |    |     |    |     |    |      |    | 20   | 24 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2039 RZ F1 <b>E</b>    | Intermédiaire        |      |    |     |    |     |    |      |    | 20   | 24 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Languedoc   Camargue</b> |                      |      |    |     |    |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Thorens RZ F1               | Court                | 10   | 11 |     |    |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Etchabi RZ F1               | Court                |      |    | 13  | 15 |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| lollisco RZ F1              | Intermédiaire        |      |    |     |    |     |    | 17   | 21 |      |    |    |    |    | 25 | 27 |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2058 RZ F1 <b>E</b>    | Intermédiaire        |      |    |     |    |     |    | 17   | 20 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2054 RZ F1 <b>E</b>    | Intermédiaire à long |      |    |     |    |     |    |      |    | 20   | 24 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2039 RZ F1 <b>E</b>    | Intermédiaire        |      |    |     |    |     |    |      |    | 20   | 24 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Centre-ouest

| Variétés                 | Cycle         | Mars |    | Avr |    | Mai |    | Juin |    | Juil |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|---------------|------|----|-----|----|-----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                          |               | 10   | 11 | 12  | 13 | 14  | 15 | 16   | 17 | 18   | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Thorens RZ F1            | Court         |      |    | 12  | 15 |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2056 RZ F1 <b>E</b> | Court         |      |    | 12  | 15 |     |    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Imanoa RZ F1             | Intermédiaire |      |    |     |    | 15  | 18 |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Allegreto RZ F1          | Intermédiaire |      |    |     |    |     |    | 18   | 22 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34-CE2058 RZ F1 <b>E</b> | Intermédiaire |      |    |     |    |     |    | 18   | 23 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Oskari RZ F1             | Court         |      |    |     |    |     |    |      |    |      |    |    |    | 23 | 27 |    |    |    |    |    |    |    |    |

# MELON DIVERSIFICATION

## Piel de sapo

### MINITHOR RZ F1

HR: MNSV IR: Px: 2, 5, 3.5 / Ag

Fruits ovales pesant entre 1,8 et 2,2 kg, caractérisés par une écorce foncée, un haut niveau de Brix et une excellente qualité gustative. La plante est vigoureuse avec un bon potentiel de rendement.



### MINIJACK RZ F1

HR: MNSV / Fom: 0,1 IR: Px: 2, 5, 3.5 / Ag

Le plus petit melon de la gamme Piel de Sapo, aux fruits ovales de 1,5 à 2,2 kg, à écorce foncée et finement réticulée, alliant fermeté, haut niveau de Brix et excellente tenue post-récolte. Idéal pour l'export.



## Galia

### TELENO RZ F1

**HR:** MNSV / Fom: 0, 1, 2    **IR:** Px: 2, 5, **3.5** / **Ag**

Variété de Galia à longue conservation, Teleno RZ cumule les atouts pour diversifier vos productions estivales de melon : rendement élevé, résistances solides, présentation attractive et bon niveau de Brix.



## Canari



### HASDRUBAL RZ F1

**HR:** Fom: 0, 1, 2    **IR:** Px: 2, 5, **3.5** / **Ag**

Variété de melon jaune Canari, Hasdrubal RZ présente une plante de bonne vigueur qui protège parfaitement ses fruits du soleil durant les périodes estivales. Le calibre est modéré (1,8 à 2,2 kg). Ses résistances permettent son utilisation en agriculture biologique.

# PASTÈQUE

## Sandissima™

### Sandissima™

La gamme **Sandissima™** regroupe des variétés de **petites pastèques de 2 à 4 kg de haute qualité interne, résistantes et adaptées à divers climats**, offrant un **excellent rendement en fruits uniformes**. Elles jouent un double rôle : fruits appréciés pour leur **taille pratique** et **pollinisateurs efficaces**, optimisant la productivité des cultures.



## CHERRINHO RZ F1



New!

### Sandissima™

**Calibre** : 2 à 4 kg

La nouvelle Gatinho RZ, pastèque à chair rouge intense et micro-pépins, plus précoce, avec un bon taux de Brix, un potentiel de rendement élevé et une excellente qualité gustative.

## GATINHO RZ F1



### Sandissima™

**Calibre** : 2 à 4 kg

Pastèque tigrée à micro-pépins. Son pollen de grande qualité en fait une référence pour la pollinisation. Elle offre d'excellentes performances agronomiques, produisant des fruits homogènes à la qualité gustative remarquable et à la bonne conservation post-récolte.


## CONGUITA RZ F1



### Sandissima™

**Calibre** : 2 à 3 kg

Pastèque type Sugar Baby à chair rouge, avec des fruits ronds de 2 à 3 kg, homogènes et d'excellente qualité, alliant bonne saveur, excellente conservation et fort potentiel de rendement. Elle peut également être utilisée comme pollinisateur.



Variété pouvant être utilisée comme pollinisateur

# PASTÈQUE

## Candy Ball™

 RIJK ZWAAN

### Candy Ball™

**Candy Ball™** est une gamme de **mini-pastèques de 1 à 2 kg**, spécialement sélectionnées pour offrir **saveur intense, texture ferme et praticité**. Son petit format en fait une variété adaptée aux modes de consommation actuels : snacking, rapidité de préparation, zéro gaspillage. Sans besoin de pollinisateur, ces variétés permettent de **maximiser les rendements** tout en garantissant une **qualité premium du champ jusqu'au rayon**.



## VAIANA RZ F1

New!

### Candy Ball™

**Calibre** : 1 à 2 kg

Mini-pastèque micro-pépins produisant des fruits de forme ronde de 1 à 2 kg, à peau noire profonde et chair rouge foncé intense. Elle combine bonne qualité interne, une saveur sucrée et convient à la culture en plein champ ou sous abri.

## CORELLANA RZ F1

### Candy Ball™

**Calibre** : 1,5 à 2 kg

Pastèque type Sugar Baby à micro-pépins, produisant des fruits ronds de 1,5 à 2 kg. La plante est équilibrée, avec un fort potentiel de rendement, offrant fruits uniformes et de haute qualité.



# PASTÈQUE

## Tropical™



Tropical™

Tropical™ est une gamme de pastèque sans pépins à chair jaune vif, offrant une texture croquante et une saveur sucrée récompensée par l'International Taste Institute\*. Elle crée la surprise en rayon et séduit les consommateurs en quête de nouvelles expériences visuelles et gustatives.

## TROPICAL HONEY RZ F1

Tropical™

Calibre : 4 à 5 kg

Pastèque tigrée sans pépins à chair jaune, offrant un profil aromatique particulièrement intéressant. Cette variété se distingue par la qualité de sa plante et la régularité de ses fruits, ronds et uniformes, assurant une présentation attractive. Variété seedless, elle nécessite l'utilisation d'un pollinisateur.



### \*International Taste Institute

En juin 2025 à Bruxelles, Tropical™ a remporté la note maximale de **3 étoiles d'or au Superior Taste Award**, un prix décerné par le jury de l'International Taste Institute, composé de chefs et sommeliers de renommée mondiale, dont des experts Michelin.


### Légende

- HR** High Resistance / Résistance Haute
- IR** Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire
- N** Nouveauté
- E** Variété disponible uniquement pour essai. Usage commercial non autorisé à ce stade. Commercialisation envisagée.
- Ag** Variété de pastèque pouvant être utilisée comme pollinisateur

**Fom: 0, 1, 2, 12** - Fusarium oxysporum f. sp. melonis races 0, 1, 2 & 12 (fusarioses vasculaires du melon)

**Px: 2, 5, 3.5** - Podosphaera xanthii (oïdium)

**Ag** - Aphis gossypii (puceron du cotonnier)



# Nos spécialistes pour vous conseiller

## DIRECTEUR COMMERCIAL



**Jérôme Brun**  
06 19 38 48 26  
jbrun@rijkzwaan.fr

## RESPONSABLE MELON & PASTÈQUE



**Mathieu Bourgouin**  
06 22 19 13 40  
mbourgouin@rijkzwaan.fr

## CLIENT CHAIN MANAGER



**Juliette Cahen**  
06 46 05 57 52  
jcahen@rijkzwaan.fr

## DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX

### Sud-est



**François Rabanit**  
06 18 34 61 48  
frabanit@rijkzwaan.fr



**Erick Martignoni**  
06 10 04 68 28  
emartignoni@rijkzwaan.fr

### Sud-ouest | Occitanie



**Christophe Guignard**  
06 84 75 20 98  
cguignard@rijkzwaan.fr



**Laura Planavergne**  
06 18 43 10 44  
lplanavergne@rijkzwaan.fr

### Nord | Grand-est



**Thierry Guyot**  
06 85 57 11 49  
tguyot@rijkzwaan.fr

### Auvergne-Rhône-Alpes



**Bruno Ribes**  
06 12 99 45 97  
bribes@rijkzwaan.fr

## COORDINATEURS D'EXPÉRIMENTATION



**Floriane Bart**  
Centre-ouest  
06 09 21 76 49  
fbart@rijkzwaan.fr



**Philippine Dory**  
Centre | Île de France  
06 24 27 13 80  
pdory@rijkzwaan.fr



**Samuel Duyck**  
Sud-est  
06 29 70 69 45  
sduyck@rijkzwaan.fr

### Centre-ouest



**Mathieu Bourgouin**  
06 22 19 13 40  
mbourgouin@rijkzwaan.fr



**Mathilde Cuvillier**  
Port : 06 20 67 75 14  
mcuvillier@rijkzwaan.fr



**Romain Harrault**  
Port : 06 46 30 25 89  
rharrault@rijkzwaan.fr

### Bretagne | Normandie



**David Renaud**  
06 29 91 46 74  
drenaud@rijkzwaan.fr



**Suzanne Boucher**  
06 46 05 57 56  
sboucher@rijkzwaan.fr

### Centre | Île de France



**Michaël Quak**  
Port : 06 85 57 11 52  
mquaak@rijkzwaan.fr



RIJK ZWAAN



Document imprimé à partir d'encre végétale sur papier issu de forêts gérées durablement.

#### MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs et également consultables en ligne sur notre site Internet [www.rijkszwaan.fr](http://www.rijkszwaan.fr).

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures. Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.