



Sharing
a healthy
future



Laitues de serre

Gamme pour professionnels 2022 / 2023



Jérôme BRUN
Directeur commercial
 Port : 06 19 38 48 26
 jbrun@rijkszwaan.fr



Chrystel TEXIER
Resp développement laitue
 Port : 06 12 06 77 94
 ctexier@rijkszwaan.fr

Des spécialistes pour vous conseiller



Suzanne BOUCHER
Resp secteur Normandie
 Port : 06 46 05 57 56
 sboucher@rijkszwaan.fr



Romain HARRAULT
*Resp secteur Loire Atlantique /
Maine et Loire*
 Port : 06 46 30 25 89
 rharrault@rijkszwaan.fr



François RABANIT
Resp secteur sud-est
 Port : 06 18 34 61 48
 frabanit@rijkszwaan.fr



Erick MARTIGNONI
Resp secteur sud-est
 Port : 06 10 04 68 28
 emartignoni@rijkszwaan.fr



David RENAUD
Resp secteur Bretagne
 Port : 06 29 91 46 74
 drenaud@rijkszwaan.fr



Christophe GUIGNARD
Resp secteur sud-ouest
 Port : 06 84 75 20 98
 cguignard@rijkszwaan.fr



Thierry GUYOT
Resp secteur Nord / Grand Est
 Port : 06 85 57 11 49
 tguyot@rijkszwaan.fr



Denis BRELET
Resp secteur centre-ouest
 Port : 06 18 99 08 93
 dbrelet@rijkszwaan.fr



Jean-François HENRY
Resp secteur sud-ouest
 Port : 06 10 22 26 58
 jfhenry@rijkszwaan.fr



Jean-Jacques ROUX
Resp secteur Occitanie
 Port : 06 16 08 55 72
 jjroux@rijkszwaan.fr



Mathilde CUVILLIER
Resp secteur Pays de la Loire
 Port : 06 20 67 75 14
 mcuvillier@rijkszwaan.fr



Michaël QUAACK
*Resp secteur Centre /
Ile-de-France*
 Port : 06 85 57 11 52
 mquaack@rijkszwaan.fr



Didier TOFFIN
*Resp secteur Auvergne-Rhône-
Alpes*
 Port : 06 12 99 45 97
 dtoffin@rijkszwaan.fr

Batavia blonde	p 4
Batavia rouge	p 7
Feuille de chêne blonde	p 8
Feuille de chêne rouge	p 10
Laitue pommée blonde et rouge	p 12
Lollo blonde et rouge	p 14
Romaine	p 15
Salanova®	p 16
Périodes de plantation nord	p 18
Périodes de plantation sud	p 20



Légende

-  Nouveauté
-  Variété également disponible en semences Bio
-  High Resistance / Résistance Haute
-  Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire

Nr:0 Résistance aux pucerons (*Nasonovia ribisnigri* biotype Nr:0)
 LMV:1 Résistance au virus de la mosaïque de la laitue
 Bl: *Bremia lactucae* (résistance aux races énumérées)
 Fol: *Fusarium oxysporum* f.sp. *lactucae* (races 1 et 4)



Batavia blonde



CRÉNEAUX PRÉCOCES

Piroulie RZ

(80-BA1107 RZ)



HR Bl:16-37 EU/Nr:0 IR LMV:1/Fol:4

La sécurité en toutes conditions

- Produit compact facile à manipuler
- Très bonne capacité de remplissage
- Dessous rond facile à couper
- Apprécie les conditions de culture plutôt confinées



COEUR DE L'HIVER

Smartie RZ

(80-BA1483 RZ)



HR Bl:16-37 EU/Nr:0

La remplaçante de Madie RZ

- Produit bien équilibré et uniforme
- Amélioration du volume, de la présentation et de la tenue au champ de Madie RZ
- Produit très rustique à privilégier dans les zones à faible luminosité et à forte pression Big Vein



Youppie RZ

(80-BA1798 RZ)



HR Bl:16-37 EU/Nr:0

L'équilibre tout l'hiver

- Son remplissage précoce lui assure une présentation commerciale même à un faible grammage
- Bon équilibre de plante quelles que soient les conditions de croissance
- Plante très flexible d'utilisation





CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Celanie RZ

(80-BA1248 RZ)

HR Bl:16-37EU/Nr:0

La complémentarité

- Produit au volume équivalent à celui de Nolanie RZ
- Attente au champ supérieure à celle de Nolanie RZ grâce à un remplissage plus lent
- Très large créneau de récolte
- À positionner face à Bifrie RZ pour assurer une sécurité de volume



Nolanie RZ

HR Bl:16-20,22-37 EU/Nr:0

La référence pour les périodes de transition

- Très bonne tenue à la montaison
- Large fenêtre de récolte
- Croissance et qualité de plante maintenues en toutes conditions
- Dessous arrondi et souple assurant une bonne tenue à la manipulation



Aqualie RZ

(80-BA2323 RZ)

HR Bl:16-37 EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:4 

La résistance Fol:4 pour les créneaux intermédiaires

- Couleur vert clair brillant très attractif
- Feuillage finement ciselé
- Créneau de récolte comparable à celui de Nolanie RZ
- À privilégier dans les zones à risque face à la fusariose race 4



Batavia blonde



ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Madie RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Présentation de type semi-pommée
- Vigueur de plante particulièrement adaptée aux conditions difficiles avec une faible luminosité
- Apporte poids et volume en plein coeur de l'hiver
- Excellent comportement face au virus du Big Vein

Bifrie RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Plante au bon équilibre entre volume et remplissage
- Présentation commerciale précoce
- Large créneau de récolte
- Dessous rond et bonne épaisseur de feuilles permettant un bon maintien de la qualité après récolte
- À positionner en transition entre Jamie RZ et Nolanie RZ

Jamie RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Produit homogène et compact pour des récoltes sur les créneaux extrêmes
- Très bonne tenue à la montée à graines
- Éviter le paillage blanc et favoriser l'installation de la plantation avant d'apporter une large aération

Olmetie RZ

HR Bl:16-34,36 EU/Nr:0 **IR** LMV:1

- À positionner sur les créneaux précoces et tardifs
- Très bonne tenue à la montaison
- Large fenêtre de récolte
- Dessous arrondi et souple assurant une bonne tenue à la manipulation

POUR ESSAI

Effigie RZ

(80-BA1992 RZ)

HR Bl:16-37 EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:4

- Présentation très attractive
- Produit compact et équilibré avec une très bonne capacité de remplissage
- Privilégier une conduite très aérée pour le début de son créneau
- À positionner face à Bifrie RZ pour les secteurs à risque fusariose (race 4)

DERNIÈRE ANNÉE

Kenzie RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

Batavia rouge



BATAVIA ROUGE

Marinski RZ 

 Bl:16-36 EU/Nr:0  Fol:1, 4

La facilité de récolte

- Une variété qui présente un bon remplissage
- Dessous plat et côtes souples pour une excellente manipulation



Magniski RZ  

(81-BA8670 RZ)

 Bl:16-37 EU/Fol:1/Nr:0  LMV:1/Fol:4

La complémentarité à Marinski RZ

- Produit à la présentation proche de celle de Marinski RZ
- À positionner sur les créneaux de récolte d'automne et de printemps
- Produit rustique apportant les résistances intermédiaires à la fusariose (races 1 et 4)



Feuille de chêne blonde



CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Kitsch RZ 

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

Notre référence sur ces créneaux

- Variété particulièrement adaptée aux conditions climatiques changeantes propres au créneau
- Très beau modèle de plante toujours bien équilibré
- Produit compact et dense quel que soit le stade de récolte
- Bon comportement face au virus du Big Vein (observations issues de nos essais internes)

Kineta RZ 

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

Un large créneau de récolte

- Produit très uniforme présentant un volume, un remplissage et un équilibre de plante toujours réguliers
- À positionner dès les récoltes d'automne et jusqu'au printemps
- Apportera un très bon complément à Kiela RZ pour une vigueur plus maîtrisée
- Peut être récoltée l'hiver sur les secteurs les plus poussants





CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Kimky RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

La précocité de cycle

- Présentation vert brillant très attractive
- Produit compact au remplissage très précoce
- À positionner sur l'automne et le début de l'hiver pour un choix de cycle rapide



DERNIÈRE ANNÉE

Kiesel RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

Kimosa RZ⁽¹⁾

(82-OA1519 RZ)



HR Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0

La haute résistance à la fusariose race 4

- Bon équilibre de plante
- Apporte une sécurité de volume pour les plantations les plus précoces
- Privilégier une bonne aération sur les premières plantations d'automne
- À référencer dans les zones à risque face à la fusariose race 4



COEUR DE L'HIVER

Kiela RZ



HR Bl:16-37 EU/Nr:0

La croissance en conditions difficiles

- Variété volumineuse et bien équilibrée
- Prise de poids et remplissage rapides
- Produit qui offre une bonne compacité en jours courts
- À privilégier sur des secteurs aux besoins de croissance importants ou pour des conduites de serres aérées



Feuille de chêne rouge



CRÉNEAUX PRÉCOCES ET TARDIFS

Shentai RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

Notre référence pour les créneaux précoces et tardifs

- Dessous bien fermé et solide pour le début de saison
- Coloration soutenue même en jours longs
- Équilibre et densité de plante qui offrent un produit de qualité sur ces créneaux extrêmes



CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Ayarai RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

La souplesse de récolte

- Couleur bien prononcée
- Volume stable toute la saison
- Produit compact au dessous rond, facile à manipuler
- À positionner pour des récoltes d'automne et de printemps



COEUR DE L'HIVER

Neherai RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

La croissance en hiver

- Volume, croissance et grammage assurés pour les récoltes au coeur de l'hiver
- Produit qui nécessite de la lumière et des températures basses pour proposer un bon équilibre et une couleur suffisante
- À positionner pour des récoltes de coeur d'hiver





ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Romai RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Orientation couleur pour les récoltes de printemps

DERNIÈRE ANNÉE

Camelai RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0



Laitue pommée blonde et rouge



CRÉNEAUX PRÉCOCES ET TARDIFS

Aroa RZ 

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

La remplaçante de Lavendria RZ

- Produit adapté aux marchés de frais et de la 4^{ème} gamme
- Variété offrant un bon équilibre de plante et une très belle qualité de dessous quelles que soient les conditions
- Maintenir un faible arrosage après la reprise pour favoriser le développement racinaire et la bonne installation de la plante dans le sol



AUTOMNE / HIVER

Kyra RZ 

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

La sécurité de récolte

- Variété qui présente une couleur brillante très attractive
- Plante adaptée au marché de frais
- Bon équilibre de présentation
- À positionner sur le créneau d'automne et d'hiver en conditions non gélives



Foundera RZ 

(42-BU4839 RZ)

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

Notre variété double fin

- Variété de type pommée coiffée avec une très bonne tenue face aux nécroses internes
- Peut être utilisée sur le marché du frais et de la 4^{ème} gamme
- Large créneau de récolte
- Produit à la fermeture de pomme précoce mais non serrée à la maturité





DERNIÈRE ANNÉE

LAITUE ROUGE

Lavendria RZ

HR Bl:16-25,27-35,37 EU/Nr:0

Gilmore RZ⁽¹⁾




HR Bl:16-37 EU

La référence du marché

- Variété à positionner sur l'ensemble du créneau de production d'abri



Lollo blonde et rouge



ENSEMBLE DE LA SAISON

Teramo RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0 **IR** Fol:1,4

Variété parfaitement adaptée au marché export

- Belle typologie de lollo blonde adaptée aux standards des marchés export
- Produit compact à la couleur attractive
- Très bonne densité facilitant la manipulation
- Son équilibre, sa compacité et la qualité du dessous offrent une stabilité de présentation et de comportement sur l'ensemble de la saison abri



COEUR DE L'HIVER

Limeira RZ

HR Bl:16-37 EU/Fol:4 **IR** Fol:1

Le + vigueur

- Variété adaptée aux conditions de jours courts à la fois par sa compacité mais aussi par son bon équilibre sur toute la période de récolte
- Très bon complément à Teramo RZ avec une vitesse de croissance un peu supérieure en coeur d'hiver



LOLLO ROUGE

Basalmine RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

La référence du marché sur l'ensemble de la saison

- Très belle coloration sur l'ensemble de son créneau
- Son feuillage court et sa densité apportent de réels avantages à la manipulation
- Apporte une bonne prise de poids même en jours courts



Romaine



ROMAINE INTERMÉDIAIRE

Claudius RZ

HR Bl:16-26,31,32 EU/Fol:1 **IR** LMV:1

- Romaine de type vert foncé
- Produit adapté aux récoltes d'hiver et de printemps



ROMAINE «MINI»

Archivel RZ

HR Bl:16-37EU **IR** LMV:1

- Une sucrine de couleur vert moyen brillant
- Produit bien équilibré et légèrement coiffé
- Principalement adapté aux récoltes d'automne et de printemps
- Adaptée aux marchés de la plante entière et du coeur



Salanova®



INCISÉE BLONDE

Acuario RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Produit vert moyen brillant
- Dessous rond facilitant la récolte
- Sa précocité offre un fort potentiel de rendement



Exact RZ

HR Bl:16-27,30-32 EU IR LMV:1

- Produit blond
- Permet de prolonger le créneau de récolte de l'incisée au printemps



INCISÉE ROUGE

Haflex RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Coloration stable quelle que soit la luminosité
- Produit compact et équilibré



LAITUE BLONDE

Euler RZ

HR Bl:16-37 EU

- À positionner sur l'ensemble du créneau abri

Hawking RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- À positionner sur l'ensemble du créneau abri



LAITUE ROUGE

Barlach RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Plante offrant une régularité de volume et de couleur sur l'ensemble du créneau abri
- Variété facile à récolter de par son dessous rond et sain



Klimt RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Peut être positionnée sur l'ensemble du créneau abri
- Sa compacité et sa tenue au champ en font une variété à préférer pour les créneaux d'automne et de printemps
- Sera complémentaire à Barlach RZ de par son cycle de croissance plus lent



FEUILLE DE CHÊNE BLONDE

Cousteau RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- À voir en début et fin de saison de récolte sous abri



Gagarin RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- Typologie de plante proche de Cousteau RZ
- Bon complément de Cousteau RZ pour les récoltes du coeur d'hiver ou pour un gain de croissance supplémentaire



FEUILLE DE CHÊNE ROUGE

Xem RZ

HR Bl:16-37 EU/Nr:0

- À positionner sur des récoltes de décembre jusqu'au printemps



Périodes de plantation nord



Batavia blonde	HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Jamie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-	■							■
Piroulie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	■							■
Olmétie RZ	Bl:16-34,36 EU/Nr:0	LMV:1	■					■	■	■
Bifrie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-	■	■			■	■	■	■
Celanie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-	■	■			■	■	■	■
Aqualie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	■	■			■	■		
Nolanie RZ	Bl:16-20,22-37 EU/Nr:0	-		■			■	■	■	
Smartie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■	■		
Madie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■			
Kenzie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■			

Batavia rouge	HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Marinski RZ	Bl:16-36 EU/Nr:0	Fol:1,4			■	■	■	■	■	■
Magniski RZ	Bl:16-37 EU/Fol:1/Nr:0	LMV:1/Fol:4			■	■	■	■	■	■

Feuille de chêne blonde	HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Kiesel RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-	■					■	■	■
Kitsch RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-	■	■			■	■	■	■
Kimosa RZ	Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	-	■	■				■	■	■
Kimky RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■					
Kineta RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■
Kiela RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■	■		

■ Créneau de plantation conseillé

■ Créneau possible, nous consulter

Variété en dernière année pour la saison 2022 / 2023

Variété disponible pour essai uniquement pour la saison 2022 / 2023

Nouveauté

Variété également disponible en semences Bio

Feuille de chêne rouge		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Shentaï RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■			■	■	■	■
Ayarai RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0				■	■	■	■	■	■	■
Camelai RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	DA			■	■	■	■	■	■	■
Neherai RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0				■	■	■	■	■	■	■
Romai RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-						■	■	■	■

Laitue pommée blonde		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Aroa RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0			■	■				■	■	■
Lavendria RZ	Bl:16-25,27-35,37 EU/Nr:0	DA		■	■				■	■	■
Kyra RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0			■	■			■	■	■	■
Foundera RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	NEW		■	■			■	■	■	■

Laitue pommée rouge		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Gilmore RZ	Bl:16-37 EU			■	■	■	■	■	■	■	■

Lollo blonde		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Teramo RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	Fol:1,4			■	■	■	■	■	■	■
Limeira RZ	Bl:16-37 EU/Fol:4	Fol:1			■	■	■	■	■	■	■

Lollo rouge		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Basalmine RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■	■	■	■	■

Romaine intermédiaire		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Claudius RZ	Bl:16-26,31,32 EU/Fol:1	LMV:1				■	■	■	■	■	■

Romaine "mini"		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Archivel RZ	Bl:16-37 EU	LMV:1		■	■	■	■	■	■	■	■

Salanova® [Nous consulter](#)

Nos conseils sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas constituer un engagement contractuel ou comporter une garantie de récolte.



Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour des conseils plus précis en adéquation avec les spécificités de votre bassin de production.

Périodes de plantation sud



Batavia blonde	HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Jamie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-	■					■		
Piroulie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	■					■		
Olmétie RZ	Bl:16-34,36 EU/Nr:0	LMV:1	■					■		
Celanie RZ	Bl:16-37EU/Nr:0	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Bifrie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■
Effigie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4	■					■		
Nolanie RZ	Bl:16-20,22-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■
Aqualie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	LMV:1/Fol:4		■	■	■	■	■	■	■
Kenzie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■	■	■	■
Madie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■	■	■	■
Youppie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■	■	■	■
Smartie RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■	■	■	■

Batavia rouge	HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Magniski RZ	Bl:16-37 EU/Fol:1/Nr:0	LMV:1/Fol:4		■			■			
Marinski RZ	Bl:16-36 EU/Nr:0	Fol:1, 4			■	■	■	■	■	■

Feuille de chêne blonde	HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Kiesel RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-	■						■	
Kitsch RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Kimosa RZ	Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0	-		■						
Kimky RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■
Kineta RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■
Kiela RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-			■	■	■	■	■	■

■ Créneau de plantation conseillé

■ Créneau possible, nous consulter

Variété en dernière année pour la saison 2022 / 2023

Variété disponible pour essai uniquement pour la saison 2022 / 2023

Nouveauté

Variété également disponible en semences Bio

Feuille de chêne rouge		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Shentaï RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■			■	■	■	
Ayarai RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■	
Camelai RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■	
Neherai RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■	
Romai RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■			■	■	■	

Laitue pommée blonde		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Aroa RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■			■	■	■	
Lavendria RZ	Bl:16-25,27-35,37 EU/Nr:0	-		■	■			■	■	■	
Foundera RZ	Bl:16-37 EU /Nr:0	-		■	■			■	■	■	
Kyra RZ	Bl:16-37 EU /Nr:0	-		■	■			■	■	■	

Laitue pommée rouge		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Gilmore RZ	Bl:16-37 EU	-		■	■	■	■	■	■	■	

Lollo blonde		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Teramo RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	Fol:1,4		■	■	■	■	■	■	■	
Limeira RZ	Bl:16-37 EU/Fol:4	Fol:1		■	■	■	■	■	■	■	

Lollo rouge		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Basalmine RZ	Bl:16-37 EU/Nr:0	-		■	■	■	■	■	■	■	

Romaine intermédiaire		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Claudius RZ	Bl:16-26,31,32 EU/Fol:1	LMV:1		■	■	■	■	■	■	■	

Romaine "mini"		HR	IR	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril
Archivel RZ	Bl:16-37 EU	LMV:1		■	■	■	■	■	■	■	

Salanova® [Nous consulter](#)

Nos conseils sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas constituer un engagement contractuel ou comporter une garantie de récolte.



Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour des conseils plus précis en adéquation avec les spécificités de votre bassin de production.

Nos variétés de laitues résistantes à la fusariose (races 1 et 4)



Batavia blonde

Piroulie RZ
(80-BA1107 RZ)



Fol:4

Effigie RZ

(80-BA1992 RZ)



Fol:4

Aqualie RZ

(80-BA2323 RZ)



Fol:4

Feuille de chêne blonde

Kimosa RZ

(82-BA1519 RZ)



Fol:4

Lollo blonde

Teramo RZ



Fol:1, 4

Limeira RZ



Fol:4



Fol:1

Batavia rouge

Marinski RZ



Fol:1, 4

Magniski RZ

(81-BA8670 RZ)



Fol:1



Fol:4

Fusariose, la race 4 nommée officiellement (Fol:4)

La Fusariose est une menace majeure pour la laitue. Ce champignon du sol peut endommager la laitue via le système racinaire dans les cultures abritées et de plein champ, entraînant une perte de rendement. En 2015, une nouvelle souche de la fusariose de la laitue, race 4 (Fol:4), a été identifiée en Europe. En mai 2022, la Fédération internationale des semences a établi un protocole de test harmonisé pour officialiser la résistance à cette race.



Les variétés de laitues de Rijk Zwaan résistantes

Dans notre programme de sélection, nous travaillons en permanence à l'amélioration des caractéristiques de nos variétés en développant notamment des résistances aux nouvelles souches de maladies. « *La fusariose est une grande menace pour les producteurs de laitue. Notre protocole de test confirme que bon nombre de nos variétés sont résistantes à la fusariose* », commente Chrystel Texier, responsable développement laitue de Rijk Zwaan France. Nos spécialistes sur le terrain se tiennent à votre disposition pour vous en dire plus sur notre gamme laitues et leurs résistances.

Des solutions durables

Rijk Zwaan est un fervent défenseur d'une approche intégrée de la lutte contre les maladies des plantes afin de réduire l'utilisation d'agents chimiques de protection des cultures. Bien que les variétés résistantes jouent un rôle important à cet égard, nous rappelons que la maîtrise phytosanitaire et les mesures d'hygiène sont d'une grande importance. De bonnes pratiques telles que l'enfouissement des résidus de culture et l'élimination rapide des plantes malades peuvent contribuer à limiter la propagation de la fusariose de la laitue.

Nos publications

Nos éditions sont disponibles sur simple demande
au 04 66 57 35 45 ou en téléchargement sur notre
site Internet www.rijkzwaan.fr




SALADES À SEMER



LÉGUMES FRUITS



LAITUES DE
PLEIN CHAMP



LÉGUMES DE
PLEIN CHAMP



SEMENCES POTAGÈRES
BIO & NON TRAITÉES

MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs et également consultables en ligne sur notre site Internet www.rijkzwaan.fr.

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.

Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.



Rijk Zwaan France « La Vernède »

30390 ARAMON - France | Tel: 04 66 57 49 89 | Fax: 04 66 57 49 80 | aramon@rijkzwaan.fr | www.rijkzwaan.fr

Document imprimé à partir d'encre végétales sur papier issu de forêts gérées durablement

