



sárgarépa
zeller
cékla
póréhagyma
retek

Gyökérzöldségek fajtaajánlata 2021/2022

Sharing
a healthy
future



Sárgarépa fajták.

A zöldségtermesztésben a szakmunkák végzésére alkalmas munkaerő biztosítása mind nagyobb gondot okoz a gazdálkodóknak. Sok termelő a kevésbé kézimunkaigényes, vagy gépesíthető kultúrák termesztése felé fordul. Ilyenek jellemzően a gyökérzöldségek. Érdekes, hogy ezeknél a zöldségeknél a hazai frisspiaci ellátásban egyelőre jelentős import részarány van.

A termesztés gépesítése egyúttal technológiai korszerűsítést is jelent, ami a termék áruvá készítésének fejlesztésével új lehetőséget teremt a hazai piacon. Ehhez azonban modern fajtákra is szükség van.

Ahogy azt sárgarépa termelőink tudják, évekkel ezelőtt RijkZwaan a teljes répanemesítési programját (új nemesítési anyagok bevonásával, világos célok megjelölésével) teljesen új alapokra helyezte. Olyan fajtatulajdonságok és a vetőmag minőséghez köthető elvárások kerültek előtérbe, melyek elengedhetetlenek a korszerű répatermesztésben. Magazinunkban bemutatjuk az Ymer RZ és Ellis RZ fajtaújdonosságokat, melyek a hazai és térségbeli országok próbatermesztéseiben egyértelműen kimagasló eredményeket adtak, de kiadványunkat gondolatébresztő olvasmányoknak szánjuk más területeken is.

Légypártás céljából Magyarországon egyre növekvő területen termesztnek sárgarépát. A tökéletes alapanyaghoz olyan fajtára van szükség, amely nemcsak nagy termőképességgel, de páratlan belső minőséggel rendelkezik. Ennek a két feltételnek egyszerre tud eleget tenni ipari fajtánk, a Warmia RZ, amely kimagasló beltartalmi értékeinek köszönhetően évek óta ennek a kiemelt ipari répa projektnek az alapját adja.



Ymer RZ



Ymer RZ F1



115-120 napos újdonosság, a Morelia RZ szegmensében. Lombozata erős, jobban ellenáll az alternáriás fertőzésnek, gépi betakarításra alkalmas. Répatestjének mérete a tőszám beállításától függ. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól szerepel sűrű, 1,4-1,6 millió/ha tőszámnál: remek egyöntetűségű csomagolós árut lehet felszedni 100g körüli súllyal. Ha nagyobb méretre van igény, 0,9-1 millió szem/ha sűrűséggel a fajtaival kimondottan nagy méretű, 22-25 cm hosszúságú répát lehet termelni. Az Ymer RZ jól reagál a késői felszedésre is, a répatest nem hajlamos repedésre. A fajta mély narancsszínnel rendelkezik kívül és belül is. Felszíne sima, fényes, igazán mutatós. A tárolást megfelelő hőmérsékleten kiválóan viseli, akár tavaszi kitérítés mellett is. A nettó kihatási eredménye a standard fajtáknál jobb. Vetését február közepétől június végéig javasoljuk.

Ellis RZ F1



2021-ben csak próbatermesztésre!
120-125 napos fajta, kimondottan tárolásra. A tárolást nagyon jól viseli, a nettó kihatási az átlaghoz képest lényegesen magasabb. Több alkalommal teszteltük és mértük üzemi szinten, (ittthon, Lengyelországban és Németországban is) ahol az Ellis RZ első osztályos áru mennyisége 80% felett szerepelt mosás után. Színe mély narancssárga, a répatestek egyöntetűsége kiváló. Levél izesülése erős, gépi betakarításra, csomózásra is alkalmas! Javasolt vetési mennyiség 0,9-1,6 millió szem/ha, a termesztési kívánt mérettől függően. Hidegre nem érzékeny, ezért akár januártól lehet vetni fóliasátorba. Az utolsó vetés időpontja június vége. A talajban levő túltartás nem okoz minőségi gondot.



Jerada RZ F1

A leggyorsabb fajta a kínálatunkban kb. 90 napos tenyészidővel. December elejétől lehet vetni fólia alá, majd a legelső fátyolfóliás vetésektől kezdve folyamatosan május elejéig. Tökéletes egyöntetűsége, hosszúsága kiváló csomózott terméket ad. Azokon a nehezebb talajokon, ahol más répa nem tud elég hosszú testet nevelni, a Jerada RZ jól szerepel. Tavaszi vetés esetén kimagasló minőséget nyújt, mint a legkorábbi mosott-ládázott sárgarépa. Lombja rövid és erős, ezáltal könnyű belőle minőségi árut készíteni. A répatest egyöntetűen színeződik a hideg időjárás ellenére is.

Fidra RZ F1

A Jerada RZ után két héttel szedhető a korai időszakban. Hasonlóan rövid, felálló lombbal rendelkezik, de levélzete sötétebb színű. Répateste átlagos hosszúságú (18-22 cm), gyorsan tompul és rövid tenyészidejéhez képest mély narancssárga színnel rendelkezik. A répa hengeres, ezért kimondottan jó termésátlagot lehet elérni, ha a korai mosott áru a cél. Hasonlóan jó a kihozatal csomózott répa előállítás esetében is.

Warmia RZ F1

Ipari feldolgozásra a hazai termesztésben fontos fajta. 200-500 g tömegű flakker típusú sárgarépa 140-150 napos tenyészidővel. A répatest 20-30 cm hosszúságúra képes növekedni, intenzív külső és belső színnel. Jó egyöntetűséggel, erős, egészséges sötétzöld lombozattal rendelkezik. Karotin és szárazanyag tartalma átlag feletti, ezért kiváló alapanyagul szolgál répalé készítéshez. Megfelelő körülmények között akár nyár elejéig is jól viseli a tárolást. Javasolt vetési idő március végétől április második dekádjáig, 0,7-0,9 millió szem/ha sűrűséggel.



Zeller fajták



Cisko RZ



Kevini RZ

Merga RZ



Szortimentünk legújabb tagja, nagyon jól viseli a hideg időjárást, ezért korai szabadföldi termesztésre valamint tavaszi és őszi hajtásra tökéletes választás. Gumója gömbölyű, sima és gyorsan eléri a piacos méretet. Levele sötétzöld színű, felálló, ezáltal könnyen ládázható, kezelhető és szép leveles zeller árut lehet készíteni a Merga RZ-ből.

Ültetését hajtásban február-márciusra és július végétől augusztus közepéig javasoljuk. Szabadföldre március végétől fátolyfóliás takarással ki lehet ültetni. Jól beválik gumós zeller termesztésre is, a gumók átlagsúlya 0,8-1,2 kg között várható. Középhosszú tárolásra is kiválóan alkalmas.

Javasolt tőszám: leveles zeller és áruházi (0,7-1,2 kg/db) gumós értékesítésre 75.000 tő/ha javasoljuk. Ha nagyobb zellergumó a cél, akkor 60-65.000 tő/ha.

Cisko RZ

Közepes méretű fajta hosszú tárolásra. Gumója szabályos gömbölyű, antocián mentes. Alacsony illóolaj tartalmának köszönhetően a gumó belső színe hófehér, rendkívül erős gyökérzete a gépi betakarítás és tisztítás ideális fajtájává teszi. Lombja a szeptóriás betegségnek jól ellenáll, őszi tárolásra és vegyes levelezőség csomagolásra is kitűnő választás.

Javasolt tőszám: 60-65.000 tő/ha

President RZ

Zeller szortimentünk legismertebb tagja, amely töretlen népszerűségnek örvend. Ezt mindenekelőtt egyedülálló stressztűrésének valamint stabil teljesítményének köszönheti. Lombja felálló, erős, sötétzöld színű, gyökérzete mélyre hatoló, gumója antocián mentes.

Javasolt tőszám: 65-70.000 tő/ha



President RZ

Szárzeller

Ma már a legtöbb áruházból az állandó kínálat részévé vált a szárzeller, vagy halványító zeller. Eddig az áruházak elsősorban külföldi forrásokból biztosították az áruanyagot, de vannak már folyamatosan szállítani tudó hazai termelők is. Rendkívül ízletes zöldségféléőről van szó, amely rostban nagyon gazdag, ezért számos lékúra alap összetevője. A halványító zeller (ugyanúgy, mint a gumós) melegigényes növény, palántázást igényel, Magyarországon sikerrel termesztethető. Salátás tenyésztésre ültethető, tápkockás palántákat használva kihozatala magas.

Kelvin RZ F1

Tavasztól nyár közepéig ültethető szárzeller fajta, lombzata felálló, sötétzöld színű és betegségre nem fogékony. Levél elrendezéséből adódóan könnyű ládázni, csomagolni, könnyen termelhető, egyöntetű növény állományt ad. Vágás után hűtött körülmények között jól tartja az állagát és minőségét. Javasolt tőszám: 70-75.000 tő/ha



Merga RZ

Cékla fajták

A cékla napjainkban ismét kezd „korszerű zöldségfélévé” válni. Furcsa ezt mondani, hiszen a hazai gasztronómia tradicionális növényéről van szó. Mégis igaz a fenti mondás, mert a céklát a hagyományos konzervipari ecetes cékla mellett egyre gyakrabban frissen, fiatal bébi-céklaként, levéllel együtt találjuk meg a zöldséges pultokon. Piaca bővül, termesztése jól gépesíthető, az áruházak kínálatában szinte folyamatosan megtalálható, a cékla napjainkban már nem szezonális zöldség.

Betty RZ F1

Elsősorban a frisspiaci, pultos, áruházlánci értékesítés fajtája. Gumó alakja szabályos gömbölyű, egyöntetűsége átlag feletti, lomb egészsége kimagasló, betegség ellenállósága a legjobbak közé tartozik. Tenyészideje keléstől számítva 80-85 nap, magas szárazanyag tartalma révén jól tárolható. Egyöntetűségének köszönhetően magas kihozattal számolhatunk, válogatása gyors. Akár márciusig tárolható. Vetését gumós értékesítésre 400-450.000 szem/ha, zölddel együtt való szedésre 600.000 szem/ha mennyiséggel javasoljuk.



Betty RZ

Zeppo RZ F1

A leggyorsabb fajta a kínálatunkban, ezért főként a kora tavaszi – nyár eleji termesztésre javasoljuk. Szabályos gömbölyű alakú, héja sima, tenyészideje a Libero RZ-nél rövidebb. Erős lombzatát hosszú, felfelé álló levelek képezik. Korai frisspiaci értékesítésre kiváló, de akár csomózásra és fólia alatti termesztésre is jó választás. Vetését 400-450.000 szem/ha mennyiséggel ajánljuk.

Monty RZ F1



Gömbölyű fajtaszortimentünk újdonsága frisspiaci és ipari felhasználásra! A piacon található fajták között az egyik legmagasabb cukor és betanin tartalommal rendelkezik, ezért a feldolgozóipar kedvelt fajtája! Lombbetegségeknek a Betty RZ F1-hez hasonlóan jól ellenáll, 85-90 nap körüli tenyészidővel rendelkezik, vetési időponttól függően. Tárolásra megfelelő körülmények között március végéig javasoljuk. Ajánlott tőállomány 400-700.000 szem/ha, felhasználási céltól függően.



Monty RZ

Carillon RZ

Hengeres fajtánkat elsősorban ipari felhasználásra javasoljuk. Erős lombzata felálló, a répatest felszíne sima, héja könnyen leválik, rendkívül kellemes ízű, magas beltartalmi értékekkel. Szeletelve egységes, jól felhasználható korong méretet ad.



Libero RZ

Libero RZ

Nyári és őszi termesztésre egyaránt kiváló, bevált, évek óta jól vizsgázó fajtánk kedvezőtlen termesztési körülmények között is jól kiszámítható termést ad. Belseje mély bordó színű, fehér gyűrűktől mentes. Tárolását február végéig javasoljuk. Vetését 400-450.000 szem/ha mennyiséggel ajánljuk.



Zeppo RZ

Póréhagyma fajták.



A póréhagyma piacát régebben az őszi-téli időben a kötegelt bolgár típus jelentette, míg változó mértékben ipari termesztés is elő-előfordult. Az áruházak (általában importra alapozott) kínálata ugyanakkor lassan feléleszti a hazai fogyasztást is. Frisspiaci célra egy fajtaújdonstágot vezetünk be!

Spheros RZ F1



A próbatermesztés során kapott kedvező visszajelzések valamint a fogyasztói és értékesítési szokások változásával új hibridünk előtt komoly lehetőségek állnak. A típus hagymateste rendkívül karcsú, ugyanakkor hengerszerű, gyorsan vastagodó, meglehetősen magasan elhelyezkedő mutatós kékeszöld levélkoronával. Ízvilágát a bolgár típusokból, hagyma vastagságát pedig a holland típusokból örökölte. A jelenleg piacon elérhető fajták közül az egyik leggyorsabban vastagodó, mutatós terméket adó póré, mely rekeszben kiserelve ideális 40 hagyma/20 lomb arányt ad. Rendkívül könnyen tisztítható, levelei nem hasadnak. Alkalmos korai palántázott, vagy ősszel betakarított helyre vetett technológiához rövid-középhosszú távú tárolásra. Gépi betakarításra is kiváló.

Matisse RZ F1

Intenzív kék lombbal és hosszú, mutatós hagymatesttel rendelkező fajta. Holland típusú alap génállománya a szabadföldön történő áttelelésre is alkalmassá teszi. Hagymája hófehérre érik, könnyű tisztítás után igazi kontrasztos, áruházba is alkalmas terméket ad.



Retek fajták

Import vagy hazai?

A retek termesztése egyszerű technológiának látszik: a vetéstől akár 1 hónap múlva már szedhető is az áru. Ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy az áruházakban az év nagy részében importból kapható. Amilyen egyszerűnek látszik a termesztés, olyan sokrétű a „miértre” a válasz.

Egyrészt a reteknek egész évben elérhetőnek kell lennie, de nagy szezonalitással, nyári mélyponttal. Az áruházak folyamatos ellátást igényelnek, a folyamatos termesztés munkaerő háttérét azonban nehéz biztosítani.

A hazai fogyasztó a darabos, egyöntetű, élénk piros, kerek, kis gyökerű, kis lombú, nem pudvás, nem csípős, fehér húsú árut keresi. Nos, az import áru egy kivételével az összes elvárást tökéletesen teljesíti. A darabos hazai retek egyedül a méretével alkalmazkodik a vevői elvárásokhoz. Emiatt van az, hogy sok hazai termelő a fajtaválasztásban megmarad a tájfajtáknál, abban a tévhitben, „hogy hát a darabos retek, - na az kell”.

A tények azonban mást mutatnak: a régi OP fajtáknak nincs esélyük az áruházakban! A régi fajták adta áru egyszerűen nem tud egyöntetű lenni (magminőség), színe, lombja, az áru kinézete nem felel meg a mai elvárásoknak (fajtatisztaság), és ugyanaz a „fajta” egyik évben ilyen, a másikban olyan (fajta fenntartás). Így áll elő a helyzet, hogy az áruházi vevőkör számára a régi fajták adta áru egyszerűen nem „étvágygerjesztő”. Eközben a hónapos retek termesztése jól időzíthető, szakaszolható, gépesíthető: A fogyasztói igényeket a mai hibridek tudják kielégíteni.

Itt az idő a személtváltásra.



Valerie RZ F1

Áruházi igényekre tervezve!
Hibrid retek szortimentünk igazi univerzális, őszi, téli, tavaszi hajtásba és szabadföldi fátyolfóliás, valamint takarás nélküli termesztésre is javasolt fajtája. Középkötött talajokon egész évben termelhető.

Lombja szép zömök, a kötözéshez még kevésbé intenzív technológia mellett sem túl rövid. Gömbölyű gumójának mély, intenzív piros, színe van, belseje hófehér, húsa rendkívül tömör, az alján vékony farkincával. Csomózva és gumóra tisztítva is mutatós, a 10 mm mérettől a 35 mm méretig.

Bodiam RZ F1



Új hibrid retek fajtánk a szabadföldi szedési ablak elnyújtására. Lombja kékes, szép kontrasztot alkotva fényes piros gumójával. Gumóalakja ideális gömbölyű, parányi, de stabil ízesüléssel a szár és a farkinca részen. Mélypiros színű retek, ami kiváló minőségét tömör szerkezetének és hófehér színének köszönheti. Gépi betakarításra alkalmas. Vetését február közepétől javasoljuk természetöberendezésben a Valerie RZ fajtával együtt. Így a szedési ablakot meghosszabbíthatjuk. Vetését szabadföldön is lehet folytatni késő tavaszig. Augusztus derekától újra lehet vetni szabadföldre és fóliásátorba a későbbiek folyamán.



Valerie RZ

Továbbra is forgalomban: **Mondial RZ F1**



Deme Zsolt

Zeller és cékla
termékfelelőse

Közép-Magyarország
Tel: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

Kovács Áron

Sárgarépa
termékfelelőse

Dunántúl, Pest megye
Tel: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu

Tóth Kamil

Retek termékfelelőse

Áruházláncok
Tel: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor
Dél-Magyarország
Tel: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt
Délkelet-Magyarország
Tel: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Kicska Tibor
Kelet-Magyarország
Tel: +36 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu

Molnár Péter
Tel: +36 30 7010 954
p.molnar@rijkzwaan.hu

Ragyák László
Kereskedelmi igazgató
Tel: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Badenszki László
Ügyvezető igazgató
Tel: +36 30 128 6112
l.badenszki@rijkzwaan.hu

Iroda:

Balla Enikő
Tel: +36 1 489 8060

Pokorny Anna
Tel: +36 1 489 8066

Gombos Krisztina
Tel: +36 1 489 8063



Rijk Zwaan Budapest Kft.
H-1016 Budapest Aladár u. 17-19.
T +36 1 489 8060
info@rijkzwaan.hu
www.rijkzwaan.hu
Zöldségtermesztők Rijk Zwaan
partner oldala

Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési-, ültetési-, ill. szedésidőre, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.