



fehér TV
hegyes erős
kápia
blocky

Paprika fajtaajánlat
2024/2025

Sharing
a healthy
future



Paprika fajtaajánlat 2024

Hosszú idő után 2023-ban a paprikatermesztés jövedelmezősége, kiszámíthatósága stabilizálódott, a termesztők anyagi helyzete kedvezőbb lett. Ehhez nagyban hozzájárult az elmúlt évek során tapasztalható termesztőfelület csökkenés és a piac koncentrációja is. A sikeres termesztés másik fontos szelete az ellenálló fajták használata.

A legutóbbi szezonok tapasztalata is megerősítette, hogy mennyire fontos minden paprika típusban a rezisztencia, például a TV paprikák lisztharmattal szembeni ellenállósága.

A kápia termesztésben tapasztalható hullámvölgyek is jól mutatják, de más paprika típusokra is igaz, hogy a 2023-hoz hasonló változatos időjárású évben a kimagasló termésmennyiség és a biztonságos hozam garantálták a jó eredményt. A magas bekeverési költségek miatt az ismert, megbízható fajtákra kell alapozni a termesztést, emellett érdemes figyelmet fordítani az újdonságok kipróbálására, ellenálló, más termesztési paramétereikben is előrelépést jelentő fajták bevezetésére. Így megalapozott döntéseink biztonságos szezont garantálnak és hosszú távon hozzájárulnak a sikerekhez!

Termelőinkkel való aktív és szoros kapcsolatunk hozzájárul ahhoz, hogy a piac valós igényeit minél hamarabb képesek legyünk kézzel fogható, piacformáló hibridekbe építeni, ezzel megkönnyítve a professzionális árutermelő kertészetek munkáját.



Fehér TV paprika fajták

Novelist RZ F1

HR Tm:0-2

IR TSWV:0/Lt



- közepes izközű antocián-mentes TV paprika hibrid
- indítástól kezdve generatív irányítást igényel
- magas termőképesség, kiváló bogyóminőség
- világos, fényes, vállas terméseinek átlagtömege 130-140 g
- paprika lisztharmat rezisztenciával rendelkező Lt DEFENSE hibrid

Termesztési javaslat:

Ültetését egy szálon 6,5-7 növény/m², két szálon 3,0-3,5 növény/m² sűrűséggel javasoljuk. Az átteleltetett állomány augusztus elejétől október végéig ültethető, klasszikus, fűtött technológia esetén pedig december elejétől február végéig ajánljuk a kiültetést.



Novelist RZ

Combino RZ F1

HR Tm:0-2

IR CMV/TSWV:0

- CMV (uborka mozaik vírus) ellenálló fajta
- Középerős növénye korán termőre fordul
- Fehér termésszín és 120-140 g átlag bogyósúly jellemzi
- Alacsony zöldmunka igény

Termesztési javaslat:

Ültetését korai fűtött és fűtlen termesztéshez egyaránt ajánljuk.



Combino RZ



Bravia RZ F1

HR Tm:0-2
IR TSWV:0

- A hazai hajtatott fehér TV paprika természetű máig meghatározó fajtája
- Nagytestű, darabos terméseinek tömege 120-140 g
- Termésszíne fényes, fehér
- Nagyon könnyen szedhető és osztályozható árut ad
- Kimagasló hozam, pultállóság, húsvastagság
- Alacsony zöldmunka igénye miatt igazán munkaerő barát fajta

Termesztési javaslat:

Ültetését 1-2 szálás technológiára talajos és talaj nélküli termesztésre is javasoljuk januártól kezdve folyamatosan a nyári másodültetésig.

Termelői vélemény

Agócs József – Fábiánsebestyén

Szerintünk reneszánszát éli a BRAVIA RZ. Fűtött sátrainkban huzamosabb ideje használjuk a fajtát, igen nagy megelégedéssel. Egyes paraméterekben külön-külön biztosan találhat valaki szebb vagy jobb fajtát, de még egy ilyen jól formálható, termelőbarát fajta nincs. Nálunk nagyon fontos, hogy csak kevés zöldmunkája legyen egy fajtának és folyamatosan nagy mennyiséget teremjen. Másoktól is visszahallom ezeket az előnyös tulajdonságait.



Világos zöld TV paprika fajták

Topgear RZ F1

HR Tm:0-2
IR TSWV:0



- Édes, világos zöld színű, TSWV ellenálló PCR típusú paprika
- Kiváló alternatívát kínál a fehér TV paprika típus mellett
- Egyensúlyi növény, jó lombtakarás
- Vastag a terméshúsa, széles vállú bogyónak átlagos tömege 150-180 g
- Termesztését elsősorban exportra termelő kertészeknek javasoljuk (a cseh és szlovák piacok kifejezetten kedvelik ezt a típust)

Termesztési javaslat:

Metszett, 2 szálás, vagy kordonos termesztéshez ajánljuk.

Különleges íze és frissessége miatt azok a vevők is szívesen fogyasztják, akik a hagyományos fehér típust kevésbé kedvelik.



Topgear RZ

Fehér blocky paprika fajták

Buratti RZ F1

HR Tm:0-2
IR TSWV:0



- Középnagy méretű, TSWV rezisztens, fehér blocky paprika
- Szabályos bogyói nyári meleg időszakban is remek alaktartással rendelkeznek
- Vastag húsfala miatt rendkívül jó pultállósága van
- Termésmérete 160-200 g
- Növekedési erélye közepérs, oldalhajtás képzése gyenge, ezért munkaerőbarát fajta

Termesztési javaslat:

2 szálás metszett, illetve kordonos állományokhoz is javasoljuk.



Hegyes erős paprika fajták

A tradicionális típusaink között a mai napig meghatározó szerep jut a hegyes erős paprikáknak a hazai gasztronómiában és a termesztésben egyaránt. Ezek az igények az elmúlt időszakban talán kevésbé látványosan változtak, mint azt a TV paprikáknál tapasztaltuk. Fontos paraméterek a szín és csípősség, de a hozam és a rezisztencia is egyre fontosabb lesz a könnyű termesztetőség mellett.

Verdolino RZ F1

HR Tm:0-2

IR TSWV:0

- 20-25 cm terméshosszúságú, TSWV rezisztens fajta
- Növénye középérésű, a Thunder RZ-hez képest rövidebb ízközökkel
- Terméseinek színe középzöld
- Átlagos termésmérete 100-120 g, vállátmérője 3,5-4,5 cm

Termesztési javaslat:

Az eddigi tapasztalataink alapján metszett és kordonos technológiákhoz, január közepétől egészen augusztus elejéig, talajos vagy bármely hidrokultúrás közegre ajánljuk.



Verdolino RZ



Storm RZ

Storm RZ F1

HR Tm:0-3

IR TSWV:0/Ma/Mi/Mj

- Extra nagy termésmérettel rendelkező hegyes erős paprika
- Terméseinek hossza 25+cm, vállátmérője 5 cm
- Vastag húsfal, enyhén gyűrt termésnyak
- Sikerének titka nemcsak a méretében, hanem a termésbiztonságában is rejlik.

Termesztési javaslat:

Talaj nélküli és talajos termesztéshez is javasoljuk. Kiültetését talaj nélküli körülmények közé január közepétől, talajra január végétől kezdve ajánljuk.



Storm RZ



Thunder RZ

Thunder RZ F1

HR Tm:0-2

- Rendkívül stabil és megbízható fajta, 22-25 cm terméshosszal
- Terméseinek színe középzöld, egyenletesen csípős paprikákat hoz
- Vegetatív növénye miatt generatív irányítást igényel
- Magas terméshozam és jó minőség



Thunder RZ



Rush RZ

Rush RZ F1

HR Tm:0-2

- 17-20 cm termésméretű hegyes erős paprika
- Magas termésszám és egyöntetű alak
- Színe középzöld, csípőssége a szezon végéig egyenletesen megmarad
- Változatos technológiai körülmények között is évről-évre biztonságosan termesztethető



Rush RZ



Ascender RZ

Ascender RZ F1


HR Tm:0-2



- 22-26 + cm hosszú termésmérettel rendelkező középzöld, hegyes erős fajta
- Alakja miatt SWEET PALERMO fajták csípős alternatívája lehet
- Erős növekedési eréllyel rendelkeznek, ezért generatív irányítást ajánlunk hozzá
- Terméseinek átlagos tömege 95-110 g, vállátmérője 4-5 cm
- Bogyóinak fala vastag, ezért jól pultron tartható

Termesztési javaslat:

Kiültetését talaj nélküli körülmények közé január közepétől, talajra pedig január végétől kezdve ajánljuk.



Sikeres kápia paprika termesztés szabadföldön!

Molnár Sándor nyírségi termelő éwertékelése a 2023-as szabadföldi kápia paprika termesztéséről.

Az idei esztendőben is a Porteca RZ F1 volt a fő fajta, amelyet 2017-óta termesztünk. Minden évben tesztelek új fajtákat, de még nem találtam ennél magasabb hozamú hibridet. Azt gondolom, hogy nem csak a hektáronként elért közel 80 tonna hozam, de a 70% körüli osztályos hányad is kiemelkedő eredmény. A fajta stabilan termesztető és az elmúlt években sosem hagyott cserben, jóllehet szélsőséges időjárásban nem volt hiány. Természetesen menetközben én is megtanultam figyelni a Porteca RZ F1 igényeire, így egyensúlyban tudom tartani a növényt, ami a termőképesség kiaknázásának az előfeltétele. Azt gondolom, a gyorsan változó világban fontos, hogy legyen néhány biztos sarokpontunk, nálam az egyik ilyen mindenképp a Porteca RZ F1.

48.000 növényt ültetnek hektáronként, 25 cm tőtávolság mellett, fekete fóliával takart bakhátra, az állományt csepegtetőcsővel öntözöm és tápoldatozom. Két ültetési időszakban ültetnek, április 20 körül fátyolfóliás takarással és május 10 körül takarás nélkül. Általában a második ültetés mennyisége mindig több mint az első. Ezen kívül további 5.000 m² fólia alatti termesztésem is van, amit április első napjaiban ültetnek. Jellemzően a tőpaprikát vagy a virágot eltávolítom a fátyolfólia levételét követően, mivel tapasztalatom szerint így jobb egyöntetűség érhető el. Igyekezünk a tővirágot a májusi ültetés esetén is kivenni, mert megfigyelésem szerint az extra törődést a növény magasabb export hányaddal hálálja meg.

Az idei év is viszontagságos volt az extrém időjárási körülmények miatt. A sikeres paprika termesztésem egyik okát abban látom, hogy szigorúan betartom a 3 éves vetésciklust (görögdiányt és sárgarépát is termesztünk a kápia paprika és gabona mellett), így a termésbiztonság is jobb és a termesztés jövedelmező. A technológiai fegyelem betartása alapvető fontosságú, mivel a jó fajtaválasztáson kívül, a munkafolyamatok időbeni elvégzése meghatározza a jövedelmezőséget. A hektáronkénti költség az elmúlt években jelentősen emelkedett, így a precizitás alapvető kérdés. A 2023. évi kápia termesztésem a korábbi évekhez képest jobban alakult és az így keletkezett plusz bevételekből tovább fejlesztem a gazdaságot. Természetes, hogy a következő évben is kápia paprikát szándékozom termelni és a Porteca RZ F1 lesz a fő fajta.



Kápia paprika fajták

Porteca RZ F1

HR Tm:0-2

- Termései kimondottan egyöntetűek, túlnyomóan kétrekeszes bogtyókat terem.
- A paprika vállátmérője 5-6 cm, hossza 14-15 cm, a bogtyó fala vastag, színe mélyvörös és konzisztenciáját sokáig megtartja.
- Erős gyökérzete stabilan tartja a szárát, megdőlésre nem hajlamos. Lombozata megfelelően takarja a bogtyókat, ezért napégés nem tapasztalható az állományban.
- A bogtyó nem hajlamos sem a mikro-, sem pedig a vállnál jelentkező repedésre, még nagyobb esők után sem.
- Ültetését 42-45.000 tő/ha növénysszámmal javasoljuk szabadföldi támrendszeres technológia mellett.



Porteca RZ

Priorica RZ F1

HR Tm:0-2

IR TSWV:0

- Szortimentünk legkorábbi fajtája, rendkívül korai fajta! Nem csak az első szedése van korán, hanem az érés dinamikája is nagyon gyors.
- Középerős növekedési erélye és generatív habitusa révén, terhelés alatt is folyamatos a terméskötődése.
- Erős gyökérzetének és jó lombtakarásának köszönhetően a napégett bogtyók mennyisége minimális.
- Termését könnyű szedni, nem akadnak bele az ágvillaiba, ezáltal a dolgozók nem törik szét a növényt, ez a tulajdonság is segíti a magas termésmennyiség elérését. Így a szezon végén is első osztályú árut lehet készíteni belőle. Átlagbogtyótömege 100-120 g közötti, mélypiros színnel és jó falvastagsággal rendelkezik.
- Mikro repedésre nem érzékeny. A termése lassan apad, így tökéletes az export piacokra is. Jellemzően kétrekeszes terméseit könnyű a tálcába vagy zacskóba helyezni. Tálcsás méretű bogtyói miatt csomagolásnál egyszerű az egalizálás is.
- Ültetését termesztő berendezésbe javasoljuk tavasszal és nyári másodtermesztésekre is!



Priorica RZ

Dinamica RZ F1

HR Tm:0-2/PVY:0, 1, 1,2/Xcv:1-3

- Az első Xanthomonas (baktériumos levélfoltosság) rezisztenciával rendelkező középnagy testű kápia paprika fajta!
- Erős gyökérzettel és erőteljes ágrendszerrel rendelkezik,
- Terméskötődése kiváló, terhelés alatt is folyamatosan tud kötni és virágozni. Így magas mennyiségeket tud biztosítani, akár homokos, gyengébb talajokon is.
- Bogyója főleg kétrekeszes, vállátmérője 5-7 cm és 16-18 cm hosszú. Színe mélypiros, vastag hússal rendelkezik, ami hosszabb tárolhatóságot biztosít.
- Méretéhez képest kimondottan jó a koraisága.



Dinamica RZ

Balcanica RZ F1

HR Tm:0-2/PVY:0, 1, 1,2/Xcv:1-3

IR TSWV:0

- Gyökérzete kimondottan erős, növényzete intenzív növekedésű, terméskötődése nagyon jó, terhelés alatt is folyamatosan tud kötni, bogyót nevelni és érlelni.
- A termékek vállátmérője 6-8 cm, hossza 16-19 cm, kúpos formájú, amelyet a szezon végéig megtart.
- Színe mélypiros, remekül utóérik. Repedésre, mikrorepedésre nem hajlamos. Húsa vastag, konzisztenciáját jól tartja, sokáig tárolható.
- Termesztését termesztőberendezésben két ágas technológia mellett javasoljuk



Vitalica RZ

Vitalica RZ F1

HR Tm:0-2

IR TSWV:0

- A legnagyobb méretű kápia paprika fajta a szortimentünkben. Bogyója többnyire kétrekeszes, 7-9 cm vállátmérővel és 18-21 cm hosszúsággal rendelkezik.
- A termékek felszíne sima, fényes és a paprika hegye lekerekített. Ehhez párosul még a vastag hús, így a bogyók átlagtömege 150 g + körül van.
- Mikrorepedésre nem hajlamos, színe mélypiros.
- Erős gyökérzetű és növekedésű növény, szabadföldi termesztésben kordonosan termeszthető.
- Azoknak a kertészeknek javasoljuk, akiknek a nagy méret az elsősorú cél. Fóliasátorban termelve, két ágra metszve hatalmas paprikákat lehet szedni az egész szezonban.



Vitalica RZ



Vitalica RZ



Goldisa RZ

Goldisa RZ F1

HR Tm:0-3

IR TSWV:0

- Zöldből sárgára érő, kiváló ízű, középnagy méretű tetszetős kápia különlegesség. Termesztését fűtött vagy fűtetlen termesztőberendezésekben javasoljuk, akár talajos, akár hidrokultúrás technológiával is.



Kaliforniai paprika

A folyamatosan növekvő hazai fogyasztás kielégítése céljából enyhén növekszik a hazai színes blocky paprikák termesztési felülete. A magyarországi kereskedők szívesen dolgoznak a magyar kaliforniai paprikákkal, mert jellemzően frissebbek, egészségesebbek és finomabbak, mint a távolról behozott import áru, nem beszélve a szállítási költségekről. Ugyanakkor a hazai termesztés nem tudja lefedni a téli félév vevői igényeit, de jogos cél az, hogy a késő tavaszi-őszi időszakban a magyar kertészetek minél nagyobb hányadban tudják ellátni az itthoni vevőket.

Az alkalmazott technológiák nagyon változatosak, fűtetlen és fűtött, talajos és hidrokultúrás kertészetek is termesztik ezt a fajtakört. Termesztése az átlagosnál nagyobb beruházás igényű, a termőre fordulás más típusokkal összevetve későbbi, ennek megfelelően a koraiság, a termésmennyiség, a minőség, a stressz tűrő képesség és rezisztenciák szerepe még nagyobb, hisz ezen tulajdonságoknak meghatározó szerepe van a jövedelmezőség kialakításában. Ezért a jó fajtaválasztás szerepe kiemelkedő jelentőségű. A hazai gazdáknak javasolt hibridjeink köréből a legfontosabbakat, legperspektivikusabbakat ismertetjük röviden.



Redline RZ F1

HR Tm:0-3

IR Lt

Lt DEFENSE

- A hazai hi-tech blocky paprika termesztés fő fajtája
- Nagy bogyóméretű (200-240 g átlagtömegű), magas terméspotenciálú piros blocky paprika
- Középerős növekedési erély, nyitott lombzat jellemzi
- Mérete egyöntetű, mélypiros, fényes színe van
- Ca-hiányra nem érzékeny



Red Jet RZ



Nirvin RZ

Red Jet RZ F1

HR Tm:0-2/PVY:0,1,1.2/ Xcv:1-3

IR Lt

Lt DEFENSE

- Nagy bogyóméretű (220-240 g), vastaghúsú, mély piros színű, kiváló minőségű fajta
- Sikeresen termesztendő mind talajos, mind hidrokultúrás hajtásban
- Rövid ízközű generatív növényei vannak
- A nyári időszakban fontos a növényházak megfelelő – az átlagosnál erősebb – és időben megkezdett árnyékolása.

Redwing RZ F1

HR Tm:0-3

IR TSWV:0/Lt

Lt DEFENSE

- Nagy bogyójú – átlagos termés tömege 220-230 g
- Mély piros bogyószín, lisztharmat és TSWV rezisztencia
- Erős növekedési erély, rövid ízközök
- Nagy termésmennyiséget biztosít
- Elsősorban talaj nélküli termesztésre javasoljuk



Nirvin RZ F1

HR Tm:0-2

IR TSWV:0/Ma/Mi/Mj/Lt

Lt DEFENSE

- Közepes méretű, 180-220 g átlag bogyótömeget biztosító pirosra érő fajta jó koraisággal
- Kiemelkedően szabályosak és méretben is egyöntetűek a bogyói
- Rövid ízközű, generatív növénye miatt bármely típusú növényházban termesztendő
- Talajos és talaj nélküli termesztésre is ajánljuk



Redline RZ



Red Jet RZ





Morbidelli RZ

Morbidelli RZ F1

HR Tm:0-2
IR Lt

- Sárgára érő lisztharmat rezisztens blocky paprika
- Közepes bogyó méretű – átlagtömege 180 -200 g
- Generatív jelleg, kompakt, munkaerőbarát növény
- Hi-tech növényházakba javasoljuk

Matthews RZ F1

HR Tm:0-3
IR Lt

Lt DEFENSE

- Sárgára érő, nagy bogyó méretű paprika, a hazai piac meghatározó fajtája
- Nagy termésmennyiség és kimagasló minőség
- Fényes, gyönyörű termések
- Erős növekedési erély
- Hidrokulturális technológiára javasoljuk



Matthews RZ



Matthews RZ



Bachata RZ

Bachata RZ F1

HR Tm:0-3
IR TSWV:0

- Low-tech körülmények közé (talajos hideghajtás, szabadföld) javasolt
- Nagyméretű, sárgára érő kaliforniai paprika
- Kimagasló pultállóság



Ilanga RZ

Ilanga RZ F1

HR PVY:0/Tm:0-3
IR TSWV:0

- Erős növekedési erélyű, zöldből sárgába érő blocky paprika
- Átlagtömege 220-250 g
- Fűtetlen és enyhén fűtött hajtásra javasoljuk
- Talajos és talaj nélküli termesztési technológiára is



Arancia RZ

Arancia RZ F1

HR Tm:0-3
IR TSWV:0

- Zöldből narancssárgára érő, közepérs növekedési erélyű fajta
- Középnagy bogyó méretet, 200-220 g
- Enyhén fűtött és fűtetlen hajtását javasoljuk
- Talajos és hidrokulturális termesztésre is



Arancia RZ



Sondela RZ

Sondela RZ F1

HR PVY:0,1/Tm:0/Xcv:1-3
IR TSWV:0

- Nagy bogyó méretű, extenzívebb körülmények közé javasolt blocky paprika
- Közepes növekedési erély
- Hajtásra és szabadföldi termesztésre is javasoljuk



Rezisztencia jelölések

- HR magas fokú rezisztencia
- IR mérsékelt fokú rezisztencia

- Tm: Dohánymozaik vírus - *Tobacco mosaic virus*
- TSWV: Bronzfoltosság vírus - *Tomato spotted wilt tospovirus*
- CMV: Uborka mozaik vírus - *Cucumber mosaic cucumovirus rus*
- Xcv: Baktériumos levélfoltosság - *Xanthomonas campestris pv. vesicatoria*
- PVY: Burgonya Y vírus - *Potato Y potyvirus*
- Pc: Paprika fitoftóra - *Phytophthora capsici*
- Lt: Paprika lisztharmat - *Leveillula taurica*
- Mi: Fonálféreg - *Meloidogyne incognita*
- Mj: Fonálféreg - *Meloidogyne javanica*
- Ma: Fonálféreg - *Meloidogyne arenaria*



Deme Zsolt
kápia paprika termékfelelős

Közép-Magyarország
Tel.: +36 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt
fehér tv-, és hegyes erős paprika termékfelelős

Délkelet-Magyarország
Tel.: +36 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor
Hi-tech paprika termékfelelős

Dél-Magyarország
Tel.: +36 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Kicska Tibor
Kelet-Magyarország
Tel.: +36 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu

Kovács Áron
Dunántúl, Pest vármegye
Tel.: +36 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu

Tóth Kamil
áruházláncok
Tel.: +36 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu

Molnár Péter
Tel.: +36 30 701 0954
p.molnar@rijkzwaan.hu

Ragyák László
kereskedelmi igazgató
Tel.: +36 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Badenszki László
ügyvezető igazgató
Tel.: +36 30 128 6112
l.badenszki@rijkzwaan.hu

Vetőmag rendelés:

Balla Enikő
Tel.: +36 30 215 6522

Gombos Krisztina
Tel.: +36 30 215 4221

Szemkeő Tünde
Tel.: +36 30 298 0959



Rijk Zwaan Budapest Kft.
H-1016 Budapest, Aladár u. 17-19.
Telefon: +36 1 489 8060
info@rijkzwaan.hu
www.rijkzwaan.hu
Zöldségtermesztők Rijk Zwaan partner oldala

Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési-ültetési-, ill. szedési időre, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.