

# seeds & sharing

Rijk Zwaan Termékmagazin | **Dinnye** fajtaszortiment | 2019



**Görögdinnye**  
magvas és  
magnélküli  
fajták



**Sárgadinnye**  
Olasz Kantalup,  
és Galia fajták



**Alany fajták**  
dinnye oltásra

Sharing a healthy future





# Dinnye

Az előző kiadványunk óta eltelt 3 szezon során jelentős változások zajlottak a szemünk előtt, melyek minden évben kihatottak a görög és sárgadinnye jövedelmezőségére. Az egyik és talán legfontosabb az elérhető munkaerő és annak munkabér költsége, de ide sorolhatjuk a hektikus felvásárlási árakat és a változó piaci igényeket.

Nincs két egyforma termesztési szezon, ahogy nincs két egyforma lehetőséggel rendelkező dinnyetermelő sem, de aki a kezében tartja ezt a kiadványt, annak minden évben megfogalmazódik egy nagyon fontos kérdés: Hogyan és merre tovább?

Nem látunk a jövőbe, de egy fontos dolgot azért tudunk, hogy a talpon maradó és nyereséget termelő kertészek folyamatosan kézben tartott költségszintek mellett a piaci igényekhez folyamatosan igazodva az elérhető legjobb minőségre törekcsenek. A hazai fogyasztók jelentős része csakis akkor hajlandó újra görögdinnyét vásárolni, ha az előzővel elégedett volt.

Amikor belső minőségről beszélünk, azt tapasztaljuk, hogy sokszor elbeszélnek egymás mellett a szakma szereplői és néha illúziókat kergetünk. Ugyanis, ha a minőség kerül szóba, akkor leginkább a betakarításkori cukortartalom kerül a középpontba, holott legalább ennyire fontos, hogy lédús, zamatos és jó húskonzisztenciával rendelkezzen a termés, ami akár 2 hétig is megőrzi a frissességét a betakarítást követően. Hiszen a fogyasztó nem ritkán csak a betakarítást követő 7-10 nap elteltével találkozik a termékkel. A felmérésekből kiderül, hogy a biztos, kiszámítható minőségnek nagyobb fogyasztás-generáló hatása van, mint egy hektikus minőségű, de alkalmanként édesebb árunak.

Arra törekszünk a Rijk Zwaannál, hogy a változó igényekhez igazodva olyan új fajtákat kínáljunk a partnerink részére, amelyek a legmagasabb követelményeknek is maradéktalanul megfelelnek. Emellett kiemelkedő termőképességgel rendelkeznek, hogy esetleg szerényebb felvásárlási árak esetén is pénzügyileg eredményes szezont tudjanak zárni.



## Görögdinnye

### Crimson - magvas típus

#### Carroll RZ F1

##### “a biztos pont”

- Termése sötét tónusú, enyhén ovális formájú,
- súlya saját gyökéren 7-8 kg, oltva 9-11 kg,
- terméseinek mérete egyöntetű és jellegzetessége a koncentrált kötés,
- tömör, vörös hússzínű fajta feketére érő apró magvakkal,
- generatív jellege miatt magas kötőszám jellemzi,
- kifejezetten stabil minőségű, évről-évre rekordtermésre képes,
- jó lombtakarása miatt napégésre nem hajlamos,
- közepesen szeldelt levélzete és jó lombegészsége van.
- Ültetését saját gyökéren 5000-7000 tő/ha, oltott állományokhoz 3000-3500 tő/ha sűrűséggel javasoljuk.

#### Termesztési tapasztalatok

A magyarországi dinnyetermesztést meghatározó fajtakörben került 2015-ben fajtabevezetésre. Az eltelt 3 termesztési szezonban nagyon sok különböző termesztési technológiából összegyűlt tapasztalat alapján a Carroll RZ mindvégig stabil kiszámítható minőségével, termésmennyiségével kivétel nélkül előkelő helyen végzett a versenytársak között.


Szakadásmentes, vörös húsa kiemeli a többi korai időszakban termesztett fajta közül. A magas kötőszám miatt a termések 10-15 %-kal nagyobb tápanyagszint mellett (egyéb korai fajtákhoz képest) kifogástalan ízű és zamatu terméseket nevelnek. Cobalt RZ és Pelops RZ oltási alanyok használatával tökéletes kombinációt kapunk.

A Carroll RZ egyik jó tulajdonsága, hogy szinte veszteség nélkül értékesíthető az összes termés a területről, nincs napégett, nincs szállítássérült termés. Szedés után jól osztályozható, csomagolást követően nagyon mutatós áru készíthető belőle.

A legigényesebb dinnyefelvásárló cégek is nyugodt szívvel ajánlják a fajtát, mivel reklamációmentes, biztos és kiszámítható a szezon teljes ideje alatt.



Mezei Mihály Caroll RZ termelő



Molnár Sándor Caroll RZ termelő

## Termelői vélemények

### Mezei Mihály - Kunágota

A Maros hordalékkúpján, csernozjom talajon termelek görög-dinnyét 1,5 hektáron oltott, alagutas technológiával. Április közepén kiültetve, hektáronként 3600 tő sűrűséggel dolgozom. Hogy miért ragaszkodom a Carroll RZ fajtához? Szerintem nagyon jó a külső héjszíne, elég sötét, szinte alig fogja a nap. Piacon és felvásárlók felé is jól értékesíthető, kifejezetten erős vörös belső színe van. Termésmennyisége eddig minden évben kimagasló volt, még RZ 62-269 fajtabevezetési száma volt, két éve mióta termelem, teljes területemen csak Carroll RZ van.

### Zakar Szabolcs - Geszteréd

Itt a mi vidékünkön különböző technológiával termelnek görög-dinnyét. Én általában május közepe felé helyre vetve indítom az állományt, teljes területemen Carroll-lal dolgozok. A Carroll-nak erőteljes az indulása, ami végül fontos, hogy jó tőszámmal tudunk dolgozni. Jól takaró lombozata van, ami ennél az ültetési időnél a napégés kivédése miatt döntő fontosságú. Terméskötődése kiváló, magas a darabszám, a hektáronkénti 8000 tő sűrűség mellett is 99 %-ban csak piacos 5-9 kg közötti tartományba esnek a termései. Szép vörös húsa van, jó külcsínnel, emiatt szép minőségű árut tudunk készíteni belőle. Az eddigi évek tapasztalata, hogy a kereskedőim ragaszkodnak hozzá, mert a kiérkezett áruban nem lehet hibát találni. Fontos megjegyezni, hogy jól bírja a pakolást, egyszerűen lehet akár exportárut készíteni belőle, szinte nincs benne egyetlen sérült termés sem. Nálunk a magas termésszinttel tudunk profitot realizálni. Én ezeket várom el a fajtától, nálam a Carroll már bizonyított!

### Dorcsinecz Balázs - Dombegyházi Euro Tész

A hozzánk beszállított, majd az elkészített áruval a partnereink a minőségi átvételkor találkoznak először. A minősítés során több paramétert is vizsgálnak, ami után eldől, hogy az adott tétel megjelenhet az áruház polcain. Nagyon fontos beltartalmi tulajdonság a cukortartalmon kívül a hússzín illetve a húskeménység. Számomra fontos, hogy a magvas Crimson típusoknál olyan fajtavál tudjak dolgozni, ami ezeknek a kritériumoknak maradéktalanul megfelel a teljes szezon során. A Carroll-lal 2016-ban találkoztam először, az első benyomás pozitív volt, de ki kell emeljem, hogy ennél a fajtánál nagyon hamar látszódnak az érés jelei az intenzív vörös hússzíne miatt. Az első időszakban előfordult, hogy túl hamar vágták le az első terméseket, de ha megvárjuk a teljes érettséget, akkor élvezhető, jó ízű termést kapunk. Szerintem fontos tulajdonsága, amit a termelőim mondanak, hogy magas terméshozama van, illetve amit én is látok, hogy egyöntetű a beérkezett áru. Mivel az általunk szállított termékkel, sok esetben csak 7-10 nap múlva találkozik a vevő, elengedhetetlen a jó szállíthatóság és pultállóság, véleményem szerint a Carroll RZ ebben is jó!

### Kotroczó József - Medgyesegyháza, Bánkút

Tudni kell, hogy Rijk Zwaan vetőmag céggel kifejezetten jó viszonyt ápolok, a Carroll-t már „kódos” korától fogva termelem. Minden eddigi évben erről a fajtáról takarítjuk be az egyik legnagyobb termésmennyiséget. Viszont ami fontos a magas hozam mellett, hogy szinte nincs benne eladhatatlan termés. Nálam minden évben minőségi dinnye kerül be a Carroll-ról, de hozzáteszem, mi mindig megvárjuk, hogy feketére érjen a magja. Az egyik állandó partnerem kifejezetten elégedett a Carroll minőségével és évről évre kéri, hogy ültessünk belőle. Mivel oltott palántát nevelnek magamnak, fontos, a jó kelési erély, a Carroll minden évben hozza magát. Hibátlan vörös húsa van, nincs benne szakadt, formátlan, napégett termés. Nálam a területem felén magvas kerek görög-dinnye van, ami egy kis százaléktól eltekintve Carroll.

### Engelhart János - Medgyesegyháza

Közel 25 éve termelek görög-dinnyét, de azt tapasztalom, hogy 2010 óta nagyon szélsőséges és hektikus időjárás van minden évben. Emiatt jó és rossz évjáratok váltják egymást. Én a Carroll RZ-t 4 éve kezdtem termesztetni, akkor egy kisebb próbával. Jellemző rá, hogy nagyon sokat terem, szinte a legtöbbet termő fajta. 2017-ben azt figyeltem meg, hogy burgonya utáni területbe került, ami tápanyaggal nagyon jól feltöltött volt, szenzációs állomány lett belőle, nagybanira és kereskedőkhöz is folyamatosan vittem, mikor másik fajtára váltottam volna, szóltak, hogy a Carroll-t hozzam. A színe nagyon jó, az én vevőimnek fontos, hogy szelvé vörös, megkapó színe legyen, a Carroll ilyen!

### Molnár Sándor - Balkány, Újhelyi tanya

Az első tapasztalataim a fajtával 2016-ig nyúlnak vissza, amikor a betakarításhoz közeledve nem tudtuk a fenésedéstől megvédeni az állományt és a fajták közötti jókora különbség volt megfigyelhető. Már ekkor lehetett látni, hogy nagyon komoly termőképessége van. 2017-ben helyre vetve termeltem, talaj illetve fátolyfóliás felső-takarással. 2018-ban április 26-án kiültetett fóliatakarat saját gyökerű növényeim voltak. Fő szedéskor 80 to/ha (3 szedéssel) illetve újrakötés után további 30 to termést takarítottunk be a területéről. Terméstöbblete a többi fajtához képest már az első szedéskor elvált, de az újra kötetést követően csak a Carroll adott kiugró mennyiséget. A kereskedőim főként exportra szállítanak, ezért a minőség tekintetében nem lehet megalkudni. Sok fajtát kipróbáltam az elmúlt években és egyértelműen a Carroll RZ vizsgázott a legjobban. Nekem a görög-dinnye termesztés mottója: „Mennyiséget akarok, eladható, jó minőségben”. Nálam egyik fajta sem tudott annyit, mint a Carroll, termésben és minőségben. Szerintem nagyon fontos minőségi mutatója a jó, exportra eladott görög-dinnyének, hogy akár több 100 km szállítást követően is jó belső minőségűnek és eladhatónak kell lennie. A Carroll RZ ezeket tudja, csak ajánlani tudom!



### Lusitana RZ F1 Újdonság!

(62-299 RZ)

**“kiemelkedően finom ízű”**

- Szinte teljesen kerek termések, sötét tónusú héjszínnel,
- extra korai tenyészidő,
- koncentrált kötés, egyöntetű termésméret,
- kiváló íz, roppanós hús és magas cukortartalom kombinációja,
- extra vörös hússzín, szép vékony terméshéj,
- magas hozam, jól tövön tartható,
- saját gyökéren 6-8 kg, oltva 7-10 kg,
- hosszan pultálló minőségromlás nélkül,
- jó lombtakarás és lombegészség,
- a legmostohább körülmények között is extra belső minőség jellemzi.

### Morgan RZ F1 Újdonság!

**“a nagygagyú”**


- Hosszúhúsú termésű, korai éréscsoportba tartozó fajtaújdonság,
- darabos nagyméretű termései 10-14 kg méretűek,
- generatív jellegű fajta tövenként 4-5 terméssel,
- termésmérete saját gyökéren 9-10kg, oltva 10-16 kg,
- tökéletes belső minőség, zamatos termések,
- jó lombtakarás, és erős gyökéret jellemzi,
- ajánlott tőszám oltva 2800 -3000 tő/ha, saját gyökéren 6000-7000 tő/ha.

### Bretona RZ F1 Újdonság!

(62-240 RZ)

- Enyhén ovális termés,
- nagy méretű termések és koraiság kombinációja,
- egyöntetű termésméret, magas kötésszám mellett,
- termései saját gyökéren 8-10 kg, oltva 9-12 kg közötti méretűek,
- jó tövön tartható, kiváló belső minőség,
- vörös hússzín,
- magas hozam, könnyen adaptálható változatos termőhelyi adottságokhoz,
- 2019-ben próbatermesztésre kerül.





## Sugar Baby - fekete héjú Magszegény típus

Ebben a fajtakörben a piaci tendencia jól körülhatárolható igényt fogalmaz meg a termelők felé, mind a termékek súlyában, mind pedig beltartalmi paramétereikben. A magszegény fajtakörön belül itthon a két leginkább elterjedt típus a sötét héjszínű Sugar Baby illetve a Tiger csíkos. A magas belső minőség mellett szinte minden áruház igyekszik valamilyen módon új kategóriát bevezetni a saját zöldségsztyán e fajtakörön belül.

A magszegény görögdinnyék fogyasztása évről évre biztosan emelkedő trendet mutat. Bár az elmúlt években voltak kevésbé szerencsés időszakok, amikor a magyar magszegény időben találkozott az export piacainkon a spanyol magszegény görögdinnyével, de ettől eltekintve magasabb és kiszámítható bevételt jelent a termelőknek. A legtöbb innováció is itt jelenik meg, egyre növekvő fogyasztás van például a feldolgozott termékek iránt, az áruházak polcain nem csak Nyugat-Európában, de Magyarországon is találkozunk feldolgozott görögdinnyét tartalmazó gyümölcssaláta keverékekkel.

Ez új, eddigiektől eltérő piaci szegmenst nyit meg a jövőre nézve, melyet kifejezetten erre a célra való fajtákkal igyekszünk kiszolgálni.

### Kidman RZ F1 **Újdonság!**

- 4-5 kg közötti méretű Tiger csíkos magszegény fajta,
- jó lombtakarás, erőteljes vigoros növény,
- magas belső minőség,
- intenzív hússzín és vékony terméshéj jellemzi,
- porzó fajtának Baronesa RZ vagy Carroll RZ javasolt.

### Amaltea RZ F1 **Újdonság!**

- Korai 4-5 kg méretű, Sugar Baby típus,
- kiemelkedő beltartalom és a magas termőképesség kombinációja,
- stabilan sötét külső héjszín,
- intenzív lombozat,
- magas minőségű beltartalom jellemzi,
- porzó fajtának Sandissima mikromagvas fajtakör vagy Carroll RZ az optimális választás.

### Himalia RZ F1

- 3-4 kg méretű magszegény Sugar Baby fajta,
- magas kötőanyag,
- egyöntetű termésméret,
- korai magas termőképesség jellemzi,
- stabil minőségével minden évben meggyőző eredményt hoz.

### Titania RZ F1

- 4-5 kg közötti termésű sugar baby
- stabil kiszámítható minőség
- hozam és minőség kombinációja.

### 62-599 RZ F1 **Újdonság!**

- Sárga hússzínű rendelkező Sugar Baby fajta
- erőteljes növekedési eréllyel rendelkezik
- a terméseit takaró lomb még a legmoshatóbb körülmények között is erős marad
- egyedülálló hús és héjszín kombináció.



### 62-974 RZ F1 **Újdonság!**

- 2,0-2,5 kg méretű fajta Sugar Baby típus
- Intenzív növekedési erély
- kiváló lombtakarás és lombegészség
- magas Brix (14-15)
- termesztéséhez porzó fajtaként Carroll RZ optimális választás.

### 62-923RZ F1 **Újdonság!**

- 5-6 kg méretű Crimson típusú magszegény fajta
- kísérletekből magas minőségével mindig kitűnik
- Európai fogyasztók számára megszokott méretű és küllemű termékek, magszegény alternatívája lehet!
- 2019-ben próbatermesztésre.



## Sugar Baby - fekete héjú Magvas típus

### Baronesa RZ F1

- Nagyon biztos, jó koraisággal rendelkező fajta,
- darabos, szabályos kerek termései a tradicionális piacokon kitűnnek minőségükkel,
- terméseinek súlya oltva 9-10 kg, saját gyökéren 7-8 kg,
- külső héjszíne szép sötét, erősen viaszolt,
- tömör húsa, erős héja jó szállíthatóságot eredményez.
- jó lombtakarása miatt napégésre nem hajlamos,
- félintenzív körülmények mellett oltva ajánljuk,
- korai fóliaalagutas és intenzív szabadföldi termesztésre való.



## Mikromagvas típus

Ebben a típusban is egyre több fajta jelenik meg az európai dinnyetermesztő régiókban, melyek egyértelműen jó alternatívát kínálnak a magszegény Triploid fajtákhoz beporzó fajtaként. Az Rijk Zwaan kínálatában egyedülálló módon Crimson, Tigris csíkos és Sugar Baby héjszínnel is elérhetőek ezen fajták. A Sandissima görögdinnyék, nemcsak sokrétűen felhasználhatók, de a beltartalmi paramétereik miatt hasonló minőséggel rendelkeznek, mint a magszegény társaik. Önmagában csak mikro magvas görögdinnyét termesztani is gazdaságos, hiszen méretük és küllemük miatt a különlegesebb terméket kedvelő fiatal generáció izgalmas gyümölcse.

### Gatinho RZ F1 **Újdonság!**

- Sötétebb zöld tigris csíkos görögdinnye,
- 3,0-3,5 kg méretű különleges belső minőségű fajta.

### 62-430 RZ F1 **Újdonság!**

- Crimson csíkos mikro magvas fajta
- 2,5-4,0 kg méretű,
- nagy darabszám és a jó beltartalom kombinációja.

### 62-182 RZ F1 **Újdonság!**

- Korai extra édes,
- héjszíne fekete,
- 2,5-4 kg méret jellemzi,
- nagyfóliás és fóliaalagutas termesztésekhez javasoljuk.

### Tigrinho RZ F1 ▲

Tigris csíkos

- Tigris csíkos mikro magvú fajta,
- termései 3-4,kg méretűek,
- kötőszáma tövenként elérheti a 10-12 darabot is.





## Sárgadinnye

### Olasz Kantalup típus - sárga húsú

#### Temar RZ F1 Újdonság!

HR Fom: 0,1,2 IR Gc:1/Px 2,5

- 2019 évben kerül próbatermesztésre
- korai nagyfóliás időszakról javasoljuk kiültetésekhez
- lombja stabil, mely jól védi a terméseit
- 1,5-2,0 kg közötti méret,
- finoman cserzett enyhén ovális fajta,
- hosszan pulton tartható, kiváló ízű,
- apró magház jellemzi,
- próbatermesztéshez keresse területi képviselőinket!

#### Pallar RZ F1 ▲

HR Fom: 0,1,2 IR Gc:1/Px 2,5

- Jól bevált fajta a középérésű szegmensben
- termése 1,5-2 kg
- kis magház és biztos cserzettség jellemzi
- a megszokott fajtához képest hosszabb pultállósággal rendelkezik
- szakaszolt ültetésekhez kiváló választás.



Pallar RZ

## Galia típus - zöld húsú

Ebben a típusban a Rijk Zwaan szortimentjébe folyamatosan bekerülő fajták nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a sárgahúsú fajtakör mellett a fogyasztók a tradicionális zöldhúsú fajták között megtalálják a modern elvárásoknak megfelelő, biztos és kiszámítható minőséget, mind az áruházak polcain, mind a frisspiacon. E munkát folytatva az idei évben két újdonsággal szeretnék hozzájárulni a gália típus fogyasztásának további növekedéséhez, melyek az emelkedő minőségi igényeket követve stabil pultállósággal és zamatos édes ízzel rendelkeznek.

#### Karpatos RZ F1

HR Fom: 0,1 /MNSV IR Gc 1/Px:2,3,5

- Az elmúlt évek megbízhatóan teljesítő fajtája lett,
- termésmínősége mellett hozama is kiemelkedő,
- kiváló íz és aroma emelt pultállósággal párosul,
- termései középerős cserzettséggel és 1,8-2 kg mérettel rendelkeznek,
- kis magháza miatt termései fajsúlyosak.

#### Venus RZ F1 Újdonság!

HR 0,1,2/MNSV IR Px:2,3,5

- Zöldből sárgára érő ESL fajta,
- a kiváló íz és pultállóság kombinációja,
- zamatos terméseivel kitűnt a kísérleteinkből,
- magasfokú lisztharmat ellenálló képesség,
- 2019-ben próbatermesztésre kerül.

#### Jucar RZ F1

HR Fom: 0,1 IR Gc 1/Px:2,5

“az ízvarázs”

- 1,5-1,8 kg méretű fajta,
- egyedi zamatos íz jellemzi,
- korai, jól szakaszolható,
- mutató termései középerős cserzettséggel rendelkeznek.

#### Salmeron RZ F1 Újdonság!

(34-211 RZ)

HR Fom: 0,1/MNSV IR Px:2,3,5

- ESL Gália a korai szegmensre (emelt pultontarthatóság),
- 1,8-2,0 kg méretű,
- magas hozam és cukortartalom,
- finoman cserzett héj jellemzi,
- erős lisztharmat ellenállósággal és lombbal rendelkezik,
- 2019-ben próbatermesztésre kerül.





## Oltási alanyok



### Sphinx RZ F1

**HR** Fom: 0,1,2

**IR** Fon: 1.2/Px:2,3,5

#### Interspecifikus alany

Cucumis Melo

- Kifejezetten sárgadinnyeoltáshoz szelektált alany,
- a nemes ízét és eredeti karakterét megőrzi,
- ellenállóbb növény és magasabb termés-szám kombinációja,
- kifejezetten minőségi piacokra termelőknek egy jó választás.

### Basalt RZ F1

**HR** Fom: 0,1,2, 1.2/For/Va/Fon: 0-2

#### Interspecifikus alany

Cucurbita Moschata hibrid

- Csak görögdinnye oltásához ajánljuk
- erőteljes növekedési erély jellemzi
- az eddigi tapasztalatok alapján az ízre gyakorolt negatív hatás csökkenthető
- 2019-ben próbatermesztés kerül.

### Cobalt RZ F1

**HR** Fom: 0,1,2, 1.2/For/Va

**IR** Fon: 0-2

#### Interspecifikus alany

Cucurbita Maxima X Cucurbita Moschata

- Ellenállóbb növényállomány és erős gyökér kombinációja,
- közepesen erős növekedési erély
- kiemelkedő hidegtűréssel,
- hosszan oltható, lassan üregesedik, ezáltal az oltási veszteség csökkenthető.

### Pelops RZ F1

**HR** Fom: 0,1,2, 1.2/Va

**IR** Fon: 0-2

#### Lagenaria alany

- Jól bevált fajta a korai, minőségi görög-dinnye termesztőknek,
- biztos gyökérrendszer jellemzi,
- nagyon könnyen oltható .

## Rezisztencia jelölések, kifejezések

**Rezisztencia** – egy növény fajtának azon képessége, hogy korlátozni tudja egy konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését és/ illetve azt a kárt, amelyet azok okoznak érzékeny fajtákhoz képest, hasonló környezeti feltételek és hasonló kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett. Az ellenálló fajtákon megjelenhetnek bizonyos betegség szimptomák, károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett.

A rezisztenciának két szintje van:

**HR High resistance (HR) - magas fokú rezisztencia**

nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon is megjelenhetnek bizonyos szimptomák, illetve károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás esetén.

**IR Intermediate resistance (IR) - mérsékelt rezisztencia**

korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését, de a szimptomák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérsékelt rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig kevésbé súlyos szimptomák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.

**Immunitás** – egy konkrét kártevő, illetve kórokozó támadásának nem képezi tárgyát.

**Érzékenység** – az adott növényfajta nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy adott kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését korlátozza

### Rezisztencia jelölések

**HR** magas fokú ellenállóság

**IR** mérsékelt fokú ellenállóság

**Gc:** Dinnye lisztharmat / Golovinomyces cichoracearum

**Sf:** Lisztharmat / Sphaeroteca fuliginea 1,2,v. 5 törzse

**Fom:** Fuzárium / Fusarium oxysporum melonis 0,1 vagy 2 rassa

**Fon:** Fuzárium / Fusarium oxysporum niveum 0,1 vagy 2 rassa

**MNSV:** Dinnye nekrotikus foltossága / Melon necrotic spot carmovírus

**Px:** Dinnye lisztharmat / Podosphaera xanthii 1 és 2 rassa

**Va:** Verticillium / Verticillium albo-atrum





Bővebb fajtainformáció  
és vetőmag megrendelés  
Rijk Zwaan területi  
képviselőinél  
vagy irodánkban:

**Skultéti Lóránt**  
**Dinnye és alany termékfelelős**

Délkelet-Magyarország  
Tel: +36 30 407 1768  
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor  
Dél-Magyarország  
Tel: +36 30 924 7030  
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Deme Zsolt  
Közép-Magyarország  
Tel: +36 30 626 1125  
z.deme@rijkzwaan.hu

Ragyák László  
Kelet-Magyarország  
Tel: +36 30 951 4611  
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Tóth Kamil  
Jászság, Áruházláncok  
Tel: +36 30 634 5884  
k.toth@rijkzwaan.hu

Molnár Péter  
Tel: +36 30 7010 954  
p.molnar@rijkzwaan.hu

Kovács Áron  
Dunántúl, Budapest környéke  
Tel: +36 30 184 2995  
a.kovacs@rijkzwaan.hu

Lányi Bence  
cégvezető  
Tel: +36 30 940 8778  
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

Vetőmag megrendelés  
az irodánkban:

Balla Enikő  
Tel: +36 1 489 8060

Sipos Ágnes  
Tel: +36 1 489 8065

Diószegi Edina  
Tel: +36 1 489 8064

Rijk Zwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési-ültetési-, ill. szedésideje, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Rijk Zwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.