



Sharing  
a healthy  
future



# Légumes Fruits 2024

Gamme pour professionnels | [www.rijkszwaan.fr](http://www.rijkszwaan.fr)

**Des spécialistes**  
pour vous  
conseiller



Notre équipe sur le terrain reste à votre disposition pour vous apporter une information claire et précise sur les performances de nos variétés et vous aider à réaliser vos plantings en toute sécurité.



**Jérôme BRUN**  
*Directeur commercial*  
Port : 06 19 38 48 26  
jbrun@rijkszwaan.fr



**Denis VEVE**  
*Resp développement poivron, tomate, concombre et porte-greffe*  
Port : 06 03 02 67 54  
dveve@rijkszwaan.fr



**Romain DAVIERE**  
*Resp développement aubergine, courgette et haricot*  
Port : 06 18 34 47 38  
rdaviere@rijkszwaan.fr



**Romain HARRAULT**  
*Resp secteur Loire Atlantique / Maine et Loire*  
Port : 06 46 30 25 89  
rharrault@rijkszwaan.fr



**Mathilde CUVILLIER**  
*Resp secteur Pays de la Loire*  
Port : 06 20 67 75 14  
mcuvillier@rijkszwaan.fr



**Mathieu BOURGOUIN**  
*Resp développement melon et pastèque*  
*Resp secteur centre-ouest*  
Port : 06 22 19 13 40  
mbourgouin@rijkszwaan.fr



**Floriane BART**  
*Coordinatrice d'expérimentation*  
Port : 06 09 21 76 49  
fbart@rijkszwaan.fr



**Suzanne BOUCHER**  
*Resp secteur Normandie*  
Port : 06 46 05 57 56  
sboucher@rijkszwaan.fr



**David RENAUD**  
*Resp secteur Bretagne*  
Port : 06 29 91 46 74  
drenaud@rijkszwaan.fr



**Erick MARTIGNONI**  
*Resp secteur sud-est*  
Port : 06 10 04 68 28  
emartignoni@rijkszwaan.fr



**François RABANIT**  
*Resp secteur sud-est*  
Port : 06 18 34 61 48  
frabanit@rijkszwaan.fr



**Samuel DUYCK**  
*Coordinateur d'expérimentation*  
Port : 06 29 70 69 45  
sduyck@rijkszwaan.fr



**Christophe GUIGNARD**  
*Resp secteur sud-ouest*  
Port : 06 84 75 20 98  
cguignard@rijkszwaan.fr



**Thierry GUYOT**  
*Resp secteur Nord / Grand-est*  
Port : 06 85 57 11 49  
tguyot@rijkszwaan.fr



**Jean-Jacques ROUX**  
*Resp secteur Occitanie*  
Port : 06 16 08 55 72  
jjroux@rijkszwaan.fr



**Michaël QAAK**  
*Resp secteur Centre / Ile de France*  
Port : 06 85 57 11 52  
mquaak@rijkszwaan.fr



**Didier TOFFIN**  
*Resp secteur Rhône-Alpes / Auvergne*  
Port : 06 12 99 45 97  
dtoffin@rijkszwaan.fr



## Sommaire

Aubergine

4



Haricot rame mangetout

5



Poivron

6



Melon charentais

8



Melon diversification

10



Pastèque

11



Tomate

12



Concombre

14



Porte-greffe

16







## Melon & porte-greffe : Boucliers de résistances







Les maladies des plantes représentent la principale cause de pertes de production chez les producteurs du monde entier. Rijk Zwaan offre des solutions afin de réduire les risques à chaque étape de la culture et apporter ainsi aux producteurs plus de tranquillité d'esprit. **Avec Defense, Rijk Zwaan propose des variétés avec un package de résistances pertinent et stratégique vous permettant de sécuriser vos récoltes.**

Repérez quatre résistances phares via les icônes suivantes :

-  **Ag** Ag - Puceron du cotonnier
-  **FOM** Fom:1.2 - Fusariose, race 1.2
-  **Px** Px:3.5A - Oïdium, race 3.5A
-  **For** For - Fusariose racinaire du concombre

Rijk zwaan en tant que professionnel de la filière tomate, est fortement impliqué dans la démarche GSPP destinée à sécuriser au mieux la qualité sanitaire des semences et plants de tomate. La mise en œuvre et le développement des protocoles GSPP pour nos sites de production de semences de tomates de serre et porte-greffes, nous ont permis de proposer depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2011 des semences certifiées GSPP pour l'ensemble de notre gamme conformément aux protocoles validés à l'échelle internationale ([www.worldseed.org/isf/ishi\\_vegetable.html](http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html)), à l'exception de Zulfia RZ F1, Logure RZ F1 et Marutscha RZ F1.

### Légende

-  Nouveauté
-  Variété également disponible en semences Bio
-  High Resistance / Résistance Haute
-  Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire





# Aubergine



## Nos recommandations



Angela RZ F1

Variétés	Utilisation	Intérêt
Type ovoïde noire		
Monarca RZ F1 	Abri chauffé ou froid	Une valeur sûre Calice sans épines Calibre et forme très homogènes Bon potentiel de rendement Très bonne fermeté et conservation
Beyonce RZ F1	Abri chauffé	Couleur sombre et brillante Faible taux de déchet Rendement élevé Facilité de travail de plante
Kesia RZ F1 (10-OB213) 	Abri chauffé ou froid	Concept CleanLeaf® Plante et calice dépourvus de trichomes Contactez votre représentant local
Type ovoïde striée		
Lydia RZ F1	Abri chauffé ou froid	Calice sans épines Bonne vigueur et bonne continuité de nouaison
Angela RZ F1	Abri chauffé ou froid	Chair blanche offrant moins d'amertume
Type ovoïde blanche		
Lato RZ F1	Abri chauffé ou froid	Calice sans épines Diversification segment de marché aubergine
Type ronde pourpre		
Sabelle RZ F1	Abri chauffé ou froid	Diversification segment de marché aubergine

CleanLeaf 

Variété CleanLeaf 



Variété standard

CleanLeaf® est une nouvelle génération d'aubergines pratiquement dépourvues de trichomes (poils) à la fois sur la feuille, la tige et le calice du fruit. Cette particularité vient renforcer l'efficacité de la lutte intégrée des plantes pour tendre vers une culture plus durable.



**CleanLeaf optimise la lutte intégrée contre les nuisibles**



**CleanLeaf donne des fruits plus attrayants**



**CleanLeaf améliore les conditions de travail dans la serre**



## Haricot rame mangetout

### Haricot à gousse ronde

#### Anuket RZ

##### Récoltes de printemps/été/automne

- Bonne vigueur de plante sur la durée de son cycle (70 jours)
- Gosses vertes et uniformes d'environ 15 cm pour un diamètre légèrement inférieur à 1 cm
- Facile à récolter
- Production homogène

### Haricot à gousse plate

#### Farelia RZ

##### Récoltes de printemps/été/automne

- Plante équilibrée à port ouvert favorisant la nouaison
- Gosses plates uniformes d'environ 22-25 cm d'une jolie couleur vert intense
- Excellente qualité gustative
- Bonne conservation

#### Festival RZ

##### Récoltes de printemps/été/automne

- Plante robuste et générative
- Culture possible sous abri et en extérieur
- Production régulière tout au long du cycle
- Gosses plates uniformes d'environ 22-24 cm de couleur vert intense



Farelia RZ



Anuket RZ

# Poivron



Capirossi RZ F1

## Nos recommandations



**HR** PVY:0,1,1.2/Tm:0-3

**IR** TSWV

### Optimisation du rendement en catégorie Extra

- Poivron carré vert-rouge
- Plante vigoureuse avec une très bonne continuité de nouaison
- Adaptation aux cultures hors-sol
- Fort potentiel de rendement
- Intérêt du profil de résistances

### Redwing RZ F1

**HR** Tm:0-2

**IR** TSWV

### Référence en cultures hors-sol chauffées

- Poivron carré vert-rouge
- Plante équilibrée avec une bonne vigueur pour passer l'été
- Maintien du calibre tout au long du cycle
- Bonne qualité de fruits en jours longs
- Intérêt de la résistance TSWV

### Criptonio RZ F1

**HR** PVY:0,1,1.2 / Tm:0-3 / Xcv:1-3

**IR** TSWV/Ma/Mi/Mj

### La puissance racinaire pour les cultures en sol

- Poivron de type "lamuyo" vert-rouge
- Plante vigoureuse adaptée aux cultures longues en sol
- Intérêt de la résistance TSWV
- Intérêt majeur des résistances et de la puissance racinaire pour optimiser le taux de survie des plantes et le rendement final




Redwing RZ F1



Sweet Palermo®

## Notre gamme

Variétés	HR	IR	Couleur	Utilisation
Type carré				
Capirossi RZ F1	<b>NEW</b> PVY:0,1,1.2/Tm:0-3	TSWV	Vert / rouge	Hors sol
Redwing RZ F1	Tm:0-2	TSWV	Vert / rouge	Hors sol
Jeremy RZ F1	Tm:0-3	-	Jaune	Hors sol
Agostini RZ F1	<b>NEW</b> Tm:0-3	TSWV	Jaune	Hors sol
Baselga RZ F1	Tm:0-3	-	Vert / jaune	Abri chauffé ou froid
Mazurka RZ F1	Tm:0	-	Vert / rouge	Abri chauffé
Sympathy RZ F1	Tm:0-2	-	Vert / orange	Abri chauffé ou froid
Zamboni RZ F1	Tm:0-2	TSWV	Vert / rouge	Abri froid
Alzamora RZ F1	 <b>NEW</b> PVY:0,1,1.2/Tm:0-3	CMV	Vert / rouge	Abri chauffé ou froid
Type demi long				
Bismuto RZ F1	Tm:0-2	TSWV	Vert / rouge	Abri chauffé ou froid
Criptonio RZ F1	PVY:0,1,1.2 / Tm:0-3 Xcv:1-3	TSWV Ma/Mi/Mj	Vert / rouge	Abri chauffé ou froid
Type Sweet Palermo				
Palermo RZ F1	Tm:0-2	-	Vert / rouge	Abri chauffé ou froid
Palermo Radius RZ F1	PVY:0,1,1.2/Tm:0-2	TSWV	Vert / rouge	Abri chauffé ou froid
Palermo Rashford RZ F1	Tm:0-3	TSWV	Vert / rouge	Abri chauffé ou froid
Palermo Chocology RZ F1	Tm:0-2	-	Chocolat	Abri chauffé ou froid
Palermo Yosemite RZ F1	PVY:0,1,1.2 / Tm:0-2	TSWV	Jaune	Abri chauffé ou froid
Palermo Obedius RZ F1	PVY:0,1,1.2 / Tm:0-2	TSWV	Orange	Abri chauffé ou froid
Type corne doux				
Padua RZ F1	Tm:0-2	TSWV	Vert / rouge	Abri chauffé ou froid




# Melon Charentais



## Nos recommandations

### Etchabi RZ F1

 Fom:0,1,2


 Fom:1.2/Px:2, 5/Ag

#### Rendement, précocité et groupage des récoltes

- Plante équilibrée
- Très bonne nouaison à froid
- Cycle court et récolte groupée
- Fruit à épiderme clair et au jaunissement lent
- Très bonne qualité interne, avec un bon potentiel de Brix
- Profil de résistances associant Fusariose et puceron

### Dibango RZ F1

 Fom:0,1

 Px:2, 3,3.5A,5 /Ag

#### Résistances, stabilité de calibre et qualité d'écriture


- Plante saine et équilibrée offrant une bonne tenue sur l'ensemble de son cycle
- Cycle intermédiaire
- Variété facile à récolter
- Potentiel de rendement élevé
- Fruits de bon calibre, ronds, solides et bien écrits
- Très bon profil aromatique



Imanoa RZ F1

### Imanoa RZ F1

 Fom:0,1,2


 Fom:1.2/Px:2,5/Ag

#### Productivité, facilité de nouaison et bonne tolérance aux maladies

- Plante équilibrée présentant une bonne tenue sur l'ensemble de son cycle
- Très bonne nouaison en conditions défavorables
- Cycle intermédiaire à long
- Fruits de bon calibre avec une belle présentation
- Aptitude à la retransche

### Djazzeo RZ F1

 Fom:0,1

 Px:2,3.5A, 5/Ag

#### La référence estivale en Bio pouvant être valorisée sur les marchés courts ou d'expédition

- Plante équilibrée et calibre très régulier
- Cycle court et récolte groupée
- À cueillir serré et à la robe
- Look très attractif avec un joli contraste et une bonne conservation des tranches
- Bon profil aromatique
- Intérêt du profil de résistance oïdium et puceron





## Nos recommandations

### Oskari RZ F1

 Fom:0,1,2  Fom:1.2/ Px:2, 3.5A,5/Ag

**Cycle rapide, recommandée en fin de saison pour les producteurs à la recherche de calibre**











- Plante équilibrée
- Cycle court, récolte assez concentrée
- Bon potentiel de nouaison
- Pécou fort cernant à maturité
- Intérêt du profil de résistances

### Allegreto RZ F1

 Fom:0,1  Px:2, 3,3.5A,5/Ag

**Variété productive, souplesse et facilité de récolte, sans perte au champ, calibre uniforme**

- Plante de bonne vigueur en conditions de sols et de climats variés
- Cycle intermédiaire à long, dynamique de récolte étalée
- Fruits homogènes, de couleur vert crème, bien tranchés avec un jaunissement lent et toujours bien écrits
- Bonne qualité gustative
- Excellente conservation post récolte

Notre gamme	Fusariose		Oïdium	Puceron	Positionnement
					
Belharra RZ F1	Fom:0,1,2		Px:2,5		Chenille précoce et saison sud-est
Imanoa RZ F1	Fom:0,1,2	Fom:1.2 	Px:2,5		Chenille précoce et saison centre-ouest
Arkaia RZ F1	Fom:0,1	Fom:1.2 	Px:2,3,5		Chenille saison et bêche centre-ouest
Etchabi RZ F1	Fom:0,1,2	Fom:1.2 	Px:2,5		Chenille tardive, bêche précoce sud-est et sud-ouest
Allegreto RZ F1	Fom:0,1		Px:2,3,3.5A,5 		Bêche, plein champ tous secteurs
Tilouka RZ F1	Fom:0,1		Px:2,3.5A,5 		Bêche, plein champ, centre-ouest
Lelika RZ F1	Fom:0,1	Fom:1.2 	Px:2,3.5A,5 		Bêche, plein champ, centre-ouest
Djazzeo RZ F1	Fom:0,1		Px:2,3.5A,5 		Plein champ, sud-est
Dibango RZ F1	Fom:0,1		Px:2,3,3.5A,5 		Plein champ, sud-est, sud-ouest
Oskari RZ F1	Fom:0,1,2	Fom:1.2 	Px:2,3.5A,5 		Arrière saison, centre-ouest et sud-ouest

# Melon Galia Canari Piel de Sapo



## Nos références

### Telero RZ F1

 MNSV/Fom:0,1,2  Px:2, 3, 3.5, 5/Ag

Variété de Galia de longue conservation, Telero RZ cumule les atouts pour diversifier vos productions de melon estivales (rendement, résistances, présentation, Brix,...).



### Minithor RZ F1

 MNSV  Px:2, 3.5, 5/Ag

Le plus petit melon de la gamme Piel de Sapo (1,8 à 2,2 kg). Ses fruits ovales ont une écorce foncée, un haut niveau de Brix et une excellente qualité gustative. La plante est vigoureuse avec un très bon potentiel de rendement.



### Hasdrubal RZ F1

 Fom:0,1,2  Px:2, 3, 3.5, 5/Ag

Variété de melon jaune Canari, Hasdrubal RZ présente une plante de bonne vigueur qui protège parfaitement ses fruits du soleil durant les périodes estivales. Le calibre est modéré (1,8 à 2,2 kg). Ses résistances permettent son utilisation en agriculture biologique.






# Pastèque

## Nos références et nos nouveautés



Nos références	Calibre	Intérêt
<b>Tropical Honey RZ F1</b> 	4 à 5 kg	Diversifiez les couleurs avec Tropical Honey RZ, une pastèque tigrée sans pépins à chair jaune. Les fruits ronds et uniformes présentent une couleur de chair attractive et une qualité gustative intéressante. Tropical Honey RZ est une variété seedless nécessitant l'utilisation d'un pollinisateur.
<b>Corellana RZ F1</b>  	1,5 à 2 kg	Pastèque sugar baby, Corellana RZ est une variété à chair rouge et micro pépins. Elle se caractérise par son fort potentiel de rendement. Les fruits sont de forme ronde et homogènes.
<b>Balos RZ F1</b>  	2 à 3 kg	Balos RZ est une variété de pastèque Crimson Sweet à micro pépins comestibles. Elle vient compléter la diversité de notre gamme pastèque avec une nouvelle variation de couleur d'écorce, tout en conservant le triptyque performances agronomiques, calibre et qualité gustative.
<b>Conguita RZ F1</b> 	2 à 3 kg	Conguita RZ, notre pastèque sugar baby à chair rouge, produit des fruits d'excellente qualité, de taille uniforme et adaptés au marché français.
<b>Gatinho RZ F1</b> 	2 à 3 kg	Gatinho RZ, notre pastèque tigrée, montre une réelle aptitude pour la pollinisation des variétés seedless. Performances agronomiques, calibre, qualité gustative caractérisent Gatinho RZ sur le marché des pastèques d'origine France.



 **Variété pouvant être utilisée comme pollinisateur**

# Tomate sol



## Nos recommandations

### Zulfia RZ F1

**HR** ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

**IR** TSWV

#### Un maximum de fruits en catégorie Extra

- Type ronde, récolte en vrac
- Très bonne précocité
- Plante équilibrée, de bonne vigueur
- Adaptation aux cultures prolongées
- Bonne continuité de production en période estivale
- Calibre dominant 67 - 77 mm
- Intérêt de la résistance au TSWV

### Gloriette RZ F1

**HR** ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

**IR** TSWV/Ma/Mi/Mj

#### Notre référence gustative

- Utilisation en culture sous abri
- Plante de bonne vigueur à entre-nœuds moyens
- Fruit rond, homogène, calibre dominant 67 - 77 mm
- Plante et profil de résistance adaptés aux cultures modernes
- Amélioration de la texture du fruit et du profil gustatif pour le marché estival

### Rugantino RZ F1

**HR** ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/Va:0/Vd:0

#### Le type "aumonière" adapté à la chaleur

- Type côtelée, forme "aumonière"
- Utilisation sous abri chauffé ou froid toute la saison
- Amélioration des résistances
- Très bonne précocité
- Plante aérée
- Présentation très régulière

### Gupie RZ F1

**HR** ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For

**IR** TSWV

#### La différence par le goût

- Type côtelée rouge
- Utilisation sous abri chauffé ou froid
- Poids moyen de 250 g à 280 g
- Intérêt des résistances Ff:A-E et TSWV
- Profil gustatif apprécié




Rugantino RZ F1



Variétés	HR	IR	Type	Utilisation
----------	----	----	------	-------------

Nos recommandations

<b>Zulfia RZ F1</b>	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 For/Va:0/Vd:0	TSWV	Ronde - récolte en vrac	Très bonne précocité, bonne vigueur Adaptation aux cultures prolongées Calibre dominant 67-77 mm
<b>Gloriette RZ F1</b> 	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 For/Va:0/Vd:0	TSWV Ma/Mi/Mj	Ronde - récolte en vrac	Plante de bonne vigueur à entre-noeuds moyens Fruit rond, homogène Calibre dominant 67-77 mm
<b>Rugantino RZ F1</b>	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0 For/Sbl/Va:0/Vd:0	-	Côtelée-forme "aumonière"	Utilisation sous abri chauffé ou froid toute la saison Très bonne précocité Plante aérée et présentation régulière
<b>Gupie RZ F1</b>	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For	TSWV	Côtelée rouge	Utilisation sous abri chauffé ou froid Poids moyen de 250 - 280 g Profil gustatif apprécié

À la gamme

<b>Alamina RZ F1</b>	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 Va:0/Vd:0	TSWV Ma/Mi/Mj	Ronde	Utilisation en culture précoce sous abri. Présentation régulière, très bonne fermeté. Calibre centré sur le 77 mm
<b>Gaheris RZ F1</b>	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 For/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Ronde - récolte en vrac	Utilisation en abri antigel ou froid, en franc ou greffé Calibre centré sur le 67 mm
<b>Logure RZ F1</b>	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/ Va:0/Vd:0	TSWV	Ronde	Utilisation sous abri froid. Plante équilibrée à entre-noeuds courts Calibre centré sur le 67 mm Maintien de la qualité toute la saison
<b>Marutschka RZ F1</b>	ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	-	Ronde	Utilisation sous abri froid ou plein champ tuteuré Calibre 67-77 mm Fruit rouge brillant particulièrement adapté aux marchés de proximité
<b>Messina RZ F1</b>	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/ For/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Cocktail	Utilisation sous abri chauffé ou froid Poids moyen de 30 à 40 g sans collet vert Bon comportement à la fente, bonne continuité de production
<b>Petula RZ F1</b>	ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	-	Ronde	Utilisation sous abri froid. Bonne adaptation aux conditions estivales Variété recommandée pour des cultures à cycles courts
<b>Rougella RZ F1</b> 	ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 Va:0/Vd:0	-	Ronde grappe	Utilisation sous abri chauffé ou froid. Poids moyen 110 à 130 g Bon équilibre de plante, port aéré, bonne continuité de nouaison



Zulfia RZ F1

# Concombre



## Nos recommandations

Variétés	HR	IR	Utilisation	Intérêt
Type long				
<b>Insula RZ F1</b> 	CGMMV Px	CMV/CVYV CYSDV	Pour des récoltes de printemps / été sud France	Recommandation pour les cultures greffées en sol Amélioration du profil de résistances Adaptation aux cultures biologiques
<b>Bluesummer RZ F1</b> (24-PT 613)	CGMMV Px	CMV CVYV	Pour des récoltes d'été sur tout le territoire	Amélioration du profil de résistances Optimisation du rendement commercial
<b>Aramon RZ F1</b> 	Px	-	Pour des récoltes d'été / automne sud France	Plante équilibrée avec une mise à fruit rapide Niveau élevé de résistance à l'oïdium
<b>Cervello RZ F1</b>	-	CVYV Px	Pour des récoltes de printemps sur tout le territoire	Amélioration du calibre et du profil de résistances par rapport à Proloog RZ
<b>Diapason RZ F1</b> 	Px	CMV CVYV	Référence sud France. Pour des récoltes de fin de printemps / été / automne	Plante équilibrée, maintien de la vigueur en été Fort potentiel de rendement
<b>Pradera RZ F1</b>	Px	CVYV	En complément de Diapason RZ Pour des récoltes d'été / automne	Plante aérée au feuillage vert foncé Très bonne continuité de production
<b>Proloog RZ F1</b> 	-	Px	Pour des récoltes de printemps nord et sud France	Plante aérée, entre-noeuds courts et petites feuilles Fort potentiel de rendement
<b>Verdon RZ F1</b> 	CGMMV Px	CMV CVYV	Pour des récoltes d'été / automne nord France	Amélioration des résistances au niveau oïdium et CMV Bonne précocité, potentiel de rendement final élevé
<b>Roadie RZ F1</b>	-	CVYV Px	Pour des récoltes de printemps nord France Adaptation fil haut	Adaptation calibre et vitesse de croissance aux conditions de printemps Intérêt du profil de résistances
<b>Blueheaven RZ F1</b>	CGMMV Px	CMV CVYV	Pour des récoltes d'été / automne nord France Adaptation fil haut	Qualité de fruits et intérêt du profil de résistances pour les jours longs
<b>Marbon RZ F1</b>	CGMMV Px	CMV CVYV	Pour des récoltes d'été / automne nord France	Très bonne continuité de nouaison Forte charge en fruits



*Blueheaven RZ*




**Variétés** HR IR **Intérêt**

Type lisse mini

<b>Deltastar RZ F1</b>	Px	CMV/CWV	Pour des récoltes de printemps / été Très bonne qualité de fruits Bon niveau de résistance à l'oïdium
<b>Skywell RZ F1</b>	Px	CMV/CWV	Pour des récoltes de printemps / été / automne Très bonne vigueur de plante
<b>Picowell RZ F1</b>	-	Px	Pour des récoltes de printemps Adaptation aux jours courts

Type court épineux

<b>Caman RZ F1</b> 	Px	CMV/CWV	Pour des récoltes toute la saison Rendement et qualité de fruit
<b>Touareg RZ F1</b>	Px	CMV/CWV	Pour des récoltes toute la saison Typicité du court épineux

Type snacking

<b>Quarto RZ F1</b>	Px	-	Pour des récoltes toute la saison Produit spécifique pour une utilisation en mini-légume
<b>Quatrino RZ F1</b>	-	CMV/Px	Pour des récoltes toute la saison Concombre de 10 à 15 g pour une consommation en une bouchée



*Quatrino RZ F1*

# Porte-greffe Tomate & Aubergine



## Nos recommandations

### Stallone RZ F1

**HR** ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

#### La référence pour les spécialités et la diversification

- Action florifère, soutien de la nouaison, vitesse de floraison, qualité du pollen
- Porte-greffe adapté aux spécialités avec augmentation de densité et forte quantité de fleurs / m<sup>2</sup>
- Bonne nouaison en conditions peu lumineuses
- Permet de bien passer les cycles de température alternée nécessaires aux petits fruits et d'accompagner une charge en fruits progressive
- À réserver aux cultures hors-sol

### Emperador RZ F1

**HR** ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

**IR** Ma/Mi/Mj

#### La référence pour la fiabilité et la souplesse

- Variété offrant un bon compromis sur différents aspects :
  - Maîtrise de la vigueur
  - Maîtrise de l'aspect sanitaire
  - Maîtrise des exigences énergétiques
- Le bon compromis pour l'ensemble des types cultivés depuis plusieurs années
- Variété de référence également pour les cultures en sol, avec la résistance aux nématodes
- Variété adaptée également au greffage de l'aubergine

### Embajador RZ F1

**HR** ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0

**IR** Ma/Mi/Mj

#### L'affinité avec les types anciens

- Soutien de vigueur comparable ou supérieur à Emperador RZ F1
- Améliore la compatibilité avec les tomates de type «ancien» en sol ou en hors-sol
- Optimisation des cultures en cycle long par un profil racinaire résilient


### Kaiser RZ F1

**HR** ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

**IR** Ma/Mi/Mj

#### L'optimisation des cycles longs

- Soutien de vigueur comparable ou supérieur à Emperador RZ F1
- Amélioration de la nouaison et de la sortie des bouquets en jours courts
- Assure parfaitement la transition entre jours courts et jours longs
- Amélioration de la compatibilité avec l'aubergine







## Porte-greffe Concombre & Melon

### Notre gamme

#### Combyne RZ F1

**IR** For/Px/Pa **For**

##### Concombre porte-greffe (Cucumis sativus)

- Utilisation spécifique du greffage concombre sur concombre
- À n'utiliser qu'en cultures hors-sol
- Complément d'Affyne RZ, par l'apport de la résistance intermédiaire au Pythium du concombre (Pa)

#### Affyne RZ F1

**IR** For/Va **For**

##### Concombre porte-greffe (Cucumis sativus)

- Utilisation spécifique du greffage concombre sur concombre
- À n'utiliser qu'en cultures hors-sol
- Amélioration de la compatibilité au point de greffage
- Adaptation aux conditions de culture spécifique du concombre hors-sol : se conduit comme un concombre

#### Cobalt RZ F1

**HR** Fom:0,1,1.2,2/For/Va

**IR** Fom:0-2

##### Cucurbita maxima x moscata

- Bonne compatibilité pour le greffage du concombre
- Porte-greffe recommandé pour les cultures en sol
- Bonne précocité et maintien de la vigueur tout au long du cycle de culture

#### Sphinx RZ F1

**HR** Fom:0,1,2

**IR** Fom:1.2/Px:2,3,5

##### Melon porte-greffe (Cucumis Melo)

- Utilisation spécifique du greffage melon sur melon
- Résistance intermédiaire à la Fusariose (Fom:1.2) de haut niveau
- Amélioration des résistances intermédiaires à l'oïdium, d'un niveau compatible avec les variétés modernes
- Bonne implantation racinaire, soutien de la nouaison et du calibre en conditions précoces
- Maintien de la vigueur et de la qualité de fruit sur l'ensemble du cycle de production
- Variété adaptée à l'ensemble des créneaux de production avec une priorité pour les cultures précoces
- Languedoc / Provence / Sud-Ouest / Centre-Ouest



# Codification des résistances



Rijk Zwaan France, Aramon (30)

Dénomination usuelle	Code	Dénomination officielle
<b>Poivrons</b>		
Virus de la mosaïque du tabac	Tm:0,1,2,3	Tobacco mosaic virus races P0, P1, P1.2 & P1.2.3
Virus de la maladie bronzée de la tomate	TSWV	Tomato spotted wilt virus
Virus Y de la pomme de terre	PVY:0,1,1,2	Potato virus Y
Tâche bactérienne	Xcv:1-3	Xanthomonas campestris pv. vitians
Virus de la mosaïque du concombre	CMV	Cucumber mosaic virus
<b>Concombres</b>		
Oïdium	Px	Podosphaera xanthii
Virus de la mosaïque du concombre	CMV	Cucumber mosaic virus
Virus du jaunissement des nervures du concombre	CVYV	Cucumber vein yellowing virus
Virus de la marbrure du concombre	CGMMV	Cucumber Green Mild Mottle Virus
Virus du jaunissement et du rabougrissement du concombre	CYSDV	Cucumber yellow stunting disorder virus
<b>Tomates</b>		
Virus de la mosaïque de la tomate	ToMV:0,1,2	Tomato mosaic virus races 0, 1 & 2
Virus de la maladie bronzée de la tomate	TSWV	Tomato spotted wilt virus
Virus de la feuille jaune en cuillère	TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus
Oïdium	On	Oidium neolycopersici
Cladosporiose races 1, 2, 3, 4 & 5	Ff:A-E	Fulvia fulva races A, B, C, D & E
Fusariose vasculaire races 0 & 1	Fol:0,1,2	Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 & 2
Pourriture des racines	For	Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
Verticilliose	Va:0	Verticillium albo-atrum
Verticilliose	Vd:0	Verticillium dahliae
Nématodes à galles (galles racinaires)	Ma	Meloidogyne arenaria
Nématodes à galles (galles racinaires)	Mi	Meloidogyne incognita
Nématodes à galles (galles racinaires)	Mj	Meloidogyne javanica
Stemphylliose	Sbl	Stemphyllium botryosum f.sp. lycopersici
<b>Melons</b>		
Fusariose vasculaire du melon races 0, 1, 2 & 1.2	Fom:0,1,2,1,2	Fusarium oxysporum f.sp. melonis races 0, 1, 2 & 1.2
Oïdium	Px:2,3,3,5A,5	Podosphaera xanthii
Oïdium	Gc:1	Golovinomyces cichoracearum
Puceron du cotonnier	Ag	Aphis gossypii
Virus de la criblure du melon	MNSV	Melon necrotic spot virus
<b>Porte-greffes solanacées</b>		
Virus de la mosaïque de la tomate	ToMV:0,1,2	Tomato mosaic virus races 0, 1 & 2
Maladie des racines liégeuses (corky root)	Pl	Pyrenochaeta lycopersici
Cladosporiose races 1, 2, 3, 4 & 5	Ff:A-E	Fulvia fulva races A, B, C, D & E
Fusariose vasculaire races 0 & 1	Fol:0,1,2	Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 & 2
Pourriture des racines	For	Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
Verticilliose	Va:0	Verticillium albo-atrum
Verticilliose	Vd:0	Verticillium dahliae
Nématodes à galles (galles racinaires)	Ma	Meloidogyne arenaria
Nématodes à galles (galles racinaires)	Mi	Meloidogyne incognita
Nématodes à galles (galles racinaires)	Mj	Meloidogyne javanica
<b>Porte-greffes cucurbitacées</b>		
Pythium	Pa	Pythium aphanidermatum
Fusariose vasculaire races 0, 1, 2 & 1.2	Fom:0,1,2,1,2	Fusarium oxysporum f.sp. melonis races 0, 1, 2 & 1.2
Fusariose racinaire	For	Fusarium oxysporum f.sp.radicis-cucumerinum
Fusariose vasculaire	Fon:0,1,2	Fusarium oxysporum f.sp. niveum races 0, 1 & 2
Verticilliose	Va	Verticillium albo-atrum

# Nos publications

Nos éditions sont disponibles sur simple demande par téléphone au 04 66 57 35 45 ou en téléchargement sur notre site web [www.rijkszwaan.fr](http://www.rijkszwaan.fr).



Salades à semer



Nos brochures par espèces

Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour des conseils plus précis en adéquation avec les spécificités de votre bassin de production.



Laitues de plein champ



Légumes de plein champ



Semences biologiques et non traitées

## INNOVATION TOMATE



Haute résistance  
au ToBRFV

## Découvrez nos solutions à la pointe de la recherche



*Valeurs agronomiques  
évaluées et confirmées*



*Compatibles tous  
porte-greffes*

Toutes nos variétés **HR**  
ToBRFV\* sont identifiées sous  
notre label **Rugose Defense**.



d'infos



Scannez ce code



**Rugose  
DEFENSE**  
Healthy Produce, Peace of Mind

Document imprimé à partir d'encre végétales sur papier issu de forêts gérées durablement



### MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs et également consultables en ligne sur notre site Internet [www.rijkzwaan.fr](http://www.rijkzwaan.fr).

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.

Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

Sharing  
a healthy  
future

Rijk Zwaan France « La Vernède »

30390 ARAMON - France | Tel : 04 66 57 49 89 | [aramon@rijkzwaan.fr](mailto:aramon@rijkzwaan.fr) | [www.rijkzwaan.fr](http://www.rijkzwaan.fr)