

Sla en andijvie

voor de vollegrond

Assortiment seizoen 2024

Rijk Zwaan Belgium nv

Westkaai 8
2170 Merksem | België
+32 (0)3 647 06 07
info@rijkwwaan.be
www.rijkwwaan.be

Rijk Zwaan Nederland B.V.

Burgemeester Crezéelaan 40
2678 KX De Lier | Nederland
+31 (0)174 532 300
rijkwwaannederland@rijkwwaan.nl
www.rijkwwaan.nl



Sharing
a healthy
future



wij zijn Team Sla

België

Marc Celis

+32 (0)475 84 01 70
m.celis@rijkszwaan.be

Rik Van Laere

+32 (0)475 45 64 44
r.van.laere@rijkszwaan.be

Koen T'Syen

+32 (0)475 84 01 68
k.tsyen@rijkszwaan.be

Nederland

Erik Hovens

+31 (0)6 10 26 04 93
e.hovens@rijkszwaan.nl

Maarten van Geest

+31 (0)6 53 43 39 20
m.van.geest@rijkszwaan.nl

Daan Heidema

+31 (0)6 53 15 88 36
d.heidema@rijkszwaan.nl

Wim in 't Groen

+31 (0)6 53 29 89 91
w.in.t.groen@rijkszwaan.nl

Peter Sonneveld

+31 (0)6 11 15 44 18
p.sonneveld@rijkszwaan.nl



Geachte relatie,

Met deze Rijk Zwaan brochure heeft u een volledig rassenoverzicht voor de vollegrondsteelt van sla en andijvie. We kunnen u weer een breed en oogstzeker assortiment aanbieden en daarmee de beste uitgangspositie voor een succesvolle teelt.

Knox™

Daarnaast vindt u nieuwe rassen met Knox™. Van zo goed als alle slatypes zijn nu rassen beschikbaar met deze eigenschap. Knox™ zorgt ervoor dat sla na versnijden minder snel roze verkleurt op het snijvlak. De sla ziet er langer vers uit met als resultaat een verbeterde houdbaarheid en minder afval in de voedselketen. Dit is interessant voor de industrie, supermarkten en snijderijen.

Bl:29-40EU

Op 1 juli 2023 heeft de International Bremia Evaluation Board voor de EU (IBEB-EU) officieel de nieuwe Bremia-fysio's 38, 39 en 40 benoemd. Ook is toen besloten om de fysio's 16-28 niet meer te vermelden.










Duidelijk is dat de sla- en andijvieteelt volop in beweging is. Wilt u meer weten of een advies op maat? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw teeltadviseur.

Wij wensen u een succesvolle teelt!

Inhoudsopgave

Sla	7
IJssla	8
Lollo bionda	9
Lollo rossa	10
Eikenblad groen	11
Eikenblad rood	12
Batavia groen	13
Batavia rood	13
Bindsla large	15
Bindsla midi	16
Bindsla mini	16
Bindsla rood	17
Crunchy lettuce mini	17
Crunchy lettuce midi	18
Crunchy lettuce large	18
Botersla groen	19
Botersla rood	19
Salanova® Crispy groen	23
Salanova® Crispy rood	25
Salanova® Lollo groen	27
Salanova® Botersla groen	27
Salanova® Botersla rood	28
Salanova® Batavia groen	28
Salanova® Batavia rood	28
Salanova® Bindsla rood	30
Salanova® Eikenblad groen	30
Salanova® Eikenblad rood	30
Babyleaf	33
Andijvie	35
Gladbladig	36
Très Fine Maraîchère	36
Frisée	37
Zaai-, plant- en oogsttabel	39
Resistentiedefinities	43
Disclaimer	44

Legenda

	= Hoge resistentie
	= Intermediare resistentie
	= Knox™, minder snelle verkleuring van het snijvlak
	= Hydroponic
	= Verwerkende industrie
	= Convenience
	= Onbehandeld
	= Biologisch
	= Ideaal voor op burgers en sandwiches

Afkortingen

Nr	= Nasonovia ribisnigri = groene slaluis
Bl	= Bremia lactucae = valse meeldauw
LMV	= Lettuce Mosaic Virus = sla mozaïekvirus
Pb	= Pemphigus bursarius medium resistent = wortelluis
Ss (Rs)	= Rhizomonas/Sphingomonas suberifaciens = kurkwortel
Fol:1,4	= Fusarium oxysporum f. sp. lactucae Fol:1,4
Me	= Potato aphid = aardappeltopluis
(*)	= Proefpillen/-zaden of commerciële pillen/-zaden



IJssla

Evionas RZ Knox™



Zaai: w25 - w30. Plant: w27- w32. Oogst: w32 - w38.
Uniforme middelgrote bolvorm, sterk op rand en schot,
snel te oogsten. Vult langzaam en heeft daardoor een
lang oogstvenster.



HR Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0

NEW

45-IC1015 RZ Knox™ *



Zaai: w2 - w10 + w29 - w32. Plant: w8 - w14 + w32- w34. Oogst: w19 -
w22 + w38 - w44.
Uniforme middelgrote bolvorm, snel te oogsten, lang oogstvenster
en mooi gesloten onderkant. Sterk tegen bolrot en
roodverkleuring.



HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** Fol:4

Scandinas RZ (45-IC1425) Knox™



Zaai: w8 - w31. Plant: w21 - w33. Oogst: w27 - w44.
Compacte tot middelgrote bol met goede veldhoudbaarheid.
Sterk tegen rand, schot en rode nerven.
Zeer goede oogstnelheid.



HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0

Overige rassen:

Diamantinas RZ **HR** Bl:29-39EU/Fol:4/Nr:0



Sla

Lollo bionda

Limassol RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Linaro RZ-type met IR-Fusarium lact-resistentie en betere
Bremia-resistentie

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 **IR** IR LMV:1/Fol:4



Lisboa RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w5. Oogst: w18 - w46.
Lungaville-type met betere Bremia-resistentie,
sterk op ringnecrose.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0/Pb **IR** LMV:1/Fol:4/Me



Liadine RZ (85-LE1220) Knox™



Zaai: w1 - w32. Plant w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Ruime omvang, prima gewicht, sterk op rand,
minder blond, donkerder groen van kleur.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1,4



Lollo rossa

Traject RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Stevig blad, laag van model, sterk op rand en schot.

HR Bl:29-38,40EU/Nr:0 **IR** Fol:4



Monza RZ



Zaai: w1 - w16 + w28 - w32. Plant: w9 - w19 + w30 - w34.
Oogst: w19 - w27 + w36 - w46.
Voorjaars- en najaarsras met ruime omvang en
prima gewicht.

HR Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0 **IR** Fol:1



Samantine RZ

Zaai: w1 - w16 + w28 - w32. Plant: w9 - w19 + w30 - w34.
Oogst: w19 - w27 + w36 - w46.
Voorjaars- en najaarsras met donkere kleur.

HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** Fol:4



Eikenblad groen

Kieren RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w34. Oogst: w19 - w46.
Iets compacter Kiribati-type, mooie kropvorm,
sterk op rand en schot.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1



Kintelmo RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w34. Oogst: w19 - w46.
Glanzend donkergroen blad en prima kropgewicht.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1





Kinesic RZ (83-OA2072)

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w34. Oogst: w19 - w46.
Opgerichte groeiwijze, mooi gevuld hart, stevig en
dik blad.

HR Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 IR LMV:1



Overige rassen:

Kikerino RZ HR Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0 IR LMV:1 
Kisheri RZ HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1 

Eikenblad rood

Renai RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w 35. Oogst: w18 - w46.
Mumbai-type, iets minder opgericht. Triple red.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1



Suyai RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w 35. Oogst: w18 - w46.
Zeer betrouwbaar, bruin-rood van kleur, zeer sterk op
smet en schot. Dit ras komt het beste tot zijn recht in
het voorjaar.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1



NEW

Dakarai RZ (83-OA5664) *

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w 35. Oogst: w18 - w46.
Mooie cherry-rode kleur, sterk op schot, klein snijvlak en uniforme
kropvorm. Iets minder omvang dan Totalai RZ (83-OA5082).

HR Bl:29-40EU/Nr:0 IR LMV:1/Fol:4

Totalai RZ (83-OA5082)

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w 35. Oogst: w18 - w46.
Ruime omvang, prima gewicht en mooie onderkant.
Sterke bladeren met donkerrode kleur.

HR Bl:29-40EU/Nr:0/Pb IR LMV:1



Batavia groen

Concretion RZ (81-BA4340)



Zaai: w8 - w29. Plant: w13 - w31. Oogst: w22 - w37.
Ruime omvang, open type, sterk op schot.



HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0/Pb **IR** LMV:1/Fol:4

Pereion RZ (81-BA4590)

Zaai: w8 - w29. Plant: w13 - w31. Oogst: w22 - w37.
Ruime omvang, blond, mooie onderkant,
lang oogstvenster.



HR Bl:29-39EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1,4

NEW

81-BA4777 RZ *

Zaai: w1 - w16 + w28 - w32. Plant: w9 - w19 + w30 - w34.
Oogst: w19 - w27 + w26 - w46.
Histrion-type met iets minder blonde kleur.



HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1,4

Batavia rood


Mineral RZ



Zaai: w1 - w 32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w 46.
Sterk op rand en schot.



HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 **IR** LMV:1.



Concretion RZ
Omvangrijk met licht gekruld blad

Bindsla large

Patrona RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Snelle royale Open Heart Cos, zeer sterk op rand en schot, mooie donkergroene kleur, geschikt voor verwerkende industrie met dichte nerven, heeft een opvallend goede houdbaarheid na verwerking.



HR Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1

Concentrus RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Patrona RZ-type, met andere Bremia resistentie.
Sterk op schot.



HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1

Victorinus RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Mooie donkergroene bindsla, sterk op smet, zeer mooi model, zeer sterk op schot, sterk op rand, meer glans, traagsluitend, zeer opstaand, snelle groeier.



HR Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1/Ss (Rs)

NEW

Odonia RZ (41-CO1211) Knox™ *



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Sterk op rand en schot. Opgerichte groeiwijze en zeer goede oogstnelheid. Dichte nerven en Knox™.



HR Bl:29-40EU/Nr:0

Bindsla midi

Nicodemus RZ Knox™



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Donkergroene midi bindsla met een mooie kropvorm.
Sterk op schot en rand, lang oogstvenster.



HR Bl:29-40EU/Nr:0 IR LMV:1/Fol:4

Avemus RZ (41-CO7352) Knox™



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Midi type met dichte bladnerven, sterk op rand en schot, lang oogstvenster.



HR Bl:29-40EU/Fol:1,4/Nr:0 IR Ss (Rs)

Bindsla mini

Rianxo RZ



Zaai: w8 - w29. Plant: w13 - w31. Oogst: w22 - w37.
Baby cos, mooi gevulde kleine mini cos. Sterk op rand.



HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1

NEW

41-CO7661 RZ *

Zaai: w8 - w29. Plant: w13 - w31. Oogst: w22 - w37.
Mooie cilindrische kropvorm, uniforme kroppen, traag op schot en sterk op rand.



HR Bl:29-40EU/Nr:0 IR LMV:1/Fol:1,4

Bindsla rood

Alaine RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Open kropvorm, mooie donkerrode kleur, traag vullend,
sterk op rand en schot.

HR Bl:29-32,34-39EU/Fol:1/Nr:0 IR LMV:1



Crunchy lettuce mini

Neurita RZ (41-CR2537)

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Mooie kropvorm, traag schietend en mooie nerven.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR Fol:1.



Tendita RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Mooie kropvorm, lepelvormige knapperige bladeren met
goede houdbaarheid, zoete smaak.

HR Bl:29,30,33-40EU/Fol:1/Nr:0



Guayabita RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Tendita-type.

HR Bl:29-37,39,40EU/Fol:1,4/Nr:0/Pb



NEW

41-CR2283 RZ Knox™ *

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Snelle groeier, snelle kropvulling, mooie gesloten kropvorm.

HR Bl:29-38,40EU/Fol:1/Nr:0



Crunchy lettuce midi

Gabita RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Mooie slanke kropvorm.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0/Pb



NEW

Calesita RZ (41-CR1402)

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Sterk op rand en schot, snel te oogsten, mooie kropvorm.

HR Bl:29-40EU/Nr:0



Crunchy lettuce large

Malenita RZ

Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w35. Oogst: w18 - w46.
Donkergroene kleur. Hoge productie, smalle nerven.

HR Bl:29-37,40EU/Nr:0



Botersla groen

Tombelo RZ



Zaai: w3 - w32. Plant: w10 - w35. Oogst: w20 - w43.
Zeer omvangrijke kropsla. Door het groot aandeel gele hartbladeren uiterst geschikt voor versnijderij. Zeer groot oogstvenster, erg sterk op rand en schot.



HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0/Pb IR LMV:1

Almagro RZ



Zaai: w5 - w29. Plant: w11 - w31. Oogst: w20 - w38.
Royale kropsla, lager stikstofniveau aanhouden, zeer goed voor de snijderij, veel gele hartbladeren, snelle groeier, sterk op rand en schot.



HR Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0/Pb IR LMV:1

NEW

Sichero RZ (43-BU7317) Knox™



Zaai: w3 - w32. Plant: w10 - w35. Oogst: w20 - w43.
Ruime omvang, veel geel hart, sterk op rand en schot.



HR Bl:29-38,40EU/Nr:0 IR LMV:1

Botersla rood

Jerrican RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w34. Oogst: w19 - w46.
Mooie donkerrode kropsla, stevig blad, mooi model, sterk op smet, schot en rand, mooie onderzijde.




HR Bl:29-37,40EU/Nr:0 IR LMV:1



Tombelo RZ
Zeer omvangrijk

Salanova®



Het draait om de blaadjes

Salanova® is de merknaam van een breed assortiment slasoorten. Dit merk staat voor smakelijke, verse sla, welke dankzij het 'one cut ready' principe uit elkaar valt in een veelheid aan kleine slablaadjes. De range bestaat uit verschillende slatypen, waaronder Salanova boter- en crispy sla. Allemaal zijn ze verkrijgbaar in rood en groen en beschikken ze over uitstekende additionele eigenschappen, zoals 3 tot 4 keer zoveel blaadjes als gewone sla, een klein snijvlak en goede houdbaarheid.

Een gevarieerd aanbod aan kleuren, vormen en texturen

Salanova sla is beschikbaar in vele blad vormen, smaken en texturen - waaronder boter, lollo, crispy, batavia, eikenblad en gem. Het Salanova-aanbod wordt bovendien voortdurend uitgebreid. Omdat Salanova geschikt is voor zowel binnen-, hydro- en buitenteelt, kan het jaarrond geteeld worden. Onze veredelaars werken continu aan het verbeteren van belangrijke planteigenschappen, waaronder ziekteresistentie, vorm, kleur en productie. Ook houden zij zich bezig met de ontwikkeling van een meer opgerichte plant om de sla geschikt te maken voor machinale oogst en als onderdeel van Salatrio.

Uniform en sterk

Het 'one cut, ready' principe biedt snijderijen een groot voordeel. Salanova sla kan machinaal geogst worden met een lintzaag zoals babyleaf, zowel buiten als hydro. Wat resulteert in uniforme, losse slablaadjes die direct gewassen en of verpakt kunnen worden. Salanova-blaadjes zijn baby-sized, maar steviger, hebben meer structuur, een langere houdbaarheid en een hogere opbrengst dan babyleaf.



Salanova
butter



Salanova
oak



Salanova
lollo



Salanova
crispy



Salanova
batavia

Salanova® Crispy groen

Salanova® Extender RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w10 - w35. Oogst: w19 - w46.
“One cut ready”, donkergroen Crispy-type, sterk op smet,
rand en schot, zeer stevige bladeren, zeer geschikt voor
snijderijen, opgerichte groeiwijze, zeer snelle groeier.



HR Bl:29-37,40EU/Nr:0 IR LMV:1

Salanova® Exaudio RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w10 - w35. Oogst: w19 - w46.
“One cut ready”, zeer diep en fijn ingesneden blad,
donkergroene kleur, mooi opgericht, sterk op smet,
stevig gewas.



HR Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1/Fol:4

Salanova® Extol RZ (79-IN2369) *

Zaai: w1 - w32. Plant: w10 - w35. Oogst: w19 - w46.
“One cut ready”, donkergroen Crispy-type, traag op schot
en sterk op rand. Mooie driedimensionale bladvorm.



HR Bl:29-37,40EU/Nr:0 IR LMV:1

NEW

Salanova® Exbul RZ (79-IN1354 RZ) Knox™



Zaai: w1 - w32. Plant: w10 - w35. Oogst: w19 - w46.
“One cut ready”, sterk op rand met glanzend blad.
Midden-groen van kleur.



HR Bl:29-40EU/Nr:0 IR LMV:1

Salanova® Exwink RZ (79-IN2926)







Zaai: w1 - w32. Plant: w10 - w35. Oogst: w19 - w46.
“One cut ready”, stevig blad, opgerichte groeiwijze, prima gewicht.
Mooie driedimensionale uniforme bladvorm,
midden-groen van kleur, sterk op rand en schot.



HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0/Pb IR LMV:1

Overige rassen:

Salanova® Expertise RZ HR Bl:29-39EU/Fol:4/Nr:0/PB IR LMV:1/Fol:1  
Salanova® Excuria RZ Knox™ HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1 
Salanova® Exographie RZ HR Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1 



Salanova® Crispy rood

Salanova® Stefano RZ



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w34. Oogst: w19 - w46.

“One cut ready”, zeer diep en ingesneden blad, mooie brede donkerrode waaier bovenaan het blad. Dit nieuwe bladtype heeft een dikke nerf en klein snijvlak. De toppen lijken op batavia en het blad is minder dik dan de crispy types maar sterker dan de lollotypes.

Goede smaak.



HR Bl:29-37,40EU/Nr:0

Salanova® Yves RZ Knox™



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w34. Oogst: w19 - w46.

“One cut ready”, Stefano-type.



HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0/Pb

Salanova® Dafex RZ (79-IN5053) Knox™



Zaai: w1 - w32. Plant: w9 - w34. Oogst: w19 - w46.

“One cut ready”, met donkerrode kleur en mooie driedimensionale bladvorm.



HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:4

NEW

Salanova® 79-IN5959 RZ Knox™ *



Zaai: w1 - w32. Plant: w10 - w35. Oogst: w19 - w46.

“One cut ready”, dubbel rood van kleur, ruime omvang, lang oogstvenster.



HR Bl:29-40EU/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:4

Overige rassen:

Salanova® Codex RZ **HR** Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 **IR** LMV:1/Fol:1 

Salanova® Tralex RZ **HR** Bl:29-37,40EU/Nr:0  

Tralex RZ

Krachtig snelgroeiend ras

Salanova® Lollo groen

Salanova® Vincas RZ Knox™



Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", blond ingesneden type.

HR Bl:29-37,40EU/Nr:0 IR LMV:1



Salanova® Vindicate RZ Knox™



Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", donkergroen ingesneden type.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1



Salanova® Botersla groen

Salanova® Chalmers RZ Knox™



Zaai: w5 - w32. Plant: w12- w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", sterk op rand en schot.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0



Salanova® Gibbard RZ



Zaai: w5 - w32. Plant: w12- w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready" donkergroen met glanzend blad en opgerichte groeiwijze.

HR Bl:29-40EU/Pb



NEW

Salanova® 79-ML1084 RZ *



Zaai: w5 - w32. Planten: w12- w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", opgerichte groeiwijze, snel te oogsten, mooie onderkant en sterk op rand.

HR Bl:29-40EU/Nr:0 IR Fol:4



Salanova® Botersla rood

Salanova® Davinci RZ Knox™



Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", Seurat-type, sterk op schot.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0



Salanova® Barlach RZ



Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", betere resistentie en een mooi sterk kleurcontrast tussen rood en groen.

HR Bl:29-40EU/Nr:0



NEW

Salanova® 79-ML2589 RZ *



Zaai: w5 - w32. Planten: w12- w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", opgerichte groeiwijze, ruime omvang en grote sterke bladeren.

HR Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0



Salanova® Batavia groen

Salanova® Caravel RZ



Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", sterk op rand en schot.
Stevige robuuste bladeren.

HR Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0 IR LMV:1



Salanova® Batavia rood

Salanova® Bonarda RZ Knox™



Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
"One cut ready", opgerichte groeiwijze.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0





Mistergus RZ

Opgerichte groeiwijze

Salanova® Bindsla rood

Salanova® Coconino RZ Knox™

Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
“One cut ready”, opgerichte en groeikrachtig, sterk op rand en prima houdbaarheid na het oogsten.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0



Salanova® Eikenblad groen

Salanova® Vespucci RZ Knox™

Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
“One cut ready”, opgerichte groeiwijze en glanzende donkergroene bladeren.

HR Bl:29-40EU/Nr:0 IR LMV:1



Salanova® Mistergus RZ

Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
“One cut ready”, donkergroen, opgerichte groeiwijze, prima gewicht, sterk op schot en sterk op rand.

HR Bl:29-37,40/EU/Fol:4/Nr:0 IR Ss(Rs)/Fol:1



Salanova® Eikenblad rood

Salanova® Xem RZ

Zaai: w5 - w32. Plant: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
“One cut ready”, mooi kleurcontrast.

HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0



Salanova® Xodos RZ Knox™

Zaai: w5 - w32. Planten: w12 - w35. Oogst: w22 - w44.
“One cut ready”, sterk op rand en schot, relatief breed blad met mooi kleurcontrast.

HR Bl:29-37,39,40EU IR Fol:4



De efficiënte sla-oplossing

Salanova® Teenleaf

Een spin-off van Salanova® - de 'one cut ready' slasoorten. Salanova® Teenleaf is de efficiënte oplossing voor het vers gesneden segment. Slasoorten met hele bladeren, machinaal te oogsten en geschikt voor zowel vollegrond- als hightech hydroteelt.



“One cut ready”

Salanova®
teenleaf



De Salanova® Teenleaf rassen worden op hoge dichtheid geteeld en machinaal geoogst, in een later stadium dan babyleaf, met daardoor een hogere opbrengst en stevigere, kleurrijkere bladeren die nog steeds klein en 'forkable' zijn voor de consument.

Slamixen

Salanova® Teenleaf is verkrijgbaar in alle denkbare kleuren, texturen en vormen: groen, rood, crispy, zacht, gekruld en rond. Hierdoor kunnen de belangrijkste drie categorieën versgesneden slamixen worden geteeld en gecombineerd:



Zoet & knapperig



Mild & Kleurrijk



Uitgesproken & delicaat

Babyleaf

Lidivia RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Betrouwbare intens rode lollo rossa.



HR Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0

Alboreto RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Glanzend rode batavia, lange veldhoudbaarheid.



HR Bl:29-40EU/Nr:0

Alesi RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Betrouwbare rode batavia, lange veldhoudbaarheid.



HR Bl:29-40EU/Nr:0

Webber RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Volumineuze groene eikenblad met dik blad.



HR Bl:29-40/Nr:0 IR LMV:1

Bourdais RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Snel groeiende rode eikenblad.



HR Bl:29-40/Nr:0 IR Fol:4

Cantrell RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Robuste rode eikenblad.



HR Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 IR LMV:1

Bottas RZ (84-BB8485)



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Mooie donkerrode eikenblad. Snelle groeier.



HR Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0 IR LMV:1

Coulthard RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Heldergroene batavia met dik blad.



HR Bl:29-40/Nr:0

Daywalt RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Opgerichte groene cos met smal blad.



HR Bl:29-40/Nr:0

Zanardi RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Rode cos met goede veldhoudbaarheid.



HR Bl:29-40/Fol:4/Nr:0

Chapman RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Diep ingesneden donkergroene bladsla.



HR Bl:29-40/Fol:4/Nr:0

Ligier RZ



Zaai: voorjaar, zomer, herfst.
Donkerrode ingesneden bladsla.



HR Bl:29-40/Fol:4/Nr:0



Andijvie

Gladbladig

Anconi RZ



Opgerichte groei en hoge kilo opbrengst

Gladbladige, goedgevulde donkergroene andijvie. Het relatief smalle en flexibele blad en de hoge kilo opbrengst maken het ras bijzonder geschikt voor verwerking. Het ras heeft een opgerichte groeiwijze en is hierdoor makkelijk oogstbaar en sterk tegen smet. Ook sterk tegen rand. Geschikt voor de vroege zomer, zomer en vroege herfst.

- Hoge kilo opbrengst
- Opgerichte groei
- Sterk tegen smet en rand



Très Fine Maraîchère

Korbi RZ



Oogstzeker

Très fine maraîchère krulandijvie met fijn ingesneden blad met vooral in het voorjaar een compacte krop, wat hem zeer geschikt maakt voor toepassingen in de verwerkende industrie. Het is een groeikrchtig ras met een opgerichte groeiwijze en is zeer sterk tegen schot en rand. Geschikt voor het hele vollegrondseizoen.

- Sterk tegen schieten
- Sterk tegen rand
- Betrouwbaar ras gedurende het gehele seizoen



Berlinal RZ

Hele seizoen zeer betrouwbaar

Groene krulandijvie van hoge kwaliteit. Het blad is fijn geribd en zeer uniform van lengte wat zorgt voor een goede zakpresentatie. De groeiwijze is mooi opgericht en het ras is zeer sterk tegen rand. Presteert goed onder wisselende omstandigheden, het gehele vollegrondsseizoen door.

- Mooie fijne structuur voor een goede presentatie
- Zeer hoge kwaliteit
- Stabiele groei onder wisselende omstandigheden
- Zeer sterk tegen rand



Monaco RZ



Sterk ras

Grove krulandijvie met donkergroene, sterke bladeren en royaal van omvang. Het is een groeikrachtig ras met opgerichte groeiwijze, hoge opbrengst en is sterk tegen rand en schot. Geschikt voor het hele vollegrondsseizoen.

- Royale omvang
- Sterk ras
- Zeer sterk tegen rand



Zaai-, plant- en oogstschema IJssla verse markt (NL)

Potmaat	Zaaidatum	Plantdatum	Oogstdatum
4 cm	22-dec	25-feb	5-mei
4 cm	27-dec	1-mrt	11-mei
4 cm	6-jan	11-mrt	13-mei
4 cm	21-jan	16-mrt	17-mei
4 cm	5-feb	22-mrt	22-mei
4 cm	15-feb	29-mrt	28-mei
4 cm	25-feb	6-apr	4-jun
4 cm	9-mrt	9-apr	7-jun
4 cm	20-mrt	16-apr	14-jun
4 cm	26-mrt	20-apr	16-jun
4 cm	31-mrt	23-apr	17-jun
4 cm	6-apr	27-apr	19-jun
4 cm	9-apr	30-apr	21-jun
4 cm	14-apr	4-mei	24-jun
4 cm	17-apr	7-mei	25-jun
4 cm	23-apr	17-mei	4-jul
4 cm	26-apr	19-mei	5-jul
4 cm	30-apr	21-mei	7-jul
4 cm	4-mei	24-mei	9-jul
4 cm	8-mei	26-mei	11-jul
4 cm	11-mei	28-mei	13-jul
4 cm	15-mei	1-jun	16-jul
4 cm	19-mei	4-jun	19-jul

Potmaat	Zaaidatum	Plantdatum	Oogstdatum
4 cm	22-mei	8-jun	22-jul
4 cm	26-mei	11-jun	25-jul
4 cm	29-mei	15-jun	29-jul
4 cm	3-jun	17-jun	30-jul
4 cm	7-jun	22-jun	3-aug
4 cm	10-jun	25-jun	6-aug
4 cm	14-jun	28-jun	9-aug
4 cm	17-jun	1-jul	12-aug
4 cm	21-jun	5-jul	16-aug
4 cm	24-jun	8-jul	20-aug
4 cm	28-jun	12-jul	24-aug
4 cm	1-jul	15-jul	27-aug
4 cm	5-jul	19-jul	1-sep
4 cm	8-jul	22-jul	4-sep
4 cm	12-jul	26-jul	8-sep
4 cm	15-jul	29-jul	13-sep
4 cm	19-jul	3-aug	18-sep
4 cm	22-jul	5-aug	21-sep
4 cm	26-jul	10-aug	25-sep
4 cm	29-jul	13-aug	9-okt
4 cm	31-jul	17-aug	10-okt
4 cm	2-aug	20-aug	18-okt
4 cm	5-aug	24-aug	28-okt

Resistentie definities

Het is belangrijk te benadrukken dat de specificiteit van ziekten en plagen van tijd tot tijd en van plaats tot plaats kan variëren, afhankelijk is van milieufactoren en dat nieuwe biotypen van plaagveroorzakers of fysio's van pathogenen kunnen ontstaan die resistentie kunnen doorbreken. Een ras dat vroeger een resistentie kende van HR Bl:1-31 wordt nu HR Bl:29-37,39,40EU. Op 1 juli 2023 heeft de International Evaluation Board voor de EU (IBEB-EU) de nieuwe Bremia-fysio's 38,39,40 benoemd. Ook is toen besloten om de fysio's 16-28 niet meer te vermelden. Dit betekent niet dat er geen andere fysio's meer voorkomen. Een effectieve bestrijding blijft noodzakelijk voor een goede bescherming.

Er bestaan verschillende niveaus van specialisatie in interacties tussen planten en ziekten of plagen. Het identificeren van dergelijke specialisatie vereist ingewikkelde analysemethoden. Vaststellen of een plant al of niet is aangetast door een specifieke belager, kan afhangen van de gebruikte analysemethode. Het is belangrijk, in het algemeen, te benadrukken dat de specialisatie van belagers van tijd tot tijd en van plaats tot plaats kan variëren, afhankelijk is van milieufactoren en dat nieuwe biotypen van plaagveroorzakers of fysio's van pathogenen kunnen ontstaan die resistentie kunnen doorbreken.

Immunititeit: het plantenras wordt niet aangetast door een specifieke plaag/ziekte.

Resistentie: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken alsmede de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare milieumomstandigheden en plaag- of ziektedruk. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk.

Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd:

Hoge resistentie (HR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte onder normale plaag- of ziektedruk sterk in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk.

Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte, maar kunnen meer symptomen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare milieumomstandigheden en/of plaag- of ziektedruk.

Vatbaar: het onvermogen van plantenrassen om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken.

- Indien in een resistentiecode t.a.v. een ras wordt verwezen naar bepaalde biotypen of stammen waartegen resistentie wordt geclaimd, dan betekent dit dat geen resistentie wordt geclaimd tegen andere biotypes of stammen van dezelfde plaag of ziekte.
- Indien in een resistentiecode niet wordt verwezen naar biotypen of stammen waartegen resistentie wordt geclaimd, dan betekent dit dat resistentie alleen wordt geclaimd tegen bepaalde niet nader gespecificeerde biotypen of stammen.

Disclaimer

Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld over de houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zulke beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van de zaden en dient zelf te beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

Opname van een ras in deze uitgave betekent niet automatisch dat dit ras beschikbaar is voor exploitatie; het kan alleen voor beproeving beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk Zwaan (www.rijkszwaan.nl).

De foto's in deze catalogus demonstreren de types waartoe de genoemde rassen behoren en niet alle rassen als zodanig. Deze foto's vormen geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, t.a.v. de prestaties van het gewas.