



Sla en andijvie

voor de vollegrond

Assortiment 2026

Contact

Team Sla



Marc Celis
m.celis@rijkszwaan.be



Koen T'Syen
k.tsyen@rijkszwaan.be



Daan Heidema
d.heidema@rijkszwaan.nl



Erik Hovens
e.hovens@rijkszwaan.nl



Peter Sonneveld
p.sonneveld@rijkszwaan.nl



Wim in 't Groen
w.in.t.groen@rijkszwaan.nl

Clientmanagers



James du Preez | Plantenkwekers
j.du.preez@rijkszwaan.nl



Maarten van der Leeden | Trade & retail
m.van.der.leeden@rijkszwaan.nl

Inhoudsopgave

Sla

IJssla	7
Lollo bionda	10
Lollo rossa	11
Eikenbladsla groen	12
Eikenbladsla rood	13
Bataviasla groen	14
Bataviasla rood	14
Bindsla large	15
Bindsla mini	16
Botersla groen	18
Botersla rood	18
Salanova® Crispy groen	21
Salanova® Crispy rood	22
Salanova® Botersla groen	22
Salanova® Botersla rood	23
Salanova® Eikenbladsla groen	23
Salanova® Eikenbladsla rood	23
Babyleaf	24

Andijvie

Gladbladig	29
Frisée	31

Zaai-, plant- en oogstschema IJssla verse markt (NL)	32
Resistentiedefinities	36
Disclaimer	38
Notities	40



Nederland



België

Bekijk het
assortiment
online

Legenda

Afkortingen

HR Hoog resistent

IR Intermediar resistent

* Uitsluitend voor beproeving, dit ras is nog niet commercieel beschikbaar

Resistentie afkortingen

ISF code Nederlandse benaming | *Wetenschappelijke benaming*

Bl Valse meeldauw | *Bremia Lactucae*

Fol Fusarium | *Fusarium oxysporum f.sp.lactucae*
Fusarium Defense™

LMV Sla mozaïekvirus | *Lettuce mozaïc virus*

Nr Groene slaluis | *Nasonovia ribisnigri*
Nasonovia Defense™

Pb Wortelluis | *Pemphigus bursarius*

Rs (ex Ss) Kurkwortel | *Rhizomonas/Sphingomonas suberifaciens*

Oplossingen voor telers en ketenpartners

Knox™

Sla blijft langer vers doordat Knox roze-verkleuring voorkomt.

Open Heart Cos™

Bindslarassen met stevige nerven, specifiek voor snijderijen.

Crunchy Lettuce™

Het beste van ijsbergsla en bindsla gecombineerd.

Organic

Biologische rassen van betere kwaliteit en met een hogere opbrengst.

Convenience

Rassen specifiek voor de markt van gemakkelijke, vers gesneden groenten.

Industry

Rassen bijzonder geschikt om direct te worden verwerkt.



Nederland



België

Lees meer over onze oplossingen voor de verschillende maatschappelijke uitdagingen



Sla

Ijssla

Happinas RZ Knox™ (45-IC1216)

Knox™ Nasonovia Defense™ Organic

Middelgrote bol met mooi gesloten onderkant. Nasonovia ribisnigri 0,1 HR resistent. Voor oogst laat voorjaar tot herfst. Komt in zuid Nederland het best tot zijn recht in het voor- en najaar.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1

Zaai: wk 4-30

Plant: wk 12-33

Oogst: wk 20-41



Friendlinas RZ Knox™ (45-IC1413)

Knox™ Nasonovia Defense™ Organic

Ruime bolomvang, mooie groene gesloten onderkant, snel te oogsten, lang oogstvenster. Nasonovia ribisnigri 0,1 HR resistent.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1

Zaai: wk 4-30

Plant: wk 12-33

Oogst: wk 20-41



Povinas RZ Knox™ (45-IC1166) Knox™ Organic

Ronde bolvorm met mooie gelaagde kropvulling en gesloten onderkant. Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-41EU/Nr:0

Zaai: wk 4-30

Plant: wk 12-33

Oogst: wk 20-41



Scandinas RZ Knox™ Knox™

Compacte tot middelgrote bol met goede veldhoudbaarheid. Sterk tegen rand, schot en rode nerven. Zeer goede oogstsnelheid.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Zaai: wk 18-31

Plant: wk 21-33

Oogst: wk 27-44



Evionas RZ Knox™ Knox™

Uniforme middelgrote bolvorm, sterk op rand en schot, snel te oogsten. Vult langzaam en heeft daardoor een lang oogstvenster.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0

Zaai: wk 25-30

Plant: wk 27-32

Oogst: wk 32-38



De voordelen van Nasonovia Defense™



Bewezen
bescherming



Goede
testresultaten



Betrouwbare
productie

Oogst de voordelen van Nasonovia Defense op
www.rijkzwaan.com/nl/page/nasonovia-defense

Lollo bionda

Limassol RZ

Licht groen met een ronde vorm en goede vulling.
Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Lisboa RZ

Medium groen met ronde vorm. Sterke onderzijde en lange
veldhoudbaarheid. Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:4/Me

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Loriana RZ (85-LE1188)

Ronde kropvorm met een frisse midden groene kleur en goede
hartvulling. Sterk op schot, rand en zonnebrand.

HR: Bl:29-40EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4/Me

Zaai: wk 3-31

Plant: wk 10-35

Oogst: wk 20-43



Lollo rossa

Rooney RZ (85-LE3228)

Stevig double red blad, laag van model.
Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Traject RZ

Stevig blad, laag van model.
Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0 IR: Fol:4

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Monza RZ

Ruime omvang en prima gewicht.
Voor- en najaarsras.

HR: Bl:29-37,40,41EU/Fol:4/Nr:0 IR: Fol:1

Zaai: wk 1-16 + wk 28-32

Plant: wk 9-19 + wk 30-34

Oogst: wk 19-27 + wk 36-46



Eikenbladsla groen

Kieren RZ

Aantrekkelijke frisgroene kleur met mooie bladvorm. De krop is compact. Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-34

Oogst: wk 19-46



Kiden RZ (83-OA2239)

Compacte gevulde kroppen met prima gewicht.

HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV/Rs(exSs)

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-34

Oogst: wk 19-46



Kiley RZ (83-OA2224)

Opgerichte groeiwijze, sterk op rand. Donkergroene kleur.

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-34

Oogst: wk 19-46



Eikenbladsla rood

Aramai RZ (83-OA5783)

Sterke bladeren met donkerrode kleur. Uniforme kropvorm, gesloten onderkant, prima gewicht.

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Dakarai RZ

Mooie cherry-rode kleur, sterk op schot, klein snijvlak en uniforme kropvorm. Iets minder omvang dan Totalai.

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Aramai RZ
Sterke bladeren

Bataviasla groen

Concretion RZ

Ruime omvang, open type, sterk op schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:4

Zaai: wk 8-20

Plant: wk 13-31

Oogst: wk 22-37



Voltron RZ (81-132)

Compacter met kleiner blad en bredere onderzijde, mooie blonde bladkleur. Vult snel, sterk op rand.

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1,4

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-34

Oogst: wk 19-43



Bataviasla rood

Trival RZ

Semi open type met mooi gegolfde bladranden. Ruime omvang met een gesloten onderkant en smalle pit. Trage schieter met lange veldhoudbaarheid. Sterk op schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Bartal RZ (81-BA5005)

Opgerichte groeiwijze, sterke en schone onderkant. Voor voorjaar en najaar.

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Rs (ex Ss)/Fol:1,4

Zaai: wk 2-10 + wk 29-32

Plant: wk 8-14 + wk 32-34

Oogst: wk 19-22 + wk 38-44



Mineral RZ

Opgerichte groeiwijze, sterke en schone onderkant. Voor voorjaar en najaar.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 2-10 + wk 29-32

Plant: wk 8-14 + wk 32-34

Oogst: wk 19-22 + wk 38-44



Bindsla large

Concentrus RZ

Groot en traag sluitend met bredere onderzijde en dichte nerven. Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 1-33

Plant: wk 8-35

Oogst: wk 18-43



Patrona RZ

Snelle en royale Open Heart Cos met een mooie donkergroene kleur en dichte nerven. Zeer sterk op rand en schot. Geschikt voor verwerkende industrie. Opvallend goede houdbaarheid na verwerking.

HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Odona RZ Knox™

Sterk op rand en schot. Opgerichte groeiwijze en zeer goede oogstnelheid. Dichte nerven en Knox.

HR: Bl:29-40EU/Nr:0

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-46



Victorinus RZ

Mooi glanzend donkergroen met een goede vorm. Sterk op smet en rand en zeer sterk op schot. Traag sluitend, opgericht en snelle groeier.

HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1/Rs (ex Ss)

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-44



Bindsla mini

Rianxo RZ Organic

Goed gevuld en iets zwaarder met mooi gebobbeld blad. Goede veldhoudbaarheid en sterk op rand.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 8-29

Plant: wk 13-31

Oogst: wk 22-37



Rawonder RZ Fusarium Defense™ Organic

Mooie cilindrische kropvorm, uniforme kroppen, traag op schot en sterk op rand.

HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 8-29

Plant: wk 13-31

Oogst: wk 22-37



Een zorgeloos gewas voor betrouwbare sla



Bewezen
resistentie



Gezonder,
sterker gewas



Veiligere
productie

Oogst de voordelen van Fusarium Defense op
www.rijkszwaan.com/nl/page/fusarium-defense

Botersla groen

Tombelo RZ Organic

Zeer omvangrijke kropsla. Door het groot aandeel gele hartbladeren uiterst geschikt voor versnijderij.
Zeer ruim oogstvenster, erg sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1

Zaai: wk 3-32

Plant: wk 10-35

Oogst: wk 20-43



Transpero RZ Fusarium Defense™

Grote krop met glanzende frisgroene kleur, brede vlakke onderzijde en vroege kropsluiting. Voor voor- en najaar

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1

Zaai: wk 3-17 en 29-32

Plant: wk 10-19 en 24-31

Oogst: wk 20-25 en 29-39



43-BU7497 RZ *

Glanzende frisgroene kleur, lang oogsttraject.
Sterk op schot en rand.

HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1

Zaai: wk 3-32

Plant: wk 10-35

Oogst: wk 20-43



Botersla rood

Jerrican RZ

Mooie donkerrode kropsla, stevig blad, mooi model, sterk op smet, schot en rand, mooie onderzijde.

HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-34

Oogst: wk 19-46



Knox™
voorkomt
roze-
verkleuring

Knox™

Versere sla dankzij Knox



Tevreden
consumenten



Langere
houdbaarheid



Mechanisch
oogsten

Ontdek de voordelen van Knox op
www.rijkzwaan.com/nl/page/knox

Salanova®



Salanova® - het draait om de blaadjes

Salanova® is het merk dat staat voor heerlijke en verse sla die extra gemak biedt dankzij het 'One cut, ready'-principe, wat resulteert in talloze kleine blaadjes. Het assortiment bestaat uit diverse slasoorten zoals Salanova® botersla en Crispy, zowel in de kleuren rood en groen. Mét bijzondere extra eigenschappen, zoals drie tot vier keer meer blaadjes dan gewone sla.

A brand by
RIJK ZWAAN

Salanova® Crispy groen

Salanova® Exographie RZ Convenience

Blond, ingesneden type met mooie kogelvorm en 3D-blad wat volume geeft. Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 9-35

Oogst: wk 18-43



Salanova® Exabreeze RZ Knox™ (79-IN1149) Knox™

Ruime omvang, prima gewicht, frisse donkergroene kleur, lang oogsttraject. Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 10-35

Oogst: wk 19-46



Salanova® Exaudio RZ Convenience

Zeer diep en fijn ingesneden blad, donkergroene kleur, mooi opgericht, sterk op smet, stevig gewas.

HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 10-35

Oogst: wk 19-46



Salanova® Exwink RZ

Stevig blad, opgerichte groeiwijze, prima gewicht. Mooie driedimensionale uniforme bladvorm, midden-groen van kleur, sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 10-35

Oogst: wk 19-46



Salanova® Crispy rood

Salanova® Lumirex RZ Knox™  

Ingesneden type, dubbel rood van kleur, ruime omvang, lang oogstvenster.

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1

Zaai: wk 1-32

Plant: wk 10-35

Oogst: wk 19-46



Salanova® Botersla groen

Salanova® Chalmers RZ Knox™  

Multileaf type met mooi gevormd blad en subtiele zoete smaak. Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Zaai: wk 5-32

Plant: wk 12-35

Oogst: wk 22-44



Salanova® Gibbard RZ 

Multileaf type met mooi gevormd donkergroen glanzend blad, opgerichte groeiwijze en een subtiele zoete smaak. Sterk op rand en schot.

HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Pb

Zaai: wk 5-32

Plant: wk 12-35

Oogst: wk 22-44



Salanova® Botersla rood

Salanova® Manet RZ 

Multileaf type met opgerichte groeiwijze, ruime omvang en grote sterke bladeren.

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

Zaai: wk 5-32

Plant: wk 12-35

Oogst: wk 22-44



Salanova® Eikenbladsla groen

Salanova® Vespucci RZ Knox™  

Multileaf type opgerichte groeiwijze en glanzende donkergroene bladeren.

HR: Bl:29-40EU/Nr:0 IR: LMV:1

Zaai: wk 5-32

Plant: wk 12-35

Oogst: wk 22-44



Salanova® Eikenbladsla rood

Salanova® Xem RZ 

Multileaf type mooi kleurcontrast.

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Zaai: wk 5-32

Plant: wk 12-35

Oogst: wk 22-44



Babyleaf

Lidivia RZ

Betrouwbare, intens rode lollo rossa

Lidivia is een driedubbele lollo rossa met een dunne steel. De intens rode kleur en goede bladstructuur geven deze babyleaf een zeer aantrekkelijk uiterlijk. Lidivia is vrij snel groeiend en geschikt voor zowel vollegrond- als glasteelt. Daarnaast is het ras ook nog eens zeer betrouwbaar, dankzij het brede pakket aan Bremia resistenties.

- Driedubbel rood type
- Breed pakket aan resistenties
- Goede bladstructuur



HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

Alboreto RZ

Aantrekkelijke, glanzende rode bataviasla

Alboreto is een snelgroeiende bataviasla met een hoge opbrengst en aantrekkelijke, smalle en redelijk dik rood blad. Deze babyleaf heeft een opgerichte groeiwijze en produceert een uniform gewas. Geschikt voor zowel vollegrond- als glasteelt.

- Snelle groeier
- Aantrekkelijk, redelijk dik rood blad
- Opgerichte groeiwijze
- Uniform gewas



HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: -

Alesi RZ

Betrouwbare bataviasla met mooie 3D structuur

Alesi is een bataviasla met een aantrekkelijke rode kleur. De stevige en smalle driedimensionale structuur van het blad maakt het zeer geschikt voor verpakken. Dankzij het smalle blad kan het langer op het veld blijven staan zonder aan kwaliteit in te leveren. Daarnaast heeft het ras een uitgebreid pakket aan resistenties. Productieve, veelzijdige allrounder in alle seizoenen.

- Aantrekkelijke rode kleur
- Driedimensionale bladvorm
- Hoge opbrengst
- Uitgebreid resistentie pakket
- Goede veldhoudbaarheid



HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: -

Hamlin RZ Knox™

Robuust en donkergroene kleur

Hamlin is een snelgroeiende groene eikenbladsla, ook bij lage temperaturen. Deze babyleaf is robuust met mooi dik donkergroen blad en heeft een hoge kilo-opbrengst per m². Door Knox is de houdbaarheid na het oogsten lang.

- Snelle groeier
- Mooi dik blad
- Hoge kilo-opbrengst per m²
- Lange houdbaarheid door Knox



HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

Bourdais RZ Convenience

Snel groeiende rode eikenblad

Bourdais is een aantrekkelijke babyleaf-eikenbladsla met donkerrood, klein gekarteld blad en een mooie smalle steel. Het ras is groeikrachtig, productief, heeft een goede veldhoudbaarheid en is zeer geschikt om te verpakken. Presteert goed in zowel de vollegronds- als de glasteelt.

- Driedubbel rood type
- Breed pakket aan resistenties
- Goede bladstructuur



HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

Zanardi RZ Convenience

Gezonde rode baby cos met goede veldhoudbaarheid

Zanardi is een rode baby cos met ovaal tot rond blad, homogeen gekleurd zonder vlekken en glanzend, waardoor het de bijzondere cos uitstraling krijgt. Het smalle snijpunt helpt de kwaliteit te behouden en bruinkleuring op de oppervlakken te verminderen. Door de opgerichte groeiwijze en het smalle blad blijft het ras langer binnen de vereiste bladspecificatie, ook na langere periodes op het veld. Geeft een goede, gezonde opbrengst in zowel vollegronds- als glasteelt.

- Opgerichte groeiwijze
- Blijft langer binnen bladspecificatie
- Smal snijpunt



HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

Chapman RZ Convenience

Diep ingesneden dongergroene bladsla

Chapman is een kleine ingesneden babyleaf-bladsla met donkergroen, diep ingesneden blad. Naast een mooie presentatie, is het een sterk groeiend ras met een goede veldhoudbaarheid.

Geschikt voor vollegronds- en glasteelt.

- Helder groene kleur
- Goede veldhoudbaarheid
- Sterk op schot



HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

Ligier RZ Convenience

Donkerrode ingesneden bladsla

Ligier is een donkerrode ingesneden bladsla. De diep ingesneden bladeren zijn stevig en lijken bij het oogsten op eikenblad.

Geschikt voor zowel vollegronds- als glasteelt.

- Donkerrode kleur
- Stevige structuur
- Diep ingesneden blad



HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0



Andijvie

Gladbladig

Anconi RZ  Organic  Industry

Opgerichte groei en hoge kilo opbrengst

Anconi is een gladbladige, goedgevulde donkergroene andijvie. Het relatief smalle en flexibele blad en de hoge kilo opbrengst maken het ras bijzonder geschikt voor verwerking. Door de opgerichte groeiwijze makkelijk oogstbaar en sterk tegen smet. Ook sterk tegen rand. Geschikt voor de vroege zomer, zomer en vroege herfst en kan zowel onder glas (voorjaar) als in de vollegrond geteeld worden. Geschikt voor de biologische teelt.

- Hoge kilo opbrengst
- Opgerichte groei
- Sterk tegen smet en rand



Appari RZ  Industry

Mooi gevormde onderkant

Appari heeft een opgerichte groeiwijze en donkere bladkleur. De onderkant is mooi van vorm. Het ras is sterk tegen rand, schot en geelverkleuring. Geschikt voor de zomerperiode.

- Sterk op geel blad
- Donkere bladkleur
- Opgerichte groei



Frisée

Korbi RZ Convenience

Oogstzeker

Korbi is een très fine maraîchère krulandijvie met fijn ingesneden blad met vooral in het voorjaar een compacte krop, wat hem zeer geschikt maakt voor toepassingen in de verwerkende industrie. Het is een groeikrchtig ras met een opgerichte groeiwijze en is zeer sterk tegen schot en rand. Geschikt voor het hele vollegrondseizoen.

- Sterk tegen schieten
- Sterk tegen rand
- Betrouwbaar gedurende het gehele seizoen



Monaco RZ Convenience

Sterk ras

Monaco is een grove krulandijvie met donkergroene, sterke bladeren en royaal van omvang. Het is een groeikrchtig ras met opgerichte groeiwijze, hoge opbrengst en is sterk tegen rand en schot. Geschikt voor kas- en vollegrondsteelt van de herfst tot het voorjaar. Dit sterke ras is ook geschikt voor de biologische teelt.

- Royale omvang
- Sterk ras
- Zeer sterk tegen rand



Berlinal RZ

Het hele seizoen zeer betrouwbaar

Berlinal is een groene krulandijvie van hoge kwaliteit. Het blad is fijn geribd en zeer uniform van lengte wat zorgt voor een goede zakpresentatie. De groeiwijze is mooi opgericht en het ras is zeer sterk tegen rand. Deze fijne frisée presteert goed onder wisselende omstandigheden, het gehele seizoen door. Geschikt voor het gehele vollegronds seizoen.

- Stabiele groei onder wisselende omstandigheden
- Mooie fijne structuur voor een goede presentatie
- Zeer hoge kwaliteit
- Zeer sterk tegen rand



Korbi RZ

Het hele seizoen betrouwbaar

Zaai-, plant- en oogstschema Ijssla verse markt (NL)

Zaai	Plant	Oogst
24 dec	25 feb	1 mei
31 dec	2 mrt	4 mei
2 jan	4 mrt	6 mei
7 jan	6 mrt	8 mei
14 jan	8 mrt	9 mei
21 jan	10 mrt	10 mei
28 jan	12 mrt	14 mei
4 feb	19 mrt	22 mei
11 feb	23 mrt	24 mei
18 feb	28 mrt	26 mei
25 feb	1 apr	31 mei
4 mrt	3 apr	4 jun
11 mrt	11 apr	7 jun
18 mrt	18 apr	12 jun
25 mrt	23 apr	13 jun
1 apr	29 apr	19 jun
8 apr	5 mei	23 jun

Zaai	Plant	Oogst
15 apr	9 mei	27 jun
22 apr	11 mei	3 jul
29 apr	22 mei	6 jul
6 mei	29 mei	11 jul
13 mei	2 jun	16 jul
20 mei	7 jun	19 jul
27 mei	12 jun	22 jul
3 jun	21 jun	2 aug
10 jun	26 jun	8 aug
17 jun	3 jul	15 aug
24 jun	10 jul	23 aug
1 jul	17 jul	30 aug
8 jul	24 jul	9 sep
15 jul	1 aug	20 sep
22 jul	8 aug	27 sep
29 jul	14 aug	6 okt
5 aug	19 aug	17 okt
8 aug	24 aug	31 okt

Resistentiedefinities

1. Introductie

De relatie tussen een plant en een ziekte of plaag is zeer complex. De begrippen die de reactie van een plantenras op een ziekte of plaag beschrijven worden bepaald door toetsen met bekende en gekarakteriseerde biotypes, pathotypen, rassen of stammen van de desbetreffende ziekte of plaag. In de praktijk echter, hangt het vermogen van een ziekte of plaagorganisme om een ziekte of schade te veroorzaken in een plant af van de omgevingsfactoren, de eigenschappen van het organisme zelf en het vermogen van de plant om zichzelf te verdedigen. Plantenrassen binnen een soort kunnen verschillen in hun vermogen om zichzelf te verdedigen. Onder verschillende omstandigheden, zoals leeftijd van de plant, ziektedruk en de mate van virulentie of ongunstige omgevingsfactoren, kan de interactie tussen hetzelfde plantenras en een ziekte of plaag tot verschillende uitkomsten leiden. Het is bij ziekten en plagen bekend dat zij nieuwe biotypes, pathotypes, rassen of stammen ontwikkelen die ziekte of schade kunnen veroorzaken bij planten, terwijl deze planten niet worden aangetast door de oorspronkelijke vorm van de ziekte of plaag. Om de consistentie te bevorderen in de begrippen die worden gebruikt om de reactie van een plant op een ziekte of plaag te beschrijven, heeft de ISF sectie groente- en sierteeltgewassen de volgende begrippen gedefinieerd.

2. Definities

Vatbaarheid is het onvermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken. Resistentie is het vermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte of plaagdruk.

Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd.

Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt onder normale ziekte of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.

Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte of plaagdruk. Rassen die hetzelfde niveau van resistentie claimen tegen een specifieke ziekte of plaag kunnen een verschillende reactie vertonen als gevolg van de genetische opmaak van een ras. Men moet zich realiseren dat als een resistentie geclaimd wordt in een plantenras, deze beperkt is tot resistentie tegen de gespecificeerde biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag.

Als er geen biotypes, pathotypen, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim ten aanzien van een ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag bestaat. In dat geval wordt alleen resistentie geclaimd tegen bepaalde niet verder gespecificeerde isolaten van dat pathogeen. Er kunnen zich nieuwe biotypes, pathotypen, rassen of stammen voordoen die niet worden gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim.

Immunitet bestaat wanneer een plant niet wordt aangetast of geïnfecteerd door een specifieke ziekte of plaag.

1 FAO definieert een plaag ("pest") als: alle soorten, stammen en biotypen van planten, dieren of ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten.

Pathogenen (micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels een ziekte veroorzaken) zijn derhalve opgenomen in de term "ziekte of plaag".

Disclaimer

Beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en elke andere informatie in welke vorm dan ook van Rijk Zwaan, bijvoorbeeld over de houdbaarheidsdatum, zaai-, plant- en oogstdata, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Rijk Zwaan aanvaardt echter in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van zulke beschrijvingen, illustraties, teeltadviezen en informatie. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van de zaden en dient zelf te beoordelen of de zaken en teeltadviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt. Opname van een ras in deze uitgave betekent niet automatisch dat dit ras beschikbaar is voor exploitatie; het kan alleen voor beproeving beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijk Zwaan (www.rijkszwaan.nl). De foto's in deze catalogus demonstreren de types waartoe de genoemde rassen behoren en niet alle rassen als zodanig. Deze foto's vormen geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, t.a.v. de prestaties van het gewas.

V VEGGIES FIRST

Een vers initiatief van Rijk Zwaan

ONTDEK VEGGIES FIRST. GEEN REGELS. GEEN DIEET. MAAR EEN NIEUWE KIJK OP ETEN, MET GROENTEN IN DE HOOFDROL. OMDAT ZE DAT VERDIENEN. DENK AAN BETERE KEUZES EN GEWOONTES DIE ECHT BLIJVEN HANGEN. ZO SIMPEL KAN HET ZIJN.

WIJ ZIJN VEGGIES FIRST V





Rijk Zwaan Belgium nv

Abtsdreef 143B bus 10
2940 Stabroek | België
+32 (0)36 47 06 07
info@rijkszwaan.be
www.rijkszwaan.be

Rijk Zwaan Nederland B.V.

Burgemeester Crezéelaan 40
2678 KX De Lier | Nederland
+31 (0)174 532 300
rijkzwaannederland@rijkszwaan.nl
www.rijkszwaan.nl