

Káposztafélék | fajtaajánlat | 2020/2021



Fejes-, kel, vöröskáposzta
fajták és újdonságok



Karfiol fajtáink –
zöld karfiol és romanesco



Brokkoli
fajtáink és újdonságok



Fejeskáposzta

▼ ZARISSIMA RZ F1 *Újdonság*

A legkorábbi gömbölyű káposzta

- kiültetést követően 52-55 nappal vágható korai káposzta hibrid
- attraktív megjelenésű gömbölyű feje gyorsan tömörödik, átlagsúlya 900-1500 g
- kompakt fejszerkezetének köszönhetően nagyon jól ládázható
- középerős növekedésű növényei jól sűrítethetők
- lombegészsége kiváló, peronoszpórának és más betegségeknek jól ellenáll
- felmagzással szembeni toleranciája kiemelkedő
- elsősorban hajtatási körülmények közé javasoljuk, de korai fátolyfóliás és korai szabadföldi termesztésben is számíthatunk a Zarissima RZ által nyújtott minőségre
- ajánlott tőszám: 55-65 ezer tő/ha

▲ PUSHMA RZ F1

Korai profitra hangolva

- 55-58 napos tenyészidejű korai káposzta hibrid
- hajtatási és korai szabadföldi termesztésre egyaránt javasoljuk
- tökéletesen kerek fej alak és friss zöld szín jellemzi
- kimagaslóan egyöntetű alakja és mérete gyors betakarítást és nagy termésmennyiséget tesz lehetővé
- átlagos fejméret 0,9 – 2 kg
- erőteljes gyökérzetének köszönhetően gyengébb talajokon is magas hozam elérésére képes
- a fejek kissé a talaj felett „ülnek”, mely az alsó levelek levegőzését lehetővé teszi
- nagy méretű alsó levelei révén jó gyomelnyomó képességgel rendelkezik
- lombzata gombabetegségekre nem fogékony
- kiemelkedő lábontarthatóság, akár 10 napig repedés nélkül!
- ajánlott tőszám: 55-65 ezer tő/ha

Termesztési tanácsok hajtatási körülményekhez:

- a legmagasabb termésmennyiség eléréséhez ajánlott optimális tőszám 5,5-6,5 növény/négyzetméter, azaz 40x40 cm-es vagy 40x45 cm-es térállás
- más korai káposztafajtához képest a Zarissima RZ és Pushma RZ esetében alacsonyabb nitrogén szinttel és kisebb öntözővíz-adagokkal dolgozzunk!
- a termesztés során végig kálium túlsúlyos műtrágyák használata ajánlott, fejesedés kezdetekor 30-40 kg/ha kálium hatóanyag tartalmú fejtrágyázás javasolt



▲ ▼ TOPMA RZ F1

75 napos pultra való

- az Adema RZ-t 10 nappal követő, de már „keménylevelű” káposzta hibrid
- teljes érettségét a kiültetéstől számított 75-80 nap után éri el
- elsősorban frisspiaci felhasználású: tömör fejei biztonsággal eléri a 1,5-3,5 kg súlyt, túlnövésre mégsem hajlamosak
- a nagyon mutatós fejek enyhén lapított formájúak, ezáltal különösen könnyen ládázhatók
- közepes lombjának köszönhetően ültetését sűrű térállásban javasoljuk
- erős gyökérzete révén jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz, könnyen termesztethető
- betegségekre és tripszre nem érzékeny
- rövid torzsájának, kiváló szeletminőségének és kiemelkedően finom ízének köszönhetően ipari felhasználásra is kiváló alapanyag
- ültetését folyamatosan kora tavasztól akár július 15-20-ig javasoljuk
- javasolt ajánlott tőszám: 38-48 ezer tő/ha
- Rezisztencia: Foc:1



▼ GINTAMA RZ F1

A sokoldalú biztonság

- elsősorban frisspiaci hasznosítású, de első osztályú savanyítási alapanyagként is bevált fajta közepes tárolhatósággal
- teljes érettségét 95-100 nap után éri el, ekkor az átlagos fejméret 2-4,5 kg
- közepesen erős növekedésű növényei extenzív körülmények között is megbízható hozamot biztosítanak
- egyedülálló hőtűrése miatt nyári vágásra és termesztésre is kiválóan alkalmas – forró, száraz nyarakon is jól teljesít
- a TOPMA RZ-hez hasonlóan enyhén lapított fejalakja révén jól ládázható
- hosszú lábontarthatóságának köszönhetően betakarítása rugalmasan ütemezhető
- erősen viaszos, acélos színű levelei jó lombegészséggel bírnak
- tripsz kártételének valamint gombás és baktériumos betegségeknek jól ellenáll
- közepes torzsája miatt ipari felhasználás esetén kis veszteséggel készíthető elő savanyításra, magas szárazanyag- és rosttartalma miatt kiváló minőségű savanyúkáposzta készül belőle
- fuzárium ellenálló
- javasolt ajánlott tőszám: 25-45 ezer tő/ha
- Rezisztencia: Foc:1





▲ CONGAMA RZ

Újdonság

Rövidebb tenyészidő – hosszabb tárolhatóság

- hazai szelekciónk újdonsága a tárolási szegmensben
- 105-110 nap tenyészidejű, elsősorban friss piaci hasznosítású fajta, magasszintű alkalmazkodóképességgel
- a rövidebb tenyészidő ellenére hosszú tárolásra is kiváló választás!
- sima erezetű, acélos színű levelekkel takart fejek
- súlya térállástól függően legalább 1,5 kg, de akár a 4 kg-ot is elérheti
- nyitott növényhabitusának köszönhetően nagy egyedszám mellett is kiváló, pultos árut ad
- levélszerkezetének köszönhetően a fejek tisztítása nagyon könnyű, kitérőkor akár 5-6 levél eltávolítása után is zöld takarólevelekkel találkozunk, mely a pulton a frissességet sugallja
- betegségekre nem fogékony, tripsztűrése az egyik legerősebb a szortimentünkben
- kimagasló stressztűrő képesség, nemcsak az időjárási tényezőkkel szemben, hanem az egyedi termőhelyi adottságoktól függetlenül is a kertész megbízható partnere
- ültetését nyári vágáshoz kora tavasztól, betárolási céllal július 5-ig javasoljuk
- ajánlott tőszám: 38-48 ezer tő/ha
- Rezisztencia: HR Foc:1

▼ FOXMA RZ F1

Újdonság

Tárolási káposzta az áruházláncoknak

- kifejezetten pultos méretet adó tárolási fajta újdonság, ezért elsősorban frisspiacra vagy áruházlánci értékesítésre javasoljuk
- kiültetést követően 105-110 nappal vágható
- a rendkívül tömör, gömbölyű fejek súlya átlagosan 1,5-3,0 kg, melyeket alak és méret tekintetében magasfokú egyöntetűség jellemez
- a Congama RZ – hez hasonlóan a takarólevelek eltávolítását követően további 5-6 zöld színű levél takarja a fejeket, amely a pulton kihelyezve a frissességet sugallja
- kompakt habitusának köszönhetően sűrű térállásban is kimagasló minőségű terméssel számolhatunk
- betegségekre és tripszre nem érzékeny
- hosszú tárolási célra is kiválóan alkalmas
- április elejétől július 5-ig ültethető
- javasolt tőszám: 36 – 50 ezer tő/ha
- Rezisztencia: HR Foc:1

VLADIMA RZ F1

Újdonság

Hosszú tárolhatóság és magas terméspotenciál

- a felgyői újdonságaink között a legnagyobb méretű és leghosszabban tárolható tárolási káposzta fajta
- tenyészideje a Lagrima RZ-hez hasonló, palántázást követően 115-120 nappal betakarítható
- a fejek formája a Mucsuma RZ-hez hasonló, súlya térállástól függően legalább 2,5 kg, de elérheti az 5 kg-ot is
- erős lombozata erősen viaszos, kékes árnyalatú, a levélnyelek hosszúak, amely az állomány jó átszellőzését teszi lehetővé
- habitusának köszönhetően betegségekre és tripszfertőzésre nem érzékeny
- bármilyen szintű technológiához és időjáráshoz jól alkalmazkodik, könnyen termesztendő
- a magas négyzetméterenkénti növényszámra jól reagál, akár 48-50.000 növény/ha sűrű térállásban is jól teljesít!
- alacsony növényszám mellett ipari felhasználásra alkalmas méretű fejek nyerhetők
- egyöntetűségének köszönhetően kiegyenlített állománnyal, nagy termésmennyiséggel számolhatunk
- ültetését tavasztól június végéig javasoljuk, 38-48 ezer tő/ha egyedszámmal
- Rezisztencia: HR Foc:1

LAGRIMA RZ F1

Rugalmasság felsőfokon

GÉPI

BETAKARÍTÁSRA IS!

- a magyar tárolási káposzta szegmens egyik kedvence
- sikerét gyors fejlődésű gyökérzetének köszönheti, mely egyedülállóan jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz, így könnyen termesztendő
- teljes érettségét ültetés után 120 nappal éri el
- növekedése és lombja erőteljes, gombás és baktériumos betegségekre nem fogékony, ellenállósága kiemelkedő!
- a betakarítási idő a Lagrima RZ F1 esetében is jól kezelhető, a fejek repedésre és tripszesedésre nem hajlamosak
- átlag feletti rugalmasságának köszönhetően a különböző térállású ültetésekben jól teljesít,
- a magasan ülő fejek a gépi betakarítást is lehetővé teszik!
- savanyításra történő előkészítéskor kicsi a torzsázási veszteség
- a finom belső szerkezetű fejek szeleteléskor kellemesen édes ízű, hosszú szálatokat adnak, a Lagrima RZ-ből készített savanyúkáposzta színe sárgás színezetű
- a fejet védő takarólevelek eltávolítása könnyű, tárolás során a fejek akár áprilisig is megőrzik friss zöld színüket
- a palánták kiültetését április elejétől június végéig javasoljuk
- ajánlott tőszám: 36-48 ezer tő/ha
- Rezisztencia: Foc:1

▼ FLEXIMA RZ F1

Kicsi, de tárolható

GÉPI

BETAKARÍTÁSRA IS!

- kifejezetten pultos méretet adó tárolási fajta
- 125 nap tenyészidejének köszönhetően a tárolási fajtásorba könnyen beilleszthető
- a szabályos gömbölyű fejek súlya 1,5 kg és 4 kg között változik a technológiától és térállástól függően
- a közepes növekedésű növények a magas növényességhez is jól alkalmazkodnak
- a lombtripszkártételnek és betegségeknek jól ellenáll
- a rendkívül egyöntetű méretű és alakú fejek a külső torzsán magasan ülnek, ezért gépi betakarításra is kiválóan alkalmasak!
- a közép-hosszú tárolást követően friss zöld levelekkel takart egységes árut kapunk
- a palánták kiültetését április elejétől június végéig javasoljuk
- ajánlott tőszám: 38-50 ezer tő/ha
- Rezisztencia: Foc:1



További forgalomban lévő fejeskáposzta fajtáink

Fajta	Tenyészidő (nap)	Alak	Felhasználás	Súly(kg)	Rezisztencia	Kiemelt tulajdonságok
Jetma	53	kerek	hajtás	0,8 – 1,5	Foc:1	a legkorábbi fejeskáposzta!
Adema	60-65	kerek	korai szabadföld	1,5 – 2,0		gyors kilövő repedés nélkül
Tacoma	75	lapos	frisspiaci és ipari hasznosítás	1,3 – 2,5	Foc:1	korai laposkáposzta
Multima	80-85	lapított	ipari hasznosítás	1,5 – 3,0	Foc:1	biztos, nagy hozam 80 nap alatt
Secoma	90	kerek	ipari hasznosítás	3 – 4	Foc:1	gömbölyű és finom
Missourima ÚJDONSÁG	115	kerek	ipari hasznosítás	4 – 6	Foc:1	nagy terméspotenciál extenzív körülményekhez
Ancoma	120	kerek	frisspiaci és tárolás	2 – 4	Foc:1	népszerű tárolási fajta
Septima	125	kerek	ipari hasznosítás	4 – 7	Foc:1	nagy fejméret az ipar részére
Zuleima	125	lapított	ipari hasznosítás	4 – 7		nagy fejméret, extenzív körülmények közé
Mucsuma	125	kerek	tárolás és ipari hasznosítás	3 – 5	Foc:1	kifejezetten hosszú tárolásra



Vöröskáposzta

◀ REDMA RZ F1

- a 80-85 napos vöröskáposzta fajták körében az egyik legnépszerűbb fajta
- a szabályos kerek fejalak intenzív lila színnel párosul
- átlagos fejméret 1,5 – 3 kg, tömör szerkezetű, rövid torzsával
- erős növekedésű, rugalmasan termelhető fajta, amely a különböző termesztési viszonyok között is megbízhatóan terem, emellett lábontarthatósága kiváló
- elsősorban frisspiaci felhasználásra és közepesen hosszú tárolásra ajánljuk
- termesztését a kora nyári és őszi időszakra ütemezzük!
- ajánlott tőszám: 30-40 ezer tő/ha

◀ RED CHARISMA RZ F1

- a Redma RZ F1-hez képest 10 nappal hosszabb tenyészidejű, ovális fejalakú fajta
- 1,5-2,5 kg-os fejméret és intenzív lila szín jellemzi
- növekedési erélye közepes, a fejek túlnövésre nem hajlamosak
- az egységes alakú és méretű fejek rövid ideig tárolhatók
- ajánlott tőszám: 30-50 ezer tő/ha



Rijk Zwaan | Sharing a healthy future

▲ REXOMA RZ F1

- kerek alakú, elsősorban frisspiaci és tárolási fajta
- a fejek átlagsúlya 1,5-3,5 kg, szerkezete tömör, torzsája rövid, színe mély lila
- erős növényeinek köszönhetően gyenge talajviszonyok és félintenzív körülmények között is jó eredménnyel termeszthető
- a fejek belsejében történő levélszél barnulásra nem érzékeny
- kiültetéstől számítva 120 napra vágható, hosszú tárolásra alkalmas fajta
- ajánlott tőszám: 30-40 ezer tő/ha

RESIMA RZ F1

- a frisspiaci és tárolás másik fajtája, melyet hosszúkás fejalak jellemez
- átlagosan 2-4 kg-os fejméretét 120 nap alatt éri el
- középerős növénye erősen viaszos, a levelek színe mély lila
- a különböző térállást és sűrítést jól tűri, alakja és mérete egyöntetű marad
- hosszan tárolható és könnyen pucolható, emellett ipari feldolgozásra is alkalmas
- hőtűrőse kiemelkedő, termézbiztonsága száraz forró nyarakon is páratlan
- optimális ültetési idő: május elejétől június közepéig
- ajánlott tőszám: 28-40 ezer tő/ha



Káposztafélék | Fajtaajánlat | 2020

▼ FUTURIMA RZ F1

- az ipar kifejezetten nagytestű és kiemelkedő termőképességű vöröskáposzta fajtája
- jelenleg a piacon az egyik legnagyobb terméspotenciállal rendelkezik, a fejek átlagsúlya 3-6 kg
- az erős növekedésű és lombú növények biztonságosan termesztethetők, 120 nap alatt nevelik ki az egységes fejeket
- egyöntetű mélyvörös szín a fej belsejében is, finoman rétegzett vékony levelek és érzet valamint rövid torzsa jellemzi
- hűtött körülmények között hosszan tárolható
- ültetését május elejétől június közepéig javasoljuk
- ajánlott tőszám: 22-26 ezer tő/ha





Kelkáposzta

▼ SALIMA RZ F1

- a Salima RZ F1 kiválóan ötvözi a gyorsaságot a teljesítménnyel: az 1,2 – 2 kg-os fejek a palántázást követően már 55-60 nappal szedhetők!
- az egyöntetű fejek belseje kifejezetten tömör, íze csemegés
- termesztését hajtatósi és korai szabadföldi körülmények közé javasoljuk
- optimális ültetési idő hajtásban február eleje, szabadföldön március közepétől április végéig
- ajánlott tőszám: 40-55 ezer tő/ha

▲ ▼ MADLENE RZ F1

- rugalmasságának és példátlanul fajsúlyos fejének köszönhetően az elmúlt években a magyar kertészek kedvenc kelkáposzta fajtájává vált a Madlene RZ F1
- a kerek alakú fejek tömörek, átlagosan 1,5 – 2 kg súlyúak, túlnövése nem hajlamosak
- robusztus növénye sötétzöld, rendkívül mutatós, finoman hólyagzott levelekből épül fel
- belső minősége is első osztályú: középnagy torzsa, sárga belső szín és kellemes íz jellemzi
- kiszámíthatóan teljesíti a legkülönbözőbb talajokon és különböző termesztési körülmények között
- jó hidegtűrő-képességének köszönhetően enyhébb teleken a július második felében ültetett állomány akár januárban is még lábról szedhető
- tapasztalataink szerint hűtött tárolóban március végéig eltárolható
- ajánlott tőszám: 35-42 ezer tő/ha



Brokkoli

AGASSI RZ F1

- nagy termőképességű fajta egyedülálló hőtűrővel, 70-75 napos tenyészidővel
- rózsája boltozatos, közepesen szemcsézett, sima felületű és tömör, átlagsúlya 700-1300 g
- kevés oldalrószt képez, termésének nagy részét főrózsája adja
- levélnövésre illetve a szár üregezésre a leforróbb nyarakon sem hajlamos
- kiültetése március végétől augusztus elejéig lehetséges
- ajánlott tőszám: 35-45 ezer tő/ha
- rezisztencia: HR Foc:1

▼ ORANTES RZ F1

- az AGASSI RZ F1-nél rövidebb tenyészidejű, 68-72 napos fajta
- magasan ülő rózsái tömörek, fajsúlyosak, pultontarthatósága kiváló
- könnyű betakaríthatóság, gyorsaság valamint súlyos rózsák egy fajtában!
- erős növekedésű növények, megbízható termés nyáron is
- a rózsák jól lábon tarthatók, torzsájuk üregezésre nem hajlamos
- betakarítását május végétől októberig tervezhetjük
- ajánlott tőszám: 35-45 ezer tő/ha
- rezisztencia: HR Foc:1

▲ LARSSON RZ F1

Újdonság

- legújabb brokkoli fajtánk, amely berobbant az európai ipari és frisspiaci brokkoli piacra
- súlyos, tömör rózsái sötét zöld színűek, közepes szemcseméretűek
- rózsák átlagsúlya: 800-1500 g
- tenyészideje 80-85 nap
- elsősorban őszi termesztésre ajánljuk
- tövön tarthatósága kiemelkedő, érése koncentrált, amely gyors betakarítást tesz lehetővé
- lombja középerős, betegségekre nem fogékony
- felálló levélzetének köszönhetően a sűrítést jól viseli, frisspiaci hasznosításra is kiváló választás
- javasolt ültetési idő: június végétől július 25-ig
- ajánlott tőszám: 30-40 ezer tő/ha
- rezisztencia: HR Foc:1





Karfiol

DIVITA RZ F1

- koraiság, kiemelkedő minőség, jó öntakarás!
- fehér, szabályos alakú, rendkívül mutatós fajsúlyos rózsáját a takarólevelek jól fedik
- 65 napos tenyészidejű gyorsfejlődésű fajta átlagosan 1,5 kg-os fejsúllyal
- jól viseli a korai fényzegény és hideg időszakot, kiszámíthatóan ütemezhető
- ajánlás: ültetését február 20-tól fólia alá, március 20-tól április közepéig fátyolfólia alá, őszi termesztésre júliustól augusztus közepéig javasoljuk
- Ajánlott tőszám: 35-45 ezer tő/ha

VITURRI RZ F1

- koratavaszi és őszi ültetésre javasolt újdonság
- a betakarítás időpontja a kiültetést követő 70-75. napon tervezhető
- elsősorban frisspiaci felhasználásra
- erős lombzat és felálló levélzet jellemzi
- rózsza minősége kiváló, tömör, fajsúlyos és hófehér rózsákat hoz
- hajasodásra és fellazulásra nem hajlamos, a rózsák takarása a Divita RZ-hez hasonló
- érése koncentrált, gyors betakarítást biztosít
- ajánlott tőszám: 28-43 ezer tő/ha

▼ ORMONDE RZ F1

- a Santamaria-t 4-6 nappal megelőző, 75-80nap tenyészidejű karfiol hibrid
- elsősorban frisspiaci felhasználású fajta, vágása kora nyártól késő őszig biztosan ütemezhető
- a fehér és tömör rózsák szőrösödésre, lilulásra nem hajlamosak, takarásuk kiváló, tömörségüket hosszú tövöntartás után sem veszítik el
- betakarítása pontosan időzíthető és jól tervezhető, tenyészidejét nyári vágás esetén is jól tartja
- ezüstös színű lombja nyár végi és őszi termesztésben is egészséges marad, betegségeknek erősen ellenáll
- felálló leveleinek és közép erős növekedésének köszönhetően intenzív technológia mellett jól sűrítendő
- levélszél barnulásra a fajta nem érzékeny
- a rózsák fejlődése egységes, de nem túlzottan koncentrált, betakarítása kiszámítható
- fátyolfóliás termesztésre is alkalmas, ezért ültetését akár már március végétől egészen július végéig javasoljuk
- javasolt tőszám: 28-43 ezer tő/ha

▲ BELCOURT RZ F1

- frisspiaci és ipari célra egyaránt kiválóan alkalmas újdonság
- tenyészideje 80-85 nap, melyet ősszel is megbízhatóan tart
- növényei erős növekedésűek, a rózsák takarása kiváló
- lombzata betegségekre nem fogékony, ezért csapadékos és párás időjárásban is egészséges marad
- jól tövöntartható, tömör, súlyos és hófehér rózsája túlértelen sem hajlamos a fellazulásra
- hidegtűrése kiváló, így az őszi lehűléseket nagyon jól viseli
- betakarítását nyár végére és őszre ütemezzük!
- frisspiaci és ipari célra egyaránt jól használható hibrid
- ajánlott tőszám: 24-32 ezer tő/ha

SANTAMARIA RZ F1

- karfiol szortimentünk zászlóshajója, a magyar kertészek körében töretlen népszerűségnek örvend, melyet kiváló minőségének és megbízhatóságának köszönhet
- rózsája akár 3 kg-os méretben is tömör és fehér marad, öntakarása széleslevelű lombjának köszönhetően tavasztól nyárig tökéletes
- tenyészideje kiszámítható, palántázástól számítva nyáron 78-82 nap, ősszel 85-90 nap
- termesztését tavasztól késő őszig, félintenzív és intenzív körülmények között egyaránt javasoljuk
- rózsaminősége és termésmennyisége miatt frisspiaci és ipari célra is kiváló választás a Santamaria RZ F1
- ültetése az első szabadföldi szakasztól kezdve július végéig ajánlott
- szedési szakaszoláshoz a Ormonde RZ és Cercy RZ fajtákat ajánljuk
- ajánlott tőszám: 23-33 ezer tő/ha

CERCY RZ F1

- Santamaria rózsaminőség, erős lombzat
- erős növekedése és széles, erősen viaszos leveleinek köszönhetően száraz és forró nyarakon is jó rózsatakarást biztosít, rózsája hófehér, tömör, lilulásra nem hajlamos
- hófehér és tömör, rendkívül mutatós rózsák a frisspiaci részére
- szerkezetének köszönhetően rózsája alacsony veszteséggel dolgozható fel, ideális az ipar számára
- erős gyökérzetének köszönhetően gyengébb talajviszonyok között is kiváló eredménnyel termeszthető
- tenyészideje átlagosan 85-90 nap



Fajta	Tenyészidő (nap)	Felhasználás	Tőállomány (növény/ha)
OPAAL RZ F1	55-70	korai hajtás	35-50.000
CELERITAS RZ F1	55-70	korai hajtás, intenzív fátyolfóliás, szabadföldi	35-50.000
ADELANTO RZ F1	68-70	korai szabadföldi, fátyolfóliás termesztés, erős lomb, tömör rózsza, őszre is	35-43.000
CHAMBORD RZ F1	70-75	korai szabadföldi, fátyolfóliás termesztés, jól időzíthető, nehéz rózsza közepes takarással	25-35.000
DEXTER RZ F1	75-85	frisspiaci és ipari, tavasztól őszig, jó stressztűrés, sima tömör rózsza jó takarással	28-40.000
CASPER RZ F1	85-95	frisspiaci tavasszal és ősszel, példa értékű rózsaminőség	25-35.000
VITAVEVERDE RZ F1	75	zöldkarfiol frisspiacra, áprilistól július végéig	30-35.000
PUNTOVERDE RZ F1	80-95	Romanescokarfiol, nyári és őszi termesztésre is	30-35.000



Bővebb fajtainformáció
és vetőmag megrendelés
Rijk Zwaan területi
képviselőinél
vagy irodánkban:

Kovács Áron
Káposztafélék termékfelelőse

Dunántúl, Budapest környéke
Tel.: (+36) 30 184 2995
a.kovacs@rijkzwaan.hu

Skultéti Lóránt

Délkelet-Magyarország
Tel.: (+36) 30 407 1768
l.skulteti@rijkzwaan.hu

Tornyai Tibor

Dél-Magyarország
Tel.: (+36) 30 924 7030
t.tornyai@rijkzwaan.hu

Deme Zsolt

Közép-Magyarország
Tel.: (+36) 30 626 1125
z.deme@rijkzwaan.hu

Kicska Tibor

Kelet-Magyarország
Tel.: (+36) 30 501 6754
t.kicska@rijkzwaan.hu

Tóth Kamill

Jászság, Áruházláncok
Tel.: (+36) 30 634 5884
k.toth@rijkzwaan.hu

Lányi Bence

cégvezető
Tel.: (+36) 30 940 8778
bence.lanyi@rijkzwaan.hu

Ragyák László

kereskedelmi igazgató
Tel.: (+36) 30 951 4611
l.ragyak@rijkzwaan.hu

Balla Enikő

Tel.: (+36) 1 489 8060

Gombos Krisztina

Tel.: (+36) 1 489 8065


Pokorny Anna

Tel.: (+36) 1 489 8066

Vetőmag megrendelés
az irodánkban:



RijkZwaan fajtaleírásai, termesztési ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, pl. vetési- ültetési-, ill. szedésideje, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal RijkZwaan semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, termesztési ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési ajánlás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.

Rijk Zwaan Budapest Kft. | H-1016 Budapest | Aladár u. 17-19. | +36 1 489 8060 | www.rijkzwaan.hu |  Zöldégetermesztők Rijk Zwaan partner oldala