



Sharing
a healthy
future



Légumes de plein champ 2024

Des spécialistes
pour vous
conseiller



Notre équipe sur le terrain reste à votre disposition pour vous apporter une information claire et précise sur les performances de nos variétés et vous aider à réaliser vos plantings en toute sécurité.



Jérôme BRUN
Directeur commercial
Port : 06 19 38 48 26
jbrun@rijkwaaan.fr



David RENAUD
Resp développement chou
Resp secteur Bretagne
Port : 06 29 91 46 74
drenaud@rijkwaaan.fr



Suzanne BOUCHER
Resp développement
poireau, céleri
Resp secteur Normandie
Port : 06 46 05 57 56
sboucher@rijkwaaan.fr



Michaël QUAACK
Resp développement betterave
Resp secteur Centre /
Ile de France
Port : 06 85 57 11 52
mquaak@rijkwaaan.fr



Didier TOFFIN
Resp développement carotte
Resp secteur Rhône Alpes /
Auvergne
Port : 06 12 99 45 97
dtoffin@rijkwaaan.fr



Thierry GUYOT
Resp développement endive
Resp secteur Nord / Grand-est
Port : 06 85 57 11 49
tguyot@rijkwaaan.fr



Mathieu BOURGOUIN
Resp secteur centre-ouest
Port : 06 22 19 13 40
mbourgouin@rijkwaaan.fr



Romain HARRAULT
Resp développement radis
Resp secteur Loire Atlantique /
Maine et Loire
Port : 06 46 30 25 89
rharrault@rijkwaaan.fr



Mathilde CUVILLIER
Resp secteur Pays de la Loire
Port : 06 20 67 75 14
mcrivillier@rijkwaaan.fr



Floriane BART
Coordinatrice d'expérimentation
Port : 06 09 21 76 49
fbart@rijkwaaan.fr



François RABANIT
Resp secteur sud-est
Port : 06 18 34 61 48
frabanit@rijkwaaan.fr



Erick MARTIGNONI
Resp secteur sud-est
Port : 06 10 04 68 28
emartignoni@rijkwaaan.fr



Samuel DUYCK
Coordinateur d'expérimentation
Port : 06 29 70 69 45
sduyck@rijkwaaan.fr



Christophe GUIGNARD
Resp secteur sud-ouest
Port : 06 84 75 20 98
cguignard@rijkwaaan.fr



Jean-Jacques ROUX
Resp secteur Occitanie
Port : 06 16 08 55 72
jjroux@rijkwaaan.fr

Sommaire



Chou pommé blanc

4



Chou rouge

6



Chou pointu

7



Chou de Milan

8



Chou-fleur diversification

9



Chou-fleur blanc

10



Chou rave
Céleri rave

11



Céleri branche

12



Radis, Endive
Betterave

13



Carotte
Poireau

14



Légende

- Nouveauté
- Variété également disponible en semences Bio
- High Resistance / Résistance Haute
- Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire

Mb: Maladie des tâches noires (*Mycosphaerella brassicicola*)

Foc:1 Fusariose vasculaire (*Fusarium oxysporum* f. sp.

Conglutinans)

Chou pommé blanc



Nos recommandations



Topma RZ F1

Toughma RZ F1

Précocité et tenue de pomme

Cycle : 70-80 jours Poids : 1,5 à 2 kg

- Pomme ronde, légèrement aplatie
- Très bonne densité de pomme
- Bon état sanitaire
- Très bonne tenue au champ pour une variété à cycle court

Topma RZ F1

HR Foc:1

L'adaptation aux créneaux précoces

Cycle : 80-85 jours Poids : 1,5 à 3,5 kg

- Pomme ronde de bonne densité
- Pivot court
- Taux de coupe très élevé
- Bonne tenue au champ

Congama RZ F1

HR Foc:1

Pour un automne serein face aux thrips

Cycle : 110-130 jours Poids : 2 à 3 kg

- Bon comportement face aux thrips
- Pomme ronde, dense, de couleur vert foncé, avec une feuille épaisse, facile à éplucher
- Plante à port érigé
- Bonne tenue au champ à maturité

Axioma RZ F1

HR Foc:1

La stabilité de pomme et la conservation longue

Cycle : 110-130 jours Poids : 1,5 à 3 kg

- Pomme ronde, de très bonne densité dès le début de pommaison
- Facile à éplucher
- Bon état sanitaire
- Aptitude à la conservation longue



Congama RZ F1

Foxma RZ F1

HR Foc:1

Le calibre idéal pour le frais

Cycle : 110-130 jours Poids : 1,5 à 2,5 kg

- Pour les récoltes d'automne et d'hiver
- Aptitude à la conservation
- Calibre contenu pour le marché de frais

Storema RZ F1

La souplesse du champ au frigo

Cycle : 130-150 jours Poids : 1,5 à 3 kg

- Variété de référence pour les récoltes d'automne et d'hiver et la conservation
- Pomme oblongue, haute, de très bonne densité
- Bonne protection et facile à éplucher
- Plante vigoureuse à port érigé, bon état sanitaire, bonne tenue au froid
- Aptitude à la conservation longue



Nos recommandations chou à choucroute

Secoma RZ F1

HR Foc:1

Pour une choucroute précoce

Cycle : 95-120 jours Poids : 3 à 6,5 kg

- Pour des récoltes d'automne précoce
- Pomme ronde et pivot court

Septima RZ F1

HR Foc:1


Pour le coeur de la saison choucroute

Cycle : 140-150 jours Poids : 4 à 7 kg

- Pour des récoltes d'automne
- Plante vigoureuse, bon état sanitaire, très bonne tenue au champ
- Pomme ronde, bonne densité, très bonne texture interne
- Aptitude à la conservation longue



Secoma RZ

Variétés	HR	Cycle	Poids	Forme	Créneaux de récolte
Nos recommandations chou pommé blanc					
Toughma RZ F1	-	70-80 jours	1,5 à 2 kg	Rond	Printemps et été
Topma RZ F1	Foc:1	80-85 jours	1,5 à 3,5 kg	Rond	Fin été et automne
Congama RZ F1	Foc:1	110-130 jours	2 à 3 kg	Rond	Automne et début d'hiver
Axioma RZ F1	Foc:1	110-130 jours	1,5 à 3 kg	Rond	Fin automne et hiver
Foxma RZ F1	Foc:1	110-130 jours	1,5 à 2,5 kg	Rond	Automne et hiver
Storema RZ F1	-	130-150 jours	1,5 à 3 kg	Oblong	Automne et hiver
A la gamme					
Oriema RZ F1	-	80-90 jours	1,5 à 3 kg	Rond	Fin de printemps, été et début d'automne
Marcello RZ F1	-	85-105 jours	1,5 à 3,5 kg	Rond	Fin d'été et d'automne
Flexima RZ F1	Foc:1	110-130 jours	1,5 à 2,5 kg	Rond	Automne et début d'hiver
Kalorama RZ F1 	-	130-150 jours	1,5 à 2,5 kg	Rond	Automne et hiver
Mucsuma RZ F1	Foc:1	130-150 jours	2 à 5 kg	Plat	Hiver
Nos recommandations chou pour la choucroute					
Secoma RZ F1	Foc:1	95-120 jours	3 à 6,5 kg	Rond / Plat	Début d'automne
Septima RZ F1	Foc:1	140-150 jours	4 à 7 kg	Rond / Plat	Automne
A la gamme					
Multima RZ F1	Foc:1	90-110 jours	2 à 5 kg	Rond / Plat	Automne
Missourima RZ F1	Foc:1	115-140 jours	4,5 à 6 kg	Rond	Hiver

L'ensemble des variétés de notre gamme chou est disponible en semences non traitées.


La forme des choux



Oblong



Rond



Plat

Chou pommé rouge



Nos recommandations

Redma RZ F1

La précocité et la souplesse

Cycle : 90-100 jours Poids : 1,5 à 3 kg

- Variété précoce pour des récoltes de fin de printemps, d'été et de début d'automne
- Pomme ronde, haute, de très bonne densité, rouge intense
- Bonne protection et facile à éplucher
- Plante vigoureuse au port érigé
- Bonne tenue à surmaturité, bon comportement face à l'éclatement
- Très bon état sanitaire
- Créneau large, très souple d'utilisation

Futurima RZ F1

Le haut niveau de performance

Cycle : 120-140 jours Poids : 2 à 4 kg

- Variété de référence pour les récoltes d'automne et d'hiver
- Pomme oblongue, de très bonne densité, très belle présentation interne et externe
- Bonne protection, facile à éplucher
- Plante vigoureuse, saine avec un très bon comportement face aux thrips
- Très bonne tenue au champ
- Optimisation du taux de coupe
- Large créneau d'utilisation
- Aptitude à la conservation longue
- Très bonne homogénéité
- Adaptation au marché de frais et de l'industrie




Futurima RZ F1

Resima RZ F1

La conservation longue

Cycle : 110-130 jours Poids : 2 à 3 kg

- Pomme ronde et haute, structure interne fine, rouge très intense, facile à éplucher
- Bon état sanitaire
- Bonne adaptation du calibre au marché de frais
- Produit adapté à la conservation longue

Variétés	Cycle	Poids	Forme	Créneaux de récolte
Nos recommandations				
Redma RZ F1	80-100 jours	1,5 à 3 kg	Rond	Fin de printemps, d'été et début d'automne
Futurima RZ F1 	120-140 jours	2 à 4 kg	Oblong	Automne et hiver
Resima RZ F1	110-140 jours	1 à 3 kg	Rond	Automne et hiver
A la gamme				
Rexoma RZ F1	110-140 jours	1,5 kg à 3 kg	Rond	Automne
Rodima RZ F1	125-150 jours	2 à 4 kg	Rond	Automne et début d'hiver

L'ensemble des variétés de notre gamme chou est disponible en semences non traitées.



Chou pointu

Nos recommandations chou pointu

Tourima RZ F1

IR Mb

Pour les petits conditionnements

Cycle : 60-70 jours Poids : 1,5 kg minimum

- Pour des récoltes de printemps et d'été
- Plante équilibrée à port érigé
- Pomme dense très homogène
- Variété adaptée aux mini-légumes cultivés à haute densité

Sonsma RZ F1

L'adaptation à tous les créneaux

Cycle : 60-70 jours Poids : 1,5 à 2,5 kg

- Plante équilibrée
- Bon état sanitaire
- Pomme régulière, de bonne densité, à texture fine et saveur douce
- Bon comportement face à l'éclatement



Tourima RZ F1

Cabbisi™, le mini chou pointu spécial salades

Piccolima RZ F1

- Cycle de 60 jours environ
 - Plantations de début avril à mi-juillet
 - Récoltes de mi-juin à fin septembre
- Des feuilles douces et croquantes
- Une petite taille proche d'une sucrine
- Un produit simple et facile à préparer



Forme conique
Hauteur 9 à 15 cm

Facile à préparer



cabbisi™

Une couleur interne très attractive avec des feuilles blanches, blondes, jaunes dorées et vert clair

Des feuilles douces et croquantes à la fois avec une note douce légèrement sucrée

Des bénéfices tout au long de la filière

Producteur

- facile à produire
- facile à emballer

Grande distribution

- innovation dans la catégorie salades
- disponible toute l'année
- excellente conservation – moins de déchets
- commercialisation possible en vrac ou emballé
- un goût plébiscité par les consommateurs
- supports marketing disponibles

Consommateur

- un nouveau produit original
- riche en vitamines et fibres
- une saveur douce et sucrée
- une texture légèrement croquante
- excellente conservation - moins de gaspillage
- se consomme cru comme cuit

Chou de Milan



Nos recommandations

Madlene RZ F1

HR Foc:1 **IR** Mb

La précocité associée à un bon taux de coupe

Cycle : 80-100 jours Poids : 1,5 à 3 kg

- Type frisé vert
- Pour des récoltes de fin d'été et début d'automne
- Plante équilibrée, très bon état sanitaire, très bonne tenue au champ
- Pomme ronde, de très bonne densité, très régulière, avec un calibre très stable
- Très bonne tenue à surmaturité
- Optimisation du taux de coupe en cycle rapide

Maurice RZ F1

Paré pour l'hiver ! Bonne tenue au froid et bon état sanitaire

Cycle : 150-180 jours Poids : 1,5 à 2,5 kg

- Type frisé vert
- Pour des récoltes de plein hiver et à hiverner
- Plante de bonne vigueur à bon enracinement
- Très bonne tenue de plante en conditions hivernales
- Pomme ronde, de bonne densité et à pivot court
- Bon état sanitaire, bonne tenue au champ par temps froid
- Optimisation du taux de coupe



Maurice RZ F1

Variétés

HR


IR

Cycle

Poids

Créneaux de récolte

Nos recommandations

Madlene RZ F1 	Foc:1	Mb	80-100 jours	1,5 à 3 kg	Fin d'été et début d'automne
Maurice RZ F1	-	-	150-180 jours	1,5 à 2,5 kg	Hiver

A la gamme

Estrema RZ F1	Foc:1	-	80-100 jours	2 à 4 kg	Fin d'été et d'automne
---------------	-------	---	--------------	----------	------------------------

L'ensemble des variétés de notre gamme chou est disponible en semences non traitées.



Chou-fleur diversification

Nos références

Notre gamme	HR	IR	Cycle	Créneaux de récolte	Description	
Chou-fleur vert						
	Vita Verde RZ F1	-	-	80 - 90 jours	Printemps, été et automne	<ul style="list-style-type: none"> Pomme de couleur vert soutenu, symétrique, facile à conditionner Maintien de la qualité de pomme tout au long de la saison, peu sensible à l'éclatement et aux bractées Plante vigoureuse, très bon état sanitaire
	Gila Verde RZ F1	-	-	80 - 90 jours	Fin d'été et automne	<ul style="list-style-type: none"> Pomme dense, bien structurée, d'un vert assez foncé Plante d'une très bonne vigueur, avec un port assez dressé Bon comportement face aux maladies du feuillage Bon aspect sanitaire des feuilles sous la pomme Bonne homogénéité de récolte
Chou-fleur violet						
	Lavender RZ F1	-	-	75 - 90 jours	Été et automne	<ul style="list-style-type: none"> Couleur de pomme violet / pourpre Très bonne homogénéité Bon état sanitaire Stabilité de pomme Pour le frais et l'industrie
Chou romanesco						
	NEW Whitaker RZ F1 (26-RW705)	-	-	80 - 90 jours	Fin d'été et début d'automne	<ul style="list-style-type: none"> Pomme de couleur blanc bien spiralée Facilité de lecture de pomme Bonne vigueur de plante Bon comportement post-récolte
	Punto Verde RZ F1	-	Mb	80 - 110 jours	Été et début d'automne	<ul style="list-style-type: none"> Pomme de couleur vert intense très attractive Récolte groupée en 2 à 3 passages Plante érigée de bonne vigueur avec une bonne protection de la pomme Système racinaire puissant, intérêt du profil de résistances
	Delavere RZ F1	-	Mb	90 - 120 jours	Début d'automne	<ul style="list-style-type: none"> Forme spiralée des massifs bien marqués Bonne vigueur de plante Bon comportement aux maladies du feuillage Belle qualité de fermeture du dessous Facile à couper et à manipuler
Chou brocoli						
	Larsson RZ F1	Foc:1	-	70 - 85 jours	Fin de printemps et été	<ul style="list-style-type: none"> Pomme dense et bombée, de couleur vert foncé Facile à récolter Plante vigoureuse supportant bien les conditions stressantes Bon état sanitaire

L'ensemble des variétés de notre gamme chou est disponible en semences non traitées.

Chou-fleur blanc



Nos recommandations

Paxton RZ F1

HR Pb:0,1,3

La résistance hernie et la qualité de pomme

Cycle : 85-90 jours

- Plantation de juin à mi-juillet
- Plante vigoureuse, protégeant bien sa pomme
- Pomme dense, avec un grain fin, blanc
- Pomme facile à parer, grâce à un dessous conique

Arienzo RZ F1

Notre référence pour le créneau précoce

Cycle : 80-85 jours

- Plante vigoureuse avec un feuillage très dressé, protégeant bien la pomme
- Pomme lourde avec un grain fin et bien blanc
- Bon comportement face à l'éclatement et au rosissement
- Récolte groupée



Paxton RZ F1

Stabilis RZ F1

Une plante solide pour les récoltes d'été

Cycle : 80-90 jours

- Pomme lourde, bien blanche, symétrique, bien structurée
- Très bonne vigueur, très bonne protection de la pomme
- Bonne tenue au champ, bon groupage de récolte

Dexter RZ F1

L'homogénéité de la récolte

Cycle : 80-100 jours

- Pomme ronde, profonde, de bonne densité et symétrique
- Florettes régulières, faciles à dissocier
- Plante vigoureuse, très bon système racinaire, bonne protection de pomme
- Bonne tenue au champ, grande souplesse d'utilisation

Variétés	HR	Cycle	Créneaux de récolte
Nos recommandations			
Paxton RZ F1	Pb:0,1,3	85-90 jours	Fin d'été et d'automne
Arienzo RZ F1	-	80-85 jours	Printemps
Stabilis RZ F1	-	80-90 jours	Fin d'été et début d'automne
Dexter RZ F1	-	80-100 jours	Début automne
A la gamme			
Prudentia RZ F1	-	70-80 jours	Fin de printemps et début d'été
Chambord RZ F1	-	75-85 jours	Été
Santamaria RZ F1 🌱	-	75-95 jours	Été et début d'automne
Venosa RZ F1	-	80-100 jours	Fin d'été et début d'automne
Castellum RZ F1	-	90-110 jours	Automne et début d'hiver

L'ensemble des variétés de notre gamme chou est disponible en semences non traitées.



Chou rave Céleri rave

Nos recommandations chou rave

Terek RZ F1

Récoltes de printemps / automne

- Chou rave pour des récoltes de printemps, d'automne en plein champ, d'automne sous abri
- Port érigé, bulbe rond plat très blanc, très bonne qualité interne, très homogène
- Très bon état sanitaire et très bonne tenue au champ

Lech RZ F1

Récoltes d'été / automne

- Chou rave pour des récoltes d'été / automne en plein champ
- Bulbe rond plat, feuillage érigé, bonne vigueur, vert foncé
- Bon état sanitaire
- Bonne tenue au champ



Lech RZ F1

Nos références céleri rave

Cetus RZ F1
(47-IN75)



Récoltes d'automne

- Variété semi-précoce
- Plante vigoureuse, croissance rapide
- Rendement élevé idéal pour le marché de l'industrie
- Qualité interne remarquable

Merga RZ

Toute la saison

- Variété précoce
- Pour des récoltes de fin de printemps, d'été, d'automne
- Bon comportement à la montaison
- Très bon état sanitaire
- Feuillage érigé, vert foncé, de très bonne tenue
- Racine très ronde, d'une grande blancheur
- Bon calibre, fort potentiel de rendement

Tarvos RZ F1
(47-LF74)



Récoltes d'automne

- Variété semi-précoce
- Recommandé pour le marché du frais
- Adaptée à la conservation frigo longue durée

Président RZ

Récoltes de fin d'été et d'automne

- Variété demi-précoce
- Pour des récoltes de fin d'été, d'automne
- Port érigé, fort potentiel de calibre, bonne qualité interne
- Souple d'utilisation pour le frais et l'industrie
- Bonne aptitude à la conservation



Tarvos RZ F1

Céleri branche



Céleri branche

Kelvin RZ F1

Fin de printemps, été et automne

- Céleri branche de type vert
- Cycle précoce et de saison
- Bon comportement à la montaison
- Couvre l'ensemble de la saison en zone nord France
- Fort potentiel de rendement, bon état sanitaire

Nanaki RZ F1

Récoltes d'automne

- Céleri branche de type vert
- Cycle demi-précoce
- Pour des récoltes d'automne
- Coeur fourni, port érigé
- Adapté au marché de frais

Imperial RZ F1

Été et automne sud de France

- Céleri branche de type vert
- Cycle demi-précoce
- Pour des récoltes de fin d'été, d'automne
- Coeur fourni, port érigé, très bon état sanitaire
- Peu de drageons, bonne tenue au champ



Kelvin RZ



Girisha RZ

Pour essai

Girisha RZ F1 (49-15)

- Pour des récoltes de fin de printemps, d'été et d'automne
- Bon comportement face aux maladies de feuillages
- Bonne tenue au champ
- Adapté au marché du frais

Tejal RZ F1 (49-13)

- Recommandé pour les récoltes hivernales et estivales
- Variété résistante montaison et coeur noir
- Type contact



Radis Betterave Endive

Radis rond rouge

Belsay RZ F1

La tenue en récolte d'été

- Pour des récoltes de fin de printemps, été, début d'automne
- Radis de couleur rouge intense présentant une très bonne tenue post-récolte
- Feuillage modéré, adapté à la botte
- Bonne attache du feuillage
- Bonne tenue des cotylédons



Belsay RZ F1

Radis demi-long

Junon RZ F1

La référence du marché pour les récoltes d'été

- Un beau boutage, une belle séparation blanc / rouge
- Radis de couleur rouge attrayant
- Pour des productions de plein champ
- Variété adaptée à la récolte mécanique
- Pour des semis d'avril à mi-août



Junon RZ F1

Pour essai

Millom RZ F1 (39-RE107)

- Pour des récoltes de printemps et d'automne
- Radis rond adapté pour le marché de l'équeuté et de la botte

Endive

Tobix RZ F1

Allié rendement et qualité sur le créneau de forçage normal

Cycle : 150 jours

- Variété à semer vers mi-mai, à 11 à 12 graines/ml
- Forçage de décembre à mars
- Bon rendement en racines forçables
- Feuille large, épaisse, de couleur jaune brillant
- Facile à éplucher
- Axe court et bonne conservation

Betterave

Monty RZ F1


La couleur intense

- Variété ronde multigermes
- Pour des récoltes de fin d'été et d'automne
- Plante à cycle rapide
- Feuillage vigoureux, bonne tenue au champ et teneur en sucre élevée
- Très bon indice de coloration
- Produit adapté pour le frais et l'industrie




Monty RZ F1

Carotte Poireau



Hestan RZ F1

Carotte



Notre référence pour une utilisation botte et vrac

Cycle : 80 à 140 jours

- Pour des récoltes dès le mois de juin jusqu'à décembre
- Apte à la conservation longue
- Bonne longueur de racine
- Variété homogène et uniforme
- Feuillage solide qui convient à la récolte mécanique
- Bon comportement face aux maladies du feuillage
- Haut potentiel de rendement

Jerada RZ F1

Une qualité remarquable pour la botte

Cycle : 90 jours

- Pour des récoltes de printemps / été
- Bon comportement à la montaison
- Variété recommandée pour la carotte botte
- Racine cylindrique, lisse, bien colorée et très homogène
- Feuillage érigé, sain, bien proportionné à la longueur de la racine

Poireau

Nebulus RZ F1

Pour des récoltes d'été / automne


- Feuillage foncé
- Rendement élevé
- Très facile à éplucher
- Adapté au marché de frais

Volutus RZ F1

Pour des récoltes de décembre à mars

- Variété très homogène
- Très belle présentation, feuillage foncé
- Bonne tenue au champ
- Très facile à éplucher
- Adapté au marché de frais

Pour essai



Pour des récoltes d'automne et d'hiver

- Typologie à long fût idéal pour le pre-pack, l'industrie et le frais



Nos publications

Nos éditions sont disponibles sur simple demande par téléphone au 04 66 57 35 45 ou en téléchargement sur notre site web www.rijkszwaan.fr.



Salades à semer




Planning laitues de plein champ par secteur

Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour des conseils plus précis en adéquation avec les spécificités de votre bassin de production.



Laitues de plein champ



Légumes fruits



Semences biologiques et non traitées



Document imprimé à partir d'encre végétale sur papier issu de forêts gérées durablement



MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs et également consultables en ligne sur notre site Internet www.rijkzwaan.fr.

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.

Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

Sharing
a healthy
future

Rijk Zwaan France « La Vernède »

30390 ARAMON - France | Tél : 04 66 57 49 89 | aramon@rijkzwaan.fr | www.rijkzwaan.fr